

PAGO 1 LITRE LEAFLET LABEL

Page 1

234mm

127mm

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, vinterraps, rødsvingel og på arealer med ikke-spiselige afgrøder.

ADVARSEL

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Irriterer øjnene. Undgå kontakt med øjnene. Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, vinterraps, rødsvingel og på arealer med ikke-spiselige afgrøder.** Raps må ikke behandles senere end 7 måneder før høst. Bederoer må ikke behandles senere end 3 måneder før høst. Rødsvingel må ikke behandles senere end 7 uger før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandløb og søer. Opbevares utilgængeligt for børn. **Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.**



Sundhedsskadelig

Ukrudtsmiddel, nr. 64-15
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyselyst: haloxyfop-ethoxyethyl 125 g/l (12.93%)
Indhold: 1.0 liter

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Lyngby - Telefon. 45 28 08 00

Dow AgroSciences
GALLANT*



HERBICID



Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af kvik i rødsvingel og bederoer med 1.5-2.0 l/ha når kvikken har 3-4 blade, til bekæmpelse af spildkorn af vinterbyg om efteråret med 1.0 l/ha når spildkornet har 3-5 blade samt til bekæmpelse af enårig rapgræs i rødsvingel med 2.0 l/ha om foråret. Anerkendt til bekæmpelse af kvik i planteskolekulturer og busketter af nordmannsgran, rødgran, røn og spirea med 2.0 l/ha når kvikken har 3-4 blade.

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader og utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.

Indhold: 1 liter e

* Varemærke – Dow AgroSciences

PRODUKTINFORMATION:

Brandfare:

Produktet er klassificeret som brandfarligt og skal opbevares i overensstemmelse med dette. Irriterende og giftige dampe kan udvikles ved brand.

Personlig beskyttelse:

Undgå indånding af dampe samt kontakt med væsken.

Beskyttelsesmidler:

Ved opblanding: Anvend åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A₂P₂, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller, handsker og støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredebom under 1m over jordoverfladen monteret på traktor eller lign. samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp.

Øjne: Skyl øjeblikkeligt og uafbrudt med rindende vand i 15 minutter. Opsøg lægehjælp.

Hud: I tilfælde af hudkontakt, afvask omgående huden med sæbe og rigeligt vand. Fjern til-smudset tøj.

Indånding: Hvis sygdomstegn opstår, flyt skadeslidte ud i frisk luft. Opsøg læge.

Forhold ved spild: Absorber små udslip med tørt materiale, som f.eks. sand og opsaml i egnede beholdere til destruering. Ved større udslip, inddæm området og konsulter producenten.

Lagring: Hold emballagen tillukket og opbevar over -5°C.



seven	MID CODE: 50592/07	DATE: 13-05-99	TICKET No.: R 41567	PRINTER: PAGO	No. COLOURS: 3	BLACK 50592/07	Dow AgroSciences
	TRADE NAME: GALLANT	MATERIAL: PET	TYPE: 1 LITRE LEAFLET LABEL	PAN 151 50592/07			
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 275x127mm	SPECIFICATION: CLASS:	PLANT: DRUSENHEIM	PAN 346 50592/07	
	PLANNED PRODUCT CODE:	STANDARDISATION CODE: LEVEL 2					

PAGO 1 LITRE LEAFLET LABEL

Page 2

234mm

127mm

Brugsanvisning

GALLANT* herbicid er et systemisk virkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsser. GALLANT virker primært som bladmiddel. Aktivstoffet haloxyfop fordeler sig hurtigt i planten og resulterer i en hæmning af celledelingen, i både rod og bladmasse.

Efter få dage stoppes plantens vækst, og efter 1 til 2 uger vil der ske en farveændring. Efter 3 til 5 uger vil man normalt have den fulde virkning. Før man kan se en bladfarvning kan effekten af GALLANT konstateres ved, at de sidst dannede grønne blade er lette at rive af.

Anvendelsesområde: GALLANT må anvendes til græsbekæmpelse i vinterraps, bederoer, rødsvingel og ikke spiselige afgrøder som planteskolekulturer, prydplanter, læhegn, nåletræer m.fl.

Da selektiviteten af GALLANT ikke er testet i alle kulturer, bør man, hvis man er i tvivl, teste i et hjørne.

Bekæmper: GALLANT bekæmper et bredt spektrum af en- og flerårige græsser incl. kvik og spildkorn.

Følgende græsser bekæmpes:

Agerrøvehale, alm. kvik, alm. rapgræs, draphavre, engrapgræs, enårig rapgræs, flyvehavre, gold hejre, hundegræs, mosebunke, rajgræs, vindaks. Spildkorn (byg, hvede, havre og rug).

Arter	Dosering	Bemærkninger
Spildkorn af vårbbyg	0.3-0.5 l/ha	Laveste dosering på 2-5 bladstadiet og gode vækstforhold.
vinterbyg	0.7-1.0 l/ha	
vinterhvede	0.7-1.0 l/ha	
vinterrug	0.8-1.0 l/ha	
Enårige græsser	0.7-1.0 l/ha	
Nyfremspiret enårig rapgræs	1.0-1.5 l/ha	Laveste dosering ved lille bestand og gode vækstvilkår.
Etableret enårig rapgræs	1.5-2.0 l/ha	Typisk i rødsvingel (se specifikt afsnit).
Kvik, rajgræs og flerårige græsser	1.5-2.0 l/ha	Udsprøjtning på 3-6 bladstadiet

OBS: Det anbefales at tilsætte Lissapol Bio (0.1% af vandmængden) til doseringer af GALLANT på 0.8 l/ha og derunder. Da GALLANT indeholder additiv, er der ikke behov for yderligere tilsætning ved doseringer på over 0.8 l/ha.

Rødsvingel:

Enårig rapgræs: Den bedste effekt på enårig rapgræs fås ved behandling i dennes vegetative stadie. Når den sætter sine småaks, bliver den vanskeligere at bekæmpe. Derfor skal en bekæmpelse af enårig rapgræs foretages i efteråret med en dosering på 1.5-2.0 l/ha.

Kvik: Hvis der kun er behov for behandling af kvik, skal denne foretages med 1 l/ha om foråret. Normalt vil denne behandling ligge ca. 1. maj, og den vil forhindre aksbærende frøstængler af kvik.

	Langtidseffekt	Udbyttesikring	Antal kvikskud
Dosering i roer:	-	1.0 l/ha	lidt kvik < 1 skud/m ²
	2.0 l/ha	1.5 l/ha	medio kvik 1-8 skud/m ²
	2.0 l/ha	2.0 l/ha	meget kvik > 8 skud/m ²

Definition af kvikskud: Eventuelle hoved- og sideskud bør tælles som et skud hver for sig.

Roer: I roer fås den bedste effekt, hvis en behandling med GALLANT lægges efter endt bekæmpelse af tokimbladet ukrudt. Der behandles ad en gang, når græsukrudtet er i god vækst, og typisk har 3-6 blade. Doseringen ses i skemaet »Dosering i roer«. Hvis der er meget højt ukrudtstryk, kan behandlingen splittes, og der behandles med 1 l/ha, når kvikken har 3 blade, og der følges op med 1 l/ha 3-4 uger efter.

Klimaforhold: Den bedste effekt opnås under gode fugtige vækstforhold og med temperaturer over 10°C. Vejrliget efter behandlingen, såsom frost, tørke eller en længere kold periode kan påvirke effekthastigheden, men har ikke indflydelse på hverken sluteffekten eller afgrødetolerancen. Undgå at sprøjte på meget våde planter. GALLANT optages hurtigt af bladene og er regnfast efter 1 time.

Jordtyper: GALLANT kan anvendes på alle jordtyper.

Sprøjteteknik: Det er vigtigt at anvende en sprøjteteknik, der giver god dækning, og som er tilpasset størrelsen og dækningen af de græsser man sprøjter på. GALLANT udsprøjtes typisk i 150-200 liter vand pr. ha. med en fadsprededyse f.eks. type Hardi 4110-14 eller 4110-16 med 3 atm tryk. Jo større græsmasse man sprøjter på jo større vandmængde.

Blanding: GALLANT kan blandes med MATRIGON*, Goltix 1), Betanal 2) OF, Betaron 2) og Betanal Progress, dog kan der ved roeblandinger komme en nedsat effekt af GALLANT. Ved blandinger i roer tilsættes ikke olie, når der tilsættes GALLANT.

Afstand til andre sprøjtninger: Da andre behandlinger kan skade eller påvirke væksten af græsserne, bør man vente til disse er kommet i god vækst igen efter den forrige behandling. Dette vil typisk tage en uge. Hvis GALLANT behandlingen efterfølges af en anden sprøjtning, bør man være opmærksom på, at der kan være afstandskrav, da den anden sprøjtning kan give skader.

Opblanding og rengøring: Ved opblanding fyldes sprøjten halvt med vand, omrøringen startes og den beregnede mængde GALLANT tilsættes.


Før anvendelse af sprøjten til udsprøjtning af GALLANT er det vigtigt, at den nøje er renset i overensstemmelse med anbefalinger for tidligere anvendte produkter. Efter endt sprøjtning renses tank, pumpe og slanger med en sodaopløsning bestående af 0.25 kg soda (Na₂CO₃) pr. 100 liter vand. Dyse og filter renses separat. Undgå at spildevandet forurener brønde og vandløb.

Efterfølgende afgrøde og omsåning: I normalt sædskifte kan alle afgrøder efterfølge en GALLANT behandlet afgrøde. Ved omsåning efter en GALLANT behandlet afgrøde kan sås alle tokimbladede afgrøder. For de enkimbladede afgrøder skal der for korn gå 8 uger og for majs 12 uger fra behandlingstidspunktet til såning.

Lagring: Beholderen skal opbevares tilsluttet og ved en temperatur på over -5°C.

Bortskaffelse af tømt emballage: Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

*) Varemærke – Dow AgroSciences 1) Varemærke – Bayer Leverkusen 2) Varemærke – AgrEvo

seven	MID CODE: 50592/07	DATE: 13-05-99	TICKET No.: R 41567	PRINTER: PAGO	No. COLOURS: 3	BLACK 50592/07	
	TRADE NAME: GALLANT	MATERIAL: PET	TYPE: 1 LITRE LEAFLET LABEL	<table border="1"> <tr> <td>PAN 151</td> <td>50592/07</td> </tr> <tr> <td>PAN 346</td> <td>50592/07</td> </tr> </table>		PAN 151	
PAN 151	50592/07						
PAN 346	50592/07						
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 275x127mm	SPECIFICATION: CLASS:	PLANT: DRUSENHEIM		
	PLANNED PRODUCT CODE:	STANDARDISATION CODE: LEVEL 2					

PAGO 1 LITRE LEAFLET LABEL

Page 3

234mm

127mm

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, vinterraps, rødsvingel og på arealer med ikke-spiselige afgrøder.

ADVARSEL

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Irriterer øjnene. Undgå kontakt med øjnene. Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, vinterraps, rødsvingel og på arealer med ikke-spiselige afgrøder.** Raps må ikke behandles senere end 7 måneder før høst. Bederoer må ikke behandles senere end 3 måneder før høst. Rødsvingel må ikke behandles senere end 7 uger før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandløb og søer. Opbevares utilgængeligt for børn. **Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.**



Sundhedsskadelig

Ukrudtsmiddel, nr. 64-15

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: haloxyfop-ethoxyethyl 125 g/l (12.93%)

Indhold: 1.0 liter

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Lyngby - Telefon. 45 28 08 00

Dow AgroSciences
GALLANT*



HERBICID



Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af kvik i rødsvingel og bederoer med 1.5-2.0 l/ha når kvikken har 3-4 blade, til bekæmpelse af spildkorn af vinterbyg om efteråret med 1.0 l/ha når spildkornet har 3-5 blade samt til bekæmpelse af enårig rapgræs i rødsvingel med 2.0 l/ha om foråret. Anerkendt til bekæmpelse af kvik i planteskolekulturer og busketter af nordmannsgran, rødgran, røn og spirea med 2.0 l/ha når kvikken har 3-4 blade.

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig derimod intet ansvar for mulige skader og utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.

Indhold: 1 liter e

* Varemærke – Dow AgroSciences

PRODUKTINFORMATION:

Brandfare:

Produktet er klassificeret som brandfarligt og skal opbevares i overensstemmelse med dette. Irriterende og giftige dampe kan udvikles ved brand.

Personlig beskyttelse:

Undgå indånding af dampe samt kontakt med væsken.

Beskyttelsesmidler:

Ved opblanding: Anvend åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A₂P₂, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller, handsker og støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredebom under 1m over jordoverfladen monteret på traktor eller lign. samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning, søg lægehjælp.

Øjne: Skyl øjeblikkeligt og uafbrudt med rindende vand i 15 minutter. Opsøg lægehjælp.

Hud: I tilfælde af hudkontakt, afvask omgående huden med sæbe og rigeligt vand. Fjern til-smudset tøj.

Indånding: Hvis sygdomstegn opstår, flyt skadeslidte ud i frisk luft. Opsøg læge.

Forhold ved spild: Absorber små udslip med tørt materiale, som f.eks. sand og opsaml i egnede beholdere til destruering. Ved større udslip, inddæm området og konsulter producenten.

Lagring: Hold emballagen tillukket og opbevar over -5°C.

seven	MID CODE: 50592/07	DATE: 13-05-99	TICKET No.: R 41567	PRINTER: PAGO	No. COLOURS: 3	BLACK 50592/07	Dow AgroSciences
	TRADE NAME: GALLANT	MATERIAL: PET	TYPE: 1 LITRE LEAFLET LABEL	PAN 151 50592/07			
Newcastle	COUNTRY: DENMARK	REGION: NORDIC	SIZE: 275x127mm	SPECIFICATION: CLASS:	PLANT: DRUSENHEIM	PAN 346 50592/07	
	PLANNED PRODUCT CODE:	STANDARDISATION CODE: LEVEL 2					