

# GLOBAZTAR

## 250 SC

Nettoindhold: **10L**

Etikette nr: III  
GODKENDT  
6. marts 2019

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 10L &  
20L

## Svampemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### INDHOLD

Svampemiddel, nr. 613-15

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Azoxystrobin 250 g/l (22,9 % w/w).

32 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.





## ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og ikke senere end 35 dage før høst.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

## FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDTAGELSE: Rens munden med vand. Fremkald ikke opkastning.

HUDEN: Kommer stoffet på huden vaskes straks med vand og sæbe. Fjern forurenede beklædning.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304+340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).

## BRUGSANVISNING

Globaztar 250 SC indeholder azoxystrobin, et bredtvirkende svampemiddel fra strobiluringruppen. Det har systemisk, translaminar og kontaktvirkende egenskaber.

Azoxystrobin hæmmer svampenes ånding. Virkemåden er forskellig fra andre svampemiddelgrupper. Hvis Globaztar 250 SC bruges i blandinger, skal øvrige svampemidler være af en anden type.

En del af virkningen er en "forgrønnende" effekt, da bladmassen holder sig grøn i lang tid.

### Optimale betingelser

Anvendes bedst forebyggende på afgrøder i god vækst med adgang til tilstrækkelig vand og næring. Generelt er gode vækstforhold og temperaturer over 8-10 °C gavnlige for effekten. Regnfast efter ca. 1 time.

Virkningen holder sig i 4-6 uger, når kornet er i strækingsvækst. Der kan opnås længere effekt, når flagbladet eller akset er kommet frem.

### Dosering

Afgrøde	Skadegører	Dosering og behandlingstidspunkt*
Vinterhvede	Gulrust ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Brunrust ( <i>Puccinia recondita</i> ) Hvedebrunplet ( <i>Parastagonospora nodorum</i> )	0,4 l/ha i BBCH 30-33 0,5-1,0 l/ha i BBCH 37-71
Vårhvede	Gulrust ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Brunrust ( <i>Puccinia recondita</i> ) Hvedebrunplet ( <i>Parastagonospora nodorum</i> )	0,4 l/ha i BBCH 30-35 0,8 l/ha i BBCH 37-45 0,5-1,0 l/ha i BBCH 45-69
Vinterbyg	Bygbladplet ( <i>Pyrenophora teres</i> ) Bygrust ( <i>Puccinia hordei</i> )	0,4 l/ha i BBCH 30-33 0,5-1,0 l/ha i BBCH 37-69
Vårbyg	Bygbladplet ( <i>Pyrenophora teres</i> ) Bygrust ( <i>Puccinia hordei</i> )	0,4 l/ha i BBCH 30-35 0,8 l/ha i BBCH 37-45 0,5-1,0 l/ha i BBCH 45-69
Rug	Brunrust ( <i>Puccinia recondita</i> )	0,4 l/ha i BBCH 30-33 0,5-1,0 l/ha i BBCH 37-69
Vintertriticale	Gulrust ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Brunrust ( <i>Puccinia recondita</i> )	0,4 l/ha i BBCH 30-33 0,5-1,0 l/ha i BBCH 37-69
Vårtriticale	Gulrust ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Brunrust ( <i>Puccinia recondita</i> )	0,4 l/ha i BBCH 30-35 0,8 l/ha i BBCH 37-45 0,5-1,0 l/ha i BBCH 45-69
Havre	Kronrust ( <i>Puccinia coronata sp. avenae</i> ) Havrens bladpletsyge ( <i>Pyrenophora avenae</i> )	0,4 l/ha i BBCH 30-35 0,8 l/ha i BBCH 37-45 0,5-1,0 l/ha i BBCH 45-69

\* Den maksimale dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.

### Vandmængde og sprøjteteknik

Anvend Globaztar 250 SC i mindst 200 l vand pr. ha. Ved kraftig afgrøde kan det svare sig at øge vandmængden til 250-300 l for at opnå bedre dækning.

Anvend en sprøjteteknik som giver medium store dråber ved eksempelvis 2 bars tryk og 6-8 km/t. Ved risiko for vinddrift anvendes altid low drift dyser.

### Opblanding

OMRYSTES FØR BRUG

1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.

2) Tilsæt Globaztar 250 SC via præparatfyldestyret.

3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtgevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.

Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtetarbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder end korn.

### **Resistens**

Det aktive stof i Globaztar 250 SC, azoxystrobin, tilhører gruppen strobiluriner (FRAC kode C3). Risikoen for resistens er høj som for andre strobiluriner. Der er krydsresistens inden for gruppen strobiluriner.

For at undgå udvikling af resistens skal følgende strategi følges:

- Anvend i blandinger eller strategier med svampemidler med anden virkemekanisme.
- Anvend aldrig strobiluriner mere end to gange i træk
- Anvend anbefalet dosering og anvend ved rette anvendelsestidspunkt.
- Anvend forebyggende eller ved tidligt angreb. Undgå behandling af etablerede angreb.

### **Restriktioner**

Undgå vinddrift til omgivelserne.

Behandl ikke når planterne er våde.

Behandl ikke lige efter frost eller når frost forventes.

Behandl ikke ved temperaturer over 25 °C.

Behandl ikke stressede afgrøder.

### **Opbevaring**

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

### **Bortskaffelse**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyll vandet hældes op i sprøjtgevæskens.

Emballagen må ikke genbruges.



## ADVARSEL

**Bruksanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Farlig ved indånding (H332).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og ikke senere end 35 dage før høst.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

INDTAGELSE: Rens munden med vand. Fremkald ikke opkastning.

HUDEN: Kommer stoffet på huden vaskes straks med vand og sæbe. Fjern forurenede beklædning.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til

GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304+340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).