

Åbnes her
135 mm

INTER-CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning."

FORSIGTIG.
Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.
I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen.
Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.
Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2 ½ måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Læs først vedlagte brugsanvisning.
FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.
HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).
INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik derefter rigelige mængder vand eller mælk.
INHALATION: Søg frisk luft.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.


Ukrudtsmiddel, nr 221-64
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Clopyralid 100 g/l, 9,5%.
Nettoindhold: 1,0 ltr.
Flydende
Fabrikationsnummer: Påstemplet flasken

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF: 98.93.89.77

03/08

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

2. Fareidentifikation																		
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.																		
Værtdigere information																		
Kan virke let irriterende på hud og øjne. Produktet indeholder 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid), der er giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.																		
3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer																		
<table> <tbody><tr> <td>Eines nr.</td> <td>CAS nr.</td> <td>Stoffer</td> <td>Klassificering</td> <td>w/w%</td> <td>Note</td> </tr> <tr> <td>218-935-4</td> <td>1702-17-6</td> <td>3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid 100 g/l)</td> <td>Xi;R41 N,R51/53</td> <td>9,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>205-483-3</td> <td>141-43-5</td> <td>Ethanolamin</td> <td>Xn;R20/21/22 C,R34</td> <td>1-5</td> <td>1</td> </tr> </tbody></table> <p><small>1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</small></p>	Eines nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note	218-935-4	1702-17-6	3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid 100 g/l)	Xi;R41 N,R51/53	9,5		205-483-3	141-43-5	Ethanolamin	Xn;R20/21/22 C,R34	1-5	1
Eines nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note													
218-935-4	1702-17-6	3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid 100 g/l)	Xi;R41 N,R51/53	9,5														
205-483-3	141-43-5	Ethanolamin	Xn;R20/21/22 C,R34	1-5	1													
4. Førstehjælpsforanstaltninger																		
Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.																		
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.																		
Hud Fjern forurenset tøj. Vask huden med vand og sæbe.																		
Øjne Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.																		
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.																		
5. Brandbekæmpelse																		
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt læger. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.																		
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld																		
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddammes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.																		
7. Håndtering og opbevaring																		
Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.																		
Opbevaring Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares kalligt men frostfrit.																		
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler																		
Forholdsregler ved brug Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.																		
Andetærtsvæm Opløsningsmiddel: Ikke påkrævet. Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet. Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifter/lånse på traktor e.l. eller glænde maskskab: Halvmaske med P2-filtter.																		

	CCL Label A/S Telefon 8710 8710 Telefax 8710 8760
OB-nr.: <u>30803115</u>	Godkendt <input type="checkbox"/>
Deres nr.: _____	Godkendt med rettelse <input type="checkbox"/>
Dato: <u>2008.03.13</u>	Ny korrektur fremsendes <input type="checkbox"/>
Etiket str.: <u>135x175 mm</u>	
Farver: <u>Sort + P293</u>	
Korrektur nr.: <u>2</u>	Sign. _____

LIMSIDE

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler		
Handsker og beskyttelsestøj Opløsningsmiddel: Ikke påkrævet. Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet. Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifter/lånse på traktor e.l. eller glænde maskskab: Beskyttelsesdragt med hætte, støvler og nitrilhandsker.		
Øjenvern Opløsningsmiddel: Ikke påkrævet. Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet. Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifter/lånse på traktor e.l. eller glænde maskskab: Ikke påkrævet.		
Grænseværdier		
Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Ethanolamin	1 ppm 2,5 mg/m3	H
Anmærkninger	H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.	
Kontrolmetoder	Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdsfysiske målinger.	
9. Fysisk-kemiske egenskaber		
Tilstandsform: Væske	pH (koncentrat): 8,5 (25 °C)	Massefylde: 1,05 g/ml
10. Stabilitet og reaktivitet		
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.		
11. Toksikologiske oplysninger		
Akut		
Indånding Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Indånding af sprøjtetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje.		
Indtagelse Indtagelse af større mængder kan give ubehag.		
Hudkontakt Affletter og udtærrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.		
Øjenkontakt Kan fremkalde irritation af øjet. I henhold til test skal produktet ikke klassificeres.		
Langtidsvirkninger Ingen kendte.		
12. Miljøoplysninger		
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.		
Økotoxicitet Produktet indeholder 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid), der er giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.		
13. Forhold vedrørende bortskaffelse		
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Kommunekemisk affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05 12 EAK-kode: Altanmeldt til branche og anvendelse: E.eks. 20 01 19 Pesticider Absorptionsmiddel/kilde forurenset med produktet. Kommunekemisk affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05 99 EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, affærringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.		

BRUGSANVISNING:			
Inter-Clopyralid er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, der primært optages gennem ukrudtets blade. Ukrudtsplanterne vil stoppe væksten og visne bort i løbet af 2-3 uger. Inter-Clopyralid anvendes til bekæmpelse af kamille, svinemælk, tidsel, gul okseøj, haremad, grå bynke, brandbæger og andre kurveblomstrede planter, samt snerlepleurt og ærter. Det anbefales at sprøjte på småt ukrudt i god vækst. Inter-Clopyralid optages bedst, når der sprøjtes på saftspændte planter i god vækst. Temperaturer skal være over 15° C, uden udsigt til nattefrost. Sprøjtning i skarp sol og ved meget høje temperaturer frarådes. Der skal være mindst 6 timers tørvej efter udsprøjtning.			
BEDEROER, RØDBEDER, KÅLFRØ OG ROSENKÅL.			
Der må maksimalt anvendes 0,25 l/ha, og midlet må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.			
Generel ukrudtsbekæmpelse:			
Til bekæmpelse af ukrudt med 2-4 blade opnås den bedste bekæmpelse ved båndsprøjtning med 1,0 l/ha i 12,5 cm bånd ved 50 cm rækkeafstand. Anvendes i blanding med andre herbicider til forbedring af effekten på kamille og snerlepleurt.			
Tidselbekæmpelse:			
Tidsler bekæmpes ved pletsprøjtning med 1,0 l/ha, når tidslerne er 15-20 cm høje. Tidselpletterne må maksimalt udgøre 25% af hver hektar.			
VINTERRAPS:			
Til bekæmpelse af kamille og andre kurveblomstrede arter anvendes 0,8 l/ha om foråret, når væksten er begyndt. Midlet må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.			
ETABLEREDE TRÆKULTURER AF GRAN- OG ÆDELGRANARTER:			
Til bekæmpelse af tidsler, grå bynke, brandbæger, bakkestjerne m.fl. anvendes 1,5 l/ha, når ukrudtet er 10-30 cm højt.			

BLANDINGER:			
Inter-Clopyralid kan tankblandes med de almindeligt anvendte ukrudts-, svampe- og insektmidler, samt med mikro-næringsstoffer og olier.			
Under tørre forhold, hvor Inter-Clopyralid anvendes alene, (tidsler, kamille m.fl.) kan det anbefales at tilsætte olie for at sikre effekten.			
Inter-Clopyralid bør ikke blandes med Safari®, og der bør gå mindst 14 dage efter en Safari® behandling før Inter-Clopyralid bruges mod tidsler. Det er vigtigt at tidslerne igen er kommet i god vækst inden der sprøjtes med Inter-Clopyralid.			
FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:			
Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde Inter-Clopyralid tilsættes under omrøring. Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.			

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.
15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Indeholder Clopyralid (100 g/l), Ethanolamin
S-sætninger Opbevares utilgængeligt for børn. (S2) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13) Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28) Vask huden efter arbejdet. ()
Anden mærkning
FORSIGTIG. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovligtige sikkerhedsdatablad samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hver 4. år og i skovkulturer ved plet-sprøjtning. I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen. Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2 ½ måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.
Krav om uddannelse Sprøjtcertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
16. Andre oplysninger
Branche Landbrug
Emballage 1 liter plastdunk
Anvendte kilder ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2007. Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003. Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsansatte brugere af bekæmpelsesmidler, 1208/2006.
Øvrige oplysninger Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3 R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. R34 Ætsningfare. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Chemtox A/S, Birkerødvej 7, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Word)

DYSEFORSLAG:			
Hardt dyse nr.	Atm	Km/t	Liter/ha.
4110-16	3	6,7	ca 200
4110-20	3	6,4	ca 300
ISO F-025-110	3	6,0	ca 200
ISO LD-025-110	3	6,0	ca 200
ISO F-04-110	3	6,4	ca 300
ISO LD-04-110	3	6,4	ca 300

BEMÆRK:	
Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med Inter-Clopyralid:	
Ært, bønne, lupin og andre bælgplanter.	
Kartoffel og tomat og andre af natskyggefamilien.	
Gulerod og andre skærmbloomstrede.	
Salat og andre kurveblomstrede.	

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

Vær opmærksom på risiko for vinddrift. Vær specielt omhyggelig ved anvendelse af Inter-Clopyralid forud for læggekartofler, da clopyralid kan koncentreres i knoldene og forårsage unormal vækst. Pas på vinddrift ind over en mark med læggekartofler.

Efter en udvintret afgrøde kan der sås korn, græs, majs, roer, ryps og raps.

Efter sprøjtning med Inter-Clopyralid skal sprøjtedyret rengøres grundigt.

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm
149 mm	147 mm	146 mm	145 mm	144 mm

INTER-CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning."

FORSIGTIG.
Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.
I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen.
Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.
Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2 ½ måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Læs først vedlagte brugsanvisning.
FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.
HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).
INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik derefter rigelige mængder vand eller mælk.
INHALATION: Søg frisk luft.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Ukrudtsmiddel, nr 221-64
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Clopyralid 100 g/l, 9,5%.
Nettoindhold: 1,0 ltr.
Flydende
Fabrikationsnummer: Påstemplet flasken

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF: 98.93.89.77

03/08

149 mm	147 mm	
---------------	---------------	---------