135 mm

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug
Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Åndedrætsværn
Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj
Brug beskyttelseshandsker, gummistøvler og overtræksbukser (eller forklæde).
Øjenværn
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Væske
Lugt: Karakteristisk

Massefylde: 1,21 g/cm³
Opløselighed i vand: Blandbar

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut
Indånding
Der er ingen farlige dampe over produktet.
Indtagelse
Indtagelse kan give ubehag.
Hudkontakt
Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt
Forbigående irritation.
Langtidsvirkninger
Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Kemikalieaffaldsgruppe: T — Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Idarbejdet i Toxido®)

145 mm

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og så i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3082 ; MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (metamitron) ; 9 ; III
IMDG: UN 3082 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (metamitron) ; 9 (MP) ; III
Klassificeringskode: M6 Faresedler ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: >°C Faresedler IMDG: 9 + MP IMDG EmS.: F-A, S-F;
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.
MP: Marine Pollutant
Begrænsede mængder
ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Miljøfarlig
Faresymboler: N
Indeholder: Metamitron (700 g/l)
R-sætninger: Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)
S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Anden mærkning: ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning: Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage før høst.
Må ikke opbevares nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.),
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og vejе).
Krav om uddannelse: Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Miljøfarlig

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder: ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005 + Direktiv 2006/8/EF.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.
At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002. + Forordning 1907/2006/EF.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003 + senest ændret ved 1273/2006.
Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 1208/2006.
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R22 Farlig ved indtagelse.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 1,2,3,4,11,13,15,16.

146 mm

CCL Label A/S
Telefon 8710 8710
Telefax 8710 8760

OB-nr.: 30701257 — Godkendt ☐
Deres nr.: — Godkendt med rettelse ☐
Dato: 2007.08.15 — Ny korrektur fremsendes ☐
Etiket str.: 135x175 mm
Farver: Sort + P reflex blå + P021
Korrektur nr.: 2 — Sign.

LIMSIDE

147 mm

INTER-METAMITRON SC

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer

Åbnes her ▶

ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)
Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.
Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og vejе).

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
HUDKONTAKT: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe.
INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
INHALATION: Søg frisk luft.
Medbring altid etiket og leverandørbrugsanvisning til læge.

Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel nr. 221-123
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Metamitron 700 g/l, 57,9%
Nettoindhold: 5 ltr.
Flydende.
Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

08/07

149 mm

135 mm

BRUGSANVISNING:

Midlet anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer (sukkerroer og foderroer). Midlet anvendes på allerede fremspiret ukrudt og virker da som både blad- og jordmiddel. Hvis ikke de anførte sprøjtetider overholdes medfører det for store ukrudtsplanter og derfor usikker virkning. Der er ingen virkning mod kvik, tidsler og andet rodukrudt, der spirer fra roden. Generelt skal der sprøjtes når nyfremspiret ukrudt står på kimbladstadiet, eller det kan bedømmes, at virkning af tidligere behandling ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt.
For at opnå optimal virkning, bør der altid tilsættes olie til blandingerne, når den højeste temperatur ligger under 22° C. Olietilsætning bør dog ikke foretages de første 3-4 dage efter vejrskifte fra køligt og fugtigt vejr til varmt og tørt vejr.
Under ekstremt tørre forhold, med kraftigt vokslag på plantenes blade, kan det være påkrævet at anvende den høje dosering ved temperaturer helt op til 25° C.
Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed, f.eks. morgensprøjtning, temperaturer over 15° C og på småt ukrudt.
Ved kraftig sol og dagtemperaturer over 25° C, specielt efter en fugtig evt. kølig periode, bør sprøjtning foretages sidst på dagen.
I perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og nat, kan der opstå svidninger på de unge kulturplanter.
Der må ikke sprøjtes i perioder med frost. Der må først sprøjtes 2-3 dage efter frost.
Er planterne skadede af sandflugt sprøjtes tidligst 8 dage efter.
Roerne skal være sunde.
Fugtighed i jordoverfladen fremmer virkningen som jordmiddel.

DOSERING, SPRØJTEPLANER:

Bekæmpelse af frøukrudt samt vanskelige arter som Burresnerre, Enårig rapgræs, Hvidmelet gåsefod, Kamille, Liden nælde, Raps, Sort natskygge, Snerlepileurt, Vejpileurt.

Der må maksimalt anvendes 3,0 l/ha INTER-METAMITRON SC pr. år.

INTER-METAMITRON SC 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

INTER-METAMITRON SC 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + **ETHOFUMESAT 0,14 l/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

INTER-METAMITRON SC 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

1. sprøjtning: udføres på ukrudtets kimbladstadie.
2. sprøjtning: udføres 5-7 dage efter 1 sprøjtning.
3. sprøjtning: udføres 7-14 dage efter 2 sprøjtning.

For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at alle tre sprøjtninger udføres, og at sprøjtningerne udføres på de angivne tidspunkter, idet de 3 angivne sprøjtninger skal ses som een samlet løsning.

*PHENMEDIPHAM der kan eksempelvis vælges følgende produkter: Betanal® Classic, Herbasan®, SweDane Betasana, ND Betafam SE.

**ETHOFUMESAT der kan eksempelvis vælges følgende produkter: Ethosan® SC, Nortron® SC, Ethofol 500 SC, ND Ethofumesat 500.

OLIETILSÆTNING SKAL DOSERES EFTER TEMPERATUREN:

10-15° C	0,50 l/ha Sun-Oil/Rapsodi
15-22° C	0,25 l/ha Sun-Oil/Rapsodi
Over 22° C	Ingen olietilsætning

SPRØJTETEKNIK:

Ved bredsprøjtning anvendes ca 200 liter vand pr. ha. På tørre planter må der ikke anvendes under 150 liter vand pr. ha.

HARDI DYSE NR	TRYK	HASTIGHED	UDSPRØJTET VÆSKEMÆNGDE
4110-14	3 atm	5,5 km/t	Ca 200 ltr/ha
ISO F-025-110	3 atm	6,0 km/t	Ca 200 ltr/ha
ISO LD-025-110	3 atm	6,0 km/t	Ca 200 ltr/ha

Filtre må ikke have en maskestørrelse mindre end 0,18 mm (80 mesh.).

149 mm

INTER-METAMITRON SC

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer

ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)
Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.
Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og vejе).

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
HUDKONTAKT: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe.
INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
INHALATION: Søg frisk luft.
Medbring altid etiket og leverandørbrugsanvisning til læge.

Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel nr. 221-123
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Metamitron 700 g/l, 57,9%
Nettoindhold: 5 ltr.
Flydende.
Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

08/07

147 mm

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde INTER-METAMITRON SC tilsættes under omrøring, tilsæt dernæst blandingspartneren og til sidst penetreringsolien. Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

OMSÅNING OG EFTERFØLGENDE AFGRØDER:

Hvis omsåning er nødvendigt kan der uden pløjning igen sås bederoer.
Efter høst af bederoer, der er behandlet med INTER-METAMITRON SC, må der ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder eller rotationsafgrøder før 165 dage efter sidste behandling med INTER-METAMITRON SC.

ANDRE SPRØJTNINGER:

Efter anvendelse af kvikmidler bør der ventes 5 dage før der anvendes INTER-METAMITRON SC. Før sprøjtning med kvikmidler bør kvikkens blade have overvundet evt. svidninger fra INTER-METAMITRON SC behandlingen.

TANKBLANDINGER:

Der markedsføres forskellige produkter, hvor firmaerne angiver blandingsmuligheder. Følg disse firmaers anvisninger.
Blanding med insektmidler kan øge aggressiviteten overfor roerne. Brug derfor kun insektmidler, hvor blandingen angives på insektmidlets etikette.
Spørg altid planteavlskonsulenten til råds.
INTER-METAMITRON SC kan blandes med: Betanal® Classic, Herbasan®, SweDane Betasana 2000, ND Betafam SE, Ethosan® SC, Nortron® SC, Ethofol 500 SC, ND Ethofumesat 500, Betanal® Optima SC, Kemifam Pro SC, Safari®.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuleduse monteret.
Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtrykventilen fra det selvrensende filter udleses.
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemiddel. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også "sumpen" tømmes ud.
4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og fedtopløsende rensemiddel.
5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.
I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.

OPBEVARES FROSTFRIT.
OMRYSTES KRAFTIGT FØR BRUG.
BØR HØJST OPBEVARES EET ÅR.

Betanal® Classic, Herbasan®, Ethosan® SC, Nortron® SC, Betanal® Optima SC = varemærker registreret af Bayer CropScience.
Safari= varemærke registreret af E.I. du Pont Nemours & co. (Ind.) USA.

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139
9310 VODSKOV - TLF. 98.93.89.77.

146 mm

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden — **Inter-Metamitron SC**

PR-nummer: MST reg. nr.: 221-123
Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB
Erstatter den: 01-02-2007

Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Leverandør:
Inter-Trade Aalborg A/S
Halsvej 139
DK-9310 Vodskov
Tlf.: +45 9825 7700 Fax: +45 9825 7710
Nødtelefonnr.: +45 9825 7700
E-mail: inter@mail.tele.dk

2. Fareidentifikation

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
255-349-3	41394-05-2	Metamitron (700 g/l)	Xn;R22 N;R50	57,9	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding
Søg frisk luft.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.
Øjne
Skyl med vand (helst fra ejenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares køligt men frostfrit.

145 mm