

BRUGSANVISNING:

INTER-PIRIMICARB 50 bekæmper bladlus effektivt på flere måder. Ved direkte kontakt, fordampning, gennemtrængning (bekæmper bladlus, der suger på undersiden af bladene) og nogen systemisk effekt. Fordampningen sker bedst i varmt og stille vejr og temperaturer over 15° C. INTER-PIRIMICARB 50 er regnfast efter 2-3 timer.

DOSERING:

AFGRØDE	SKADEGØRERE	DOSIS KG. PR. HA.
LANDBRUG		
Korn	Bladlus	0,25
Korsblomstrede afgrøder	Kålbladlus Andre bladlus	0,50 0,30
Bederoer	Ferskenbladlus Bedebbladlus	0,30 0,30
Bælgplanter	Bedelus Ærtebladlus	0,30 0,25
Raps	Kålbladlus Andre bladlus	0,50 0,30
Kartofler	Bladlus	0,30
Frøgræs	Bladlus	0,25
GRØNTSAGER PÅ FRILAND		
Rødbeder	Bladlus	0,30
Bladgrønt	Kålbladlus Andre bladlus	0,50 0,30
Hovedkål	Kålbladlus Andre bladlus	0,50 0,30
Blomsterkål	Kålbladlus Andre bladlus	0,50 0,30
Bælgfrugt	Ærtebladlus Andre bladlus	0,25 0,30
GRØNTSAGER I VÆKSTHUS		
Agurk og Græskar (Agurk, drueagurk, squash og melon)	Bladlus	0,05% styrke
Natskyggekulturner (Tomat, peber, aubergine, pepino og jødekirsebær)	Bladlus	0,05% styrke
FRUGT OG BÆR		
Kernefrugt	Æblebladlus Blodlus Pærebladlus	1,00 1,00 1,00
Stenfrugt	Blommebladlus Kirsebærbladlus Ferskenbladlus	1,00 1,00 1,00
Frugtbuske	Bladlus	0,3-0,5
Jordbær	Bladlus	0,3-0,5
PRYDPLANTER I VÆKSTHUS		
PLANTESKOLEKULTURER FRILAND	Bladlus	0,05% styrke
	Bladlus	0,05% styrke

INTER-PIRIMICARB 50

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)
Irriterer huden. (R38)
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)
Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)
Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Læs først vedlagte brugsanvisning.
Første forgiftningssymptomer: Ildebefindende, kvalme, hovedpine, sved, spyttflod, diarré, åndedrætsbesvær, små pupiller og muskeltrækkninger.

Behandling af forgiftning: Bring den forgiftede i frisk luft og vask tilsmudset hud med vand og sæbe. Tilkald straks læge (resp. dyrlæge) eller bring den forgiftede til sygehus. Oplys, at stoffet tilhører stigmingsgruppen, hvor atropin kan benyttes som modgift. Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.

Må kun anvendes til de i brugsanvisningen anførte afgrøder. Spiselige afgrøder udendørs samt foderafgrøder må ikke

behandles senere end 2 uger før indhøstning. Solbær må dog ikke behandles senere end 3 uger før indhøstning.

Grøntsager i væksthuse må ikke behandles senere end 3 døgn før indhøstning.

Må ikke udbringes nærmere end 10 m fra søer og vandløb.

Brugsanvisningen doseringsangivelse må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13)
Emballagen må ikke genanvendes.



Giftig



Miljøfarlig

Insektmiddel nr. 221-67.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Pirimicarb 50%, 500 gram pr. kg.

Nettoindhold: 1,0 kg Granulat

Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S
HALSVEJ 139 · 9310 VODSKOV · TLF. 98 93 89 77

SPRØJTETIDSPUNKT:

Sprøjt ved begyndende angreb.

VANDMÆNGDE:

AFGRØDE	VANDMÆNGDE	BEMÆRKNINGER
Korn	150-250 l/ha	Laveste vandmængde i hvede mod lus i akset. Højeste vandmængde i kraftige afgrøder med lus i bunden.
Små roer	200-250 l/ha	Roer med højest 6-8 blade.
Store roer	250-400 l/ha	Roer med mere end 6-8 blade. Største vandmængde i tætte afgrøder, samt ved kraftige angreb af bedelus. Hastighed max. 5 km/t.
Ærter	200-300 l/ha	Højeste vandmængde i kraftige afgrøder.
Andre afgrøder	200-400 l/ha	Højeste vandmængde i tætte, kraftige afgrøder.

SPRØJTETEKNIK:

Der skal anvendes en sprøjteteknik som giver en god fordeling af sprøjtevæsken på alle plantedele, samt en god nedtrængning i afgrøden. Brug højere vandmængde under kølige forhold og i tætte afgrøder. Korrekt sprøjteteknik er især vigtigt i roer.

AFGRØDE	HARDI DYSE NR	ATM.	KM/T	VAND LTR/HA
Hvede	4110-14	2,8	7,0	150
Hvede	ISO F-025-110	2,3	7,0	150
Hvede	ISO LD-025-110	2,3	7,0	150
Byg, Havre	4110-16	2,3	6,0	200
Byg, Havre	ISO F-03-110	3,0	7,2	200
Byg, Havre	ISO LD-03-110	3,0	7,2	200
Roer små	4110-16	2,3	6,0	200
Roer små	ISO F-03-110	2,2	6,0	200
Roer små	ISO LD-03-110	2,2	6,0	200
Roer store	4110-20	2,5	5,0	350
Roer store	ISO F-04-110	2,6	5,0	350
Roer store	ISO LD-04-110	2,6	5,0	350
Ærter	4110-16	2,6	5,0	250
Ærter	ISO F-03-110	2,4	5,0	250
Ærter	ISO LD-03-110	2,4	5,0	250

VANDKVALITET: Brug altid rent og ikke for koldt vand. Brug aldrig vand fra åer, søer, branddamme og lignende.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN: Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde INTER-PIRIMICARB 50 tilsættes under omrøring. Fyld tanken helt op med vand. Forsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

TANKBLANDINGER: INTER-PIRIMICARB 50 kan tankblandes med visse andre plantebeskyttelsesmidler. Læs brugsanvisningen for blandingspartneren grundigt for at konstatere om tankblandinger tilrådes. Spørg evt. planteavlskonsulenten. Ved tankblanding tilsættes INTER-PIRIMICARB 50 sprøjtetanken for blandingspartneren, og INTER-PIRIMICARB 50 skal være fuldstændig opløst inden blandingspartneren tilsættes. På prydplanter må INTER-PIRIMICARB 50 ikke blandes med andre produkter.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt. Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også "sumpen" tømmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblending.
5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med samme vaskeblending – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

OPBEVARING:

Skal opbevares tørt.

INTER-TRADE AALBORG A/S · HALSVEJ 139 · 9310 VODSKOV · TLF. 98 93 89 77

Sikkerhedsdatablad**Inter-Pirimicarb 50 Insektmiddel**

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren	
PR-nummer: MST reg-nr 221-67 Revideret den: 09-03-2004 / AN Erstatter den: 11-02-2004	Leverandør: Inter-Trade Aalborg A/S Halsvej 139 9310 Vodskov Tlf.: 98 93 89 77
Anvendelse: Insektmiddel.	

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
245-430-1	23103-98-2	Pirimicarb	T;R25 N;R50/53	50%	
209-406-4	577-11-7	Diocetyl-natrium-sulfosuccinate	Xn;R22 Xi;R38-R41	500 g/kg	< 10
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

3. Fareidentifikation

Giftig ved indånding og ved indtagelse. Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding
Søg frisk luft. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende søg omgående læge.

Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende søg omgående læge.

Hud
Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger
Symptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

98 mm

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. Spild opføjtes/opsamlles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares på et tørt sted. Tåler frost.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug**

Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Åndedrætsværn

Ved oplanding: Halvmaske med A2P3-filtre.

Ved udbringning udenørs ved sprøjtning under knæhøjde (rygsprøjte): Halvmaske med A2P3-filtre.

Ved udbringning ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanse på traktor eller lignende eller gående mandskab: Halvmaske med A2P3-filtre.

Handsker og beskyttelsestøj

Ved oplanding: Støvler, nitrilhandsker og forklæde.

Ved udbringning udenørs ved sprøjtning under knæhøjde (rygsprøjte): Støvler, nitrilhandsker og beskyttelsesdragt uden hætte.

Ved udbringning ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanse på traktor eller lignende eller gående mandskab: Støvler, nitrilhandsker og beskyttelsesdragt med hætte.

Ojenværn

Ved oplanding: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Ved udbringning udenørs ved sprøjtning under knæhøjde (rygsprøjte): Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Ved udbringning ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanse på traktor eller lignende eller gående mandskab: Brug beskyttelsesbriller.

Grænseværdier

Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer, der er opgivet på lister over grænseværdier på At-Vejledning C.0.1, oktober 2002.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: granulat.

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Akut****Indånding**

Giftig ved indånding. Tegn på forgiftninger kan være åndedrætsbesvær, ildebefindende og hovedpine.

Indtagelse Giftig ved indtagelse. Tegn på forgiftninger er ildebefindende, kvalme, hovedpine, sved og diarré.

Hudkontakt Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

Ojenkontakt Forbigående irritation.

Risiko for overfølsomhed Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårddannelse - udvikles oftest langsomt.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoxicitet: Produktet er meget giftigt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Cas nr.: 23103-98-2 Pirimicarb Fisk: *Leopomis macrochirus*: 96tLC50= 80 mg/l
Krebsdyr: *Daphnia magna*: 48tEC50= 0,014 mg/l Octanol/vand fordelings koefficient: 1,70

13. Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genanvendes.

Kemikalieaffaldsgruppe : T Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.

- 4 -

99 mm

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR: UN 2757 ; CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT (pirimicarb) ; 6.1 ; III

IMDG: UN 2757 ; CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC (pirimicarb) ; 6.1 (MP) ; III

Klassificeringskode: T7 Fareseddel ADR: 6.1 Farenummer: 60

Flammepunkt: >100°C Fareseddel IMDG: 6.1 + MP IMDG Em.S.: F-A, S-A

Transport efter afsnit 1.1.3.6.3 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 kg.

MP: Marine Pollutant.

Begrænset mængde

ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 24 kg pr. kולי. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 3 kg pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kולי (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kולי. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kולי (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Giftig; Miljøfarlig

Faresymboler: T;N

Indeholder Pirimicarb 50%

R-sætninger

Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Ved uljkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig, vis etiketten, hvis det er muligt. (S45)

Vask huden efter arbejdet. ()

Anden mærkning

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.

Må kun anvendes til de i brugsanvisningen anførte afgrøder.

Spiselige afgrøder udenørs samt foderafgrøder må ikke behandles senere end 2 uger før indhøstningen.

Solbær må dog ikke behandles senere end 3 uger før indhøstning.

Grøntsager i væksthuse må ikke behandles senere end 3 døgn før indhøstning.

Må ikke udbringes nærmere end 10 m fra søer og vandløb.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Unge under 18 år må ikke erhvervs-mæssigt anvende eller udsættes for produktet.

Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse Sprøjtetecertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

16. Andre oplysninger

Branche Landbrug og gartneri.

Emballage 1 kg.

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003.

Bekendtgørelse om undervisning for erhvervs-mæssige brugere af bekæmpelsesmidler 360/1993.

Øvrige oplysninger Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R25 Giftig ved indtagelse.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R22 Farlig ved indtagelse.

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Ændringer: Punkt 1, 3, 4, 8, 11, 13, 15 og 16.

- 5 -

100 mm



CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

OB-nr.: 347 Godkendt

Deres nr.: _____ Godkendt med rettelse

Dato: 2004.03.12 Ny korrektur fremsendes

Etiket str.: folder 110x185 mm

Farver: P186+sort+P021

Korrektur nr.: 2 _____ Sign. _____

Limside

95 mm

INTER-PIRIMICARB 50

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Irriterer huden. (R38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i arbe