

Etikette nr: VII
GODKENDT

6. juli 2015

for pakninger på 1 L

Miljøstyrelsen

Syrene Agnieszka

**Bayer
Garden**



- ☛ Både blade & rødder bekæmpes
- ☛ Jorden kan sås / plantes efter 2 uger
- ☛ Til bede, gangarealer, indkørsler

Bruger kategori:
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

DK609014100
Enkelt at dosere

Keeper

**Keeper mod
Ukrudt
Koncentrat
Ukrudtsmiddel**

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse, til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer.



Keeper mod Ukrudt
Koncentrat 1 liter
Rækker til 1000 m²

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:
Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer. Til nedvisning af græsplæner og planter, samt stødbehandling af træer. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Må ikke anvendes til:
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vand, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). **Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Førstehjælp:

Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Kommer stoffet i øjnene skylles grundig med vand. Ved fortsat irritation søg læge. Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

BRUGSANVISNING

Hvor:

Keeper mod ukrudt anvendes overalt til effektiv bekæmpelse af ukrudt og græs. Undgå dog at produktet kommer i kontakt med planter, som ønskes bevaret. Anvendes også på græsplænen i forbindelse med omlægning, hvor alt græs og ukrudt ønskes fjernet før såning af nyt græs. Efter sprøjtning skal der gå 14 dage før jorden bearbejdes og nyt plænegræs sås.

Hvornår:

Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden udsigt til regn. Vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål, mælkebøtte m.m. bør have 15-20 cm tilvækst før behandling.

Hvordan:

Keeper mod ukrudt virker systemisk, dvs. optages gennem plantens grønne dele og transporteres af saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere, som således bekæmpes. De behandlede dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper nedbrydes hurtigt i jorden og allerede efter 14 dage kan der sås radiser, salat og andre havefrø. På arealer med belægning af sand, grus, fliser, sten o. lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet. Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet.

Bortskaffelse:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Ukrudtsmiddel nr. 18-364.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidelforordningen 1107/2009.

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

Analyse: Glyphosat: 120 g/l (11,7 % w/w).

Indhold: 1 liter

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.


Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.

Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk



Bayer CropScience

DK80865732C



Dosering



Sprøjte:

På småt og let bekæmpeligt ukrudt opmåles 20 ml ukrudtskoncentrat pr. 1 liter vand i sprøjten.

Anvend flaskens doseringskammer. Rækker til 20 m².

På stort og vanskeligt bekæmpeligt ukrudt anvendes 40 ml ukrudtskoncentrat pr. 1 liter vand i sprøjten.

Anvend flaskens doseringskammer. Rækker til 20 m².

Vanskeligt bekæmpelige ukrudtsarter er: Bjørneklo, følfod, hvidkløver, burrenerre, skvalderkål og stor nælde.

Pensling af ukrudt:

Pensl bladene med en blanding af 1 del ukrudtskoncentrat og 1 del vand.

Træstød:

Behandles lige efter fældning af træet ved at male ufortyndet koncentrat direkte på snitfladen. Specielt på området tæt på barken. Vær opmærksom på, at rødder kan være vokset sammen. Pas derfor på nabotræer som ønskes bevaret.

BEMÆRK

- Behandlingen er regnfast efter 6 timer.
- Foretag ikke ukrudtsbekæmpelsen i perioder med frost.
- Optimal effekt opnås når behandlingen udføres ved temperaturer over 12° C.
- Foretag kun behandlingen med Keeper mod ukrudt i stille vejr.
- Full effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen.

Rengøring af sprøjteudstyr: Efter brug skylles sprøjteudstyr med vand. Skylevandet udsprøjtes på det behandlede areal. Evt. rest af sprøjtevæske skal fortyndes 50 gange.

DOSERING



Sørg for at hættten er skruet fast på flasken. Vip forsigtigt flasken, så væsken løber ind i det runde doseringskammer.



For at reducere mængden af væsken i doseringskammeret, vippes flasken forsigtigt tilbage, så den overskydende væske hældes tilbage i flasken.



Stil flasken lodret, tryk ned og drej på hættten for at åbne flasken.



Hæld den opmålte væske ned i sprøjtetanken som vist (tryk ikke på flasken, mens der hældes). Skru hættten på flasken igen.