



# kudos<sup>®</sup>

Etikette nr: II  
GODKENDT

16. december 2020

for pakninger på 2,5kg  
Miljøstyrelsen

*Franziska Sørensen*

## VÆKSTREGULERINGSMIDDEL. MÅ KUN ANVENDES TIL VÆKSTREGULERING I ÆBLER.

DETTE PLANTEBESKYTTELSESMIDDEL MÅ KUN  
KØBES AF PROFESSIONELLE OG ANVENDES  
ERHVERVSMÆSSIGT OG KRÆVER GYLDIG  
AUTORISATION.

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL NR. 544-7

OMFATTET AF MILJØMINISTERIETS  
BEKENDTGØRELSE OM BEKÆMPELSMIDLER OG  
PLANTEBESKYTTELSESMIDLEFORORDNINGEN  
1107/2009

### Analyse

Indeholder Prohexadion-calcium 100 g/kg (10% w/w)  
Midlet er et vanddisperserbart granulat

**fine**

Godkendelsesindehaver:  
FINE AGROCHEMICALS LIMITED  
Hill End House, Whittington  
Worcester WR5 2RQ UK  
Tlf.: 0046 01905 361800  
E-mail enquire@fine.eu  
www.fine.eu

**CILLUS**

Distributør:  
Cillus A/S  
Taastrup Hovedgade 121  
DK-2630 Taastrup  
Telefon 4491 6055

PRODUKTIONS NR.:  
SE EMBALLAGEN

UDLØBSDATO:  
2 ÅR EFTER PRODUKTIONS DATO,  
SE EMBALLAGE

INDHOLD:  
**2,5 KG**

OPBEVARES FROSTFRIT

KUD/DK/2,5/20

### FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at  
bringe menneskers sundhed og miljøet i  
fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med  
langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet  
har regler for arbejde med og udsættelse  
for plantebeskyttelsesmidler. Læs  
nærmere i det eventuelt lovpålagte  
sikkerhedsdatablad.

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og ikke senere end 55 dage før  
høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke  
anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige  
arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af  
vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).


Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



### Førstehjælp:

Ved kontakt med huden, vask med rigelig sæbe og vand.  
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med koldt vand, og læge kontaktes.  
Ved indtagelse, søg læge omgående og vis denne beholder eller etikette.

Productname	Kudos		
Country	Denmark		
Package size	2,5 KG		
Label code	KUD/DK/2,5/20 - Baselabel	Name	Marco Pelkman
Label dimensions	130x150 (hwx)	Draft	Version 4
Label date	December 2020		



# kudos®

## VÆKSTREGULERINGSMIDDEL. MÅ KUN ANVENDES TIL VÆKSTREGULERING I ÆBLER.

DETTE PLANTEBESKYTTELSMIDDEL MÅ KUN  
KØBES AF PROFESSIONELLE OG ANVENDES  
ERHVERVSMÆSSIGT OG KRÆVER GYLDIG  
AUTORISATION.

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL NR. 544-7

OMFATTET AF MILJØMINISTERIETS  
BEKENDTGØRELSE OM BEKÆMPELSMIDLER OG  
PLANTEBESKYTTELSMIDDELFORORDNINGEN  
1107/2009

### Analyse

Indeholder Prohexadion-calcium 100 g/kg (10% w/w)  
Midlet er et vanddispergerbart granulat

**fine**

Godkendelsesindehaver:  
FINE AGROCHEMICALS LIMITED  
Hill End House, Whittington  
Worcester WR5 2RQ, UK  
Tlf.: 0046 01905 361800  
E-mail: [enquire@fine.eu](mailto:enquire@fine.eu)  
[www.fine.eu](http://www.fine.eu)

**CILLUS**

Distributør:  
Cillus A/S  
Taastrup Hovedgade 121  
DK-2630 Taastrup  
Telefon 4491 6055

PRODUKTIONS NR.:  
SE EMBALLAGEN

UDLØBSDATO:  
2 ÅR EFTER PRODUKTIONS DATO,  
SE EMBALLAGE

INDHOLD:  
**2,5 KG**

OPBEVARES FROSTFRIT

KUD/DK/2,5/20

### FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at  
bringe menneskers sundhed og miljøet i  
fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med  
langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet  
har regler for arbejde med og udsættelse  
for plantebeskyttelsesmidler. Læs  
nærmere i det eventuelt lovpligtige  
sikkerhedsdatablad.

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og ikke senere end 55 dage før  
høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke  
anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige  
arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af  
vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.




### Førstehjælp:

Ved kontakt med huden, vask med rigelig sæbe og vand.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med koldt vand, og læge kontaktes.

Ved indtagelse, søg læge omgående og vis denne beholder eller etikette.

Productname	Kudos		
Country	Denmark		
Package size	2,5 KG		
Label code	KUD/DK/2,5/20 - leaflet		
Label dimensions	130x150 (hxw)	Name	Marco Pelkman
Label date	December 2020	Draft	Version 4

## **BRUGSANVISNING:**

Kudos er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i æbler for at kontrollere skudvæksten. Prohexadione hæmmer gibberellinsyre biosyntesen. Det reducerer skudvæksten ved at begrænse forlængelse af internodier. Som en følge af dette kan behovet for beskæring reduceres, luftcirkulationen i trætoppene forbedres ligesom lysgennemtrængningen bliver bedre.

### Dosering og tidspunkt for anvendelse.

Dosering: 1,25 kg / ha i æbler. Max. 2 anvendelser pr. sæson.

Til kontrol af skudvæksten i æbler, skal en første sprøjtning finde sted ved begyndelsen af aktiv skudvækst (fra vækststadium BBCH 31), når nye skud ikke er mere end 5 cm lange (eller ved afslutningen af blomstringen) og behandlingen kan gentages efter 3 til 5 uger.

Skudvæksten begrænses bedst med tidligere sprøjtninger; derfor er typisk anbefaling at udføre den første sprøjtning, når nye skud er 2 til 5 cm lange.

Bemærk: Afgrødesikkerhed er ikke blevet undersøgt på "Bramley" og "Cox" sorter af æbler. Anvend ikke sammen med en calciumbaseret gødning.

Dosis og antal behandlinger skal tilpasses under hensyn til planternes vigør.

Maksimal dosis: 2,5 kg /ha/sæson

Behandlingsfrist: Mindst 55 dage inden høst

Anvendes på aktivt voksende planter og på en tør afgrøde. Sprøjt ikke planter under stressbetingelser som tørke eller i stærk solskin. I tilfælde hvor temperaturen er over 22 °C eller ved lav relativ fugtighed, anbefales det at sprøjte om aftenen.

Vandmængde: 500 - 1000 l / ha

Vandmængden bør afpasses til træstørrelse og tæthed samt til det anvendte sprøjteudstyr.

Brug en korrekt kalibreret sprøjte for at sikre ensartet og fuldstændig dækning af planteløvet uden at væsken løber af bladene.

Undgå afdrift til nærliggende afgrøder og øvrige omgivelser. Sprøjt ikke i tilfælde af vind.

### **Opløsning**

Tilsæt den nødvendige mængde Kudos til den halvfylde sprøjtetank under omrøring. Skyl alle tomme beholdere grundigt og tilsæt skyllevæsken til sprøjtetanken. Fyld beholderen og fortsæt omrøring under sprøjtning.

### **Rengøring**

Skyl tanken tre gange med rent vand og udsprøjt væsken på det behandlede areal umiddelbart efter. Et rengøringsmiddel kan tilsættes til skyllevandet, hvis det ønskes.

### **Blandbarhed**

Bland ikke Kudos med andre vækstreguleringsmidler, pesticider eller gødninger. Især må du ikke anvende Kudos sammen med bladgødning indeholdende calcium eller gibberelliner. Hvor der anvendes gibberellinholdige produkter i frugtplantagen, anbefales et minimumsinterval på 3 dage til behandlingen med Kudos.

### Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Læs altid brugsanvisningen inden brug.	
Afgrøde:	Æbleplantager
Maksimal Individuel Dosering:	1.25 kg/ha
Vandmængde:	500 - 1000 l/ha
Maksimum antal behandlinger:	2 pr. sæson
Seneste sprøjtning:	55 dage før høst

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

### Mindre anvendelse til vækstregulering af kirsebær

#### Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

#### Vækstreguleringsmiddel:

- Må kun anvendes til vækstregulering i kirsebær, jf skemaet i brugsanvisningen
- Må ikke anvendes senere end 20 dage før høst
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

**ADVARSEL:** "Læs Kudos etiketten."

#### Brugsanvisning

Til vækstregulering

Afgrøde	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Interval mellem behandlinger	Behandlings-tidspunkt	Vandmængde	Sprøjtefrist
Kirsebær	Max 1,25 kg/ha	Max 2 pr. Vækstsæson	Mindst 14 dage	BBCH 31-85	300-1000 L/ha	20 dage

#### Sprøjteteknik:

Traktormonteret tågesprøjte

Kudos reducerer skudvæksten, og nedsætter behovet for sommer- og vinterbeskæring. Desuden forbedres luftcirkulationen i trætoppen og lysgennemtrængningen bliver bedre.

Der er ingen forsøg med Kudos i Danmark, og det anbefales første gang midlet anvendes at afprøve det med forskellige doseringer og antal behandlinger. Der kan også være forskel på hvordan forskellige sorter reagerer.

Dato: 9. marts 2020

