

# LFS Cyazofamid Top

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesydomme i kartofler.

*Gældende fra 26. november 2015:*

*Denne plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.*

**Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009**

**Svampemiddel nr. 318-196**

**Analyse: Cyazofamid 160 g/L v/20°C (14,8% w/w)**

**Indhold: 5 liter - Midlet er et suspensionskoncentrat**

**Godkendelsesindehaver:**

**LFS Kemi**

**Navervej 4**

**6600 Vejen**

Batch nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen

## Fare

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)**

Forsøger alvorlig øjenskade (H318).

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).

Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesydomme i kartofler og ikke senere**

**end 7 dage før høst.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer**

**end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der**

**lever i vand (SPc3).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke**

**sprøjtedyr nær overfladevand (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Forstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310)

## BRUGSANVISNING

LFS Cyazofamid Top er et svampemiddel med effekt mod kartoffelskimmel. LFS Cyazofamid Top skal anvendes forebyggende. Afhængig af sygdomstrykket holdes et sprøjtinterval på 7 til 10 dage. LFS Cyazofamid Top indeholder et additiv som sikrer en god fordeling på bladene og er med til at give en god og sikker regnfåsthed.

### Behandlingsprogram og intervaller i kartofler

Første behandling mod kartoffelskimmel bør foretages, når varslingsystemerne melder om en situation, hvor væsentlige sygdomsangreb er sandsynlige, hvilket som regel sker ved rækkelukning. Behov for sprøjtning kan være tidligere, hvis der fi ndes knoldsmitte eller stærk smitte i området. Under perioder med kraftigt sygdomstryk og hurtig tilvækst bør behandlingen gentages mindst hver 7. dag. Når sygdommen er mindre faretruende, især efter kartofl ernes er afblomstret, kan intervallet være op til 10 dage.

LFS Cyazofamid Top kan anvendes 6 gange på en sæson med maksimalt 3 sprøjtninger i træk. Anvend herefter mindst 1 behandling med et andet svampemiddel som f.eks. Dithane, Shirilan eller Consento. Det anbefales, at der anvendes 2 – 3 sprøjtninger med LFS Cyazofamid Top i sidste halvdel af det planlagte sprøjtprogram, da LFS Cyazofamid Top har en særlig god effekt mod knoldskimmel.

### Dosering

0,5 liter LFS Cyazofamid Top pr. ha.

Ved blanding med mancozeb anvendes 0,25 l LFS Cyazofamid Top + 1,0 kg Dithane/Tridex pr. ha. Denne blanding anvendes i tilvækstfasen, når smitterisikoen er middel.

### Vandmængde

200 – 400 l/ha i konventionelle sprøjter. Det er vigtigt, at hele planten så vidt muligt bliver dækket. LFS Cyazofamid Top kan anvendes i både konventionelle og luftassisterede sprøjter.

### Tankblandinger

Blandbart med mancozeb, mikronæringsmidler, pyrethroider, Tepecki, Mospilan, Titus og Regionc. Alle blandingsprodukter skal tilsættes efter LFS Cyazofamid Top.

### Tilberedning

1. Fyld sprøjtetanken med ca. halvdelen af den mængde vand der behøves. Start omrøring. Tilsæt LFS Cyazofamid Top.
2. Tilsæt den resterende mængde vand sammen med eventuelle blandingsprodukter.
3. Tom emballage skylles med vand – skyllevandet hældes i sprøjtetanken.
4. Hold omrøringen i gang under hele sprøjtningen.
5. Hvis der er rester tilbage i tanken efter endt sprøjtning tilsættes vand og den fortyndede væske udsprøjtes på det behandlede areal. Sprøjtningen rengøres efter brug.

### Bemærk

Det er vigtigt at sprøjtarbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjtten også anvendes i andre afgrøder end kartofler. Følg normal anvistning for rengøring af sprøjtedyr før og efter sprøjtning.

## Resistensrisiko

LFS Cyazofamid Top tilhører gruppen Quinone inside Inhibitors (FRAC 21) som vurderes at have en middel til høj risiko for udvikling af resistens. Det er vigtigt at undgå opbygning af resistens. Følg derfor følgende regler for brug af LFS Cyazofamid Top:

- Anvend LFS Cyazofamid Top forebyggende.
- Sprøjt maksimalt 3 gange i træk med LFS Cyazofamid Top.
- LFS Cyazofamid Top må maksimalt anvendes 6 gange pr. afgrøde pr. år.
- Indsæt midler med forskellig virkemåde som f.eks. Dithane/Tridex, Shirilan og Revus.
- Følg anvisninger om dosering og interval mellem sprøjtningerne.

## Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtetvæskan. Emballagen må ikke genbruges.

## Andet

Anbefalingerne for produktets anvendelse er udarbejdet ved hjælp af forsøg med normal variation af ydre betingelser. Producenten fraskriver sig ansvaret for uforudsete omstændigheder såsom vejret, resistens, anvendelsesmåde, blanding med andre produkter og faktorer som kan påvirke produktets effekt. Nedsatte doseringer giver altid usikre effekter. LFS Kemi afgiver ingen garanti ved andet brug af produktet end det som angives på etiketten. Køberen eller brugerens ret til erstatning for skader fratåldes såfremt brugsanvisningen ikke følges. Erstatning i forbindelse med forsømmelighed er begrænset til direkte skader og kan ikke overskride produktets indkøbspris

Etikette nr: |  
GODKENDT

16. december 2015

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 5L