

LFS PLÆNERENS

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner

Deklaration

Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler:

Ukrudtsmiddel nr.: 318-55

Analyse:

Fluroxypyr 40g/l (3,63% w/w) 20°C
Clopyralid 20g/l (1,82% w/w) 20°C
MCPA 200g/l (18,22% w/w) 20°C

Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

Indhold: 5 liter

Godkendelsesindehaver: **LFS Kemi**
Tarp Byvej 81
6715 Esbjerg N

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene (R 36).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner.

Må ikke anvendes efter d. 1. august.

Må kun anvendes en gang om året.

Må ikke udbringes med vandkande.


Må ikke anvendes på græsarealer, der anvendes til afgræsning/opfodring.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Miljøfarlig



Lokaliriterende

BRUGSANVISNING

LFS Plænerens er et systemisk og kontaktvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i plæner, på golf- og boldbaner samt i parker.

Bekæmpelsen foretages forår eller sommer. LFS Plænerens optages gennem bladene og transporteres i vækstpunkterne, hvor celledelingen i rod- og skudspidser blokeres.

Ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 2-3 uger.

LFS Plænerens er regnfast 2 timer efter udsprøjtning.

Bemærk

LFS Plænerens er et bredspektret ukrudtsmiddel der effektivt bekæmper de mest

almindelige tokimbladede ukrudtsarter i græsplæner. Den bedste ukrudtskontrol opnås, når planterne er i god vækst.

Ukrudtsplanternes kimbladsstadiet og op til 6 blivende blade bekæmpes lettest.

Ved høj ukrudtsbestand anvendes den højeste anbefalede dosering.

Anbefalede doseringer for LFS Plænerens: Dosering/l/ha

Agersennep, burresenerre, bellis (tusindfryd), bleg-pileurt, brandbæger, fersken-pileurt, forglemmigej, fuglegræs, gåsefod hanekro, haremad, hønsetarm, kamille, hyrde taske, kløver, kålarter, mælkebøtte, nælde, pengeurt, raps, snerle-pileurt, svinemælk, svinemælde, smørblomst, valmue, vej-pileurt* og tvetand	4-5
---	-----

Jordrøg, stedmoder, spergel, tidsel og vejbred	5-6
--	-----

*God effekt på vej-pileurt ved behandling på kimbladstadiet.

Ny-etableret græs kan behandles med LFS Plænerens 2 måneder efter såning eller ved græssets 5 bladsstadiet.

Behandling på ny-etableret græs først 5 dage efter klipping.

Eftersåning kan foretages igen 3-4 uger efter behandling.

Undgå klipping af græsset indtil 3 dage før og 3 dage efter behandling.

Sprøjteteknik:

Der anvendes 150-400 l vand pr. 10.000 m² LFS Plænerens anvendes med god virkning når temperaturen på behandlingstidspunktet er over 10°C - 12°C.

Sprøjtning med LFS Plænerens frarådes, når ukrudtet er under stress på grund af tørke, vandlidende jord, samt hvis der er udsigt til en periode med frost omkring behandling.

Det anbefales ikke at blande gødning ved udsprøjtning af LFS Plænerens opløsningen.

Tilberedning af sprøjtévæske:

Fyld beholderen halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde LFS Plænerens.

Resten af vandet tilsættes. Foretag omrøring eller ryst væskebeholderen under blanding og før udsprøjtning samt under udsprøjtning.

Lagring:

Opbevares frostfrit.

Bemærk:

Mange grøntsager, blomster, prydblatter og træer kan skades af LFS Plænerens.

Ved udsprøjtning nær sådanne kulturer, skal man undgå at vinddrift får sprøjtévæsken til at drive over på planterne. Undlad at anvende græs behandlet med LFS Plænerens til kompost.

Renngøring

Sørg for at rense sprøjten grundigt efter anvendelse.

Anvend vand tilsat 10ml 3% ammoniak (salmiakspiritus) per liter vand.

Skyll slanger og dyser. Skyllvandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker.

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skyldes inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjtévæsken.

Etiket nr.: **I**
GODKENDT

26 APR. 2007

for pakninger på:
Miljøstyrelsen

5 Liter