

LFS TRISULFURON

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel nr.: 318-61

Indhold: **120 gram**

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi
Tarp Byvej 81
6715 Esbjerg N

Fabr nr.

Analyse:

Triflusulfuron-methyl 50%



Sundhedsskadeligt

Advarsel

Farlig: Mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer og ikke senere end 3 måneder før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.

Førstehjælp: **Indånding** Bring den tilskadekomne ud i fri luft og læg i aflåst sideleje, hvis bevidstløs. Kontakt læge ved bevidstløshed eller fortsat ildebefindende.

Huden Fjern forurenede tøj og vask huden med rigeligt vand og sæbe. I tilfælde af vedvarende utilpashed eller irritation, kontakt læge.

Øjne Skyl omgående med rigeligt vand i 15 min. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning. Kontakt læge.

Indtagelse Rens munden med vand. Lad tilskadekomne drikke rigeligt vand, fremkald opkastning, hvis den forgiftede er ved fuld bevidsthed ellers ikke. Kontakt omgående læge.

Brugsanvisning

Generelt

LFS Trisulfuron er systemsik og optages hovedsageligt gennem bladene, hvor det transporteres til vækstpunkterne og hæmmer dannelsen af visse aminosyrer.

Sprøjteteknik og optimale forhold

Vandmængde: 100-200 l/ha

Dyse : Hardi 4110-14/16

Tryk: 2-3 Bar

Temperatur: Fra 7°C

Luftfugtighed: Høj

Jordfugtighed: Høj

Dosering og sprøjtetidspunkt

Skadegører	Dosis l, gram /ha	Tidspunkt
Kun Agersennep, burre-snerre, gulurt, kamille og raps	3 sprøjtninger med 30 g/ha + 0,1% spredemiddel	1. Ukrudt max 2 løvblade 2. 6-8 dage senere 3. 10-14 dage efter 2. sprøjtning Burresnerre 1 - 3 bladkranse
do + fuglegræs, hyrdetaske, liden nælde, pengeurt, pileurter og stedmoder	3 sprøjtninger med 30 g/ha + 1,0-1,5 l pmp (160 g/l) + 0,15 l ethofumesat (500 g/l) + olie (*)	do
do + melder	do + 0,5 kg Goltix pr spr.	do
do + hundepersille	3 til 4 sprøjtninger med 30 g/ha + 1,5 l phenmedipham (160 g/l) + 0,15 l ethofumesat (500 g/l) + 0,5 kg Goltix + olie (*)	1. Ukrudt max 2 løvblade 2. 6-8 dage senere 3. 10-14 dage efter 2. sprøjtning Burresnerre 1 - 3 bladkranse Hundepersille max 1 løvblad

(*) Brug olie ifølge brugsanvisningen, mellem 0,2 - 0,7 l/ha

Virkningsspektrum

Effektiv virkning: Agersennep, Alm Brandbæger, Burre snerre, Forglemmigej, Gulurt, Hanekro, Haremad, Hundepersille, Hyrdetaske, Kamille, Liden nælde, Pengeurt, Pileurt bleg/fersken, Spildraps, Sort natskygge, Storkenæb, Rød tvetand, Ærenpris storkronet

God virkning: Agerstedmoder, Snerle-pileurt

Svag virkning: Ager tidsel, Fuglegræs, Hvidmelet gåsefod, Læge jordrøg, Vej-pileurt, Vortemælk og Ærenpris.

Blanding af sprøjtewæsken

Brug kun en omhyggelig rengjort sprøjte.

Efter halv fyldning af sprøjten med den nødvendige væskemængde startes returløbet og LFS Trisulfuron tilsættes. Ved tankblanding med andre produkter tilsættes LFSTrisulfuron altid først.

Tankblanding

LFS Trisulfuron kan blandes med alle midler til ukrudtsbekæmpelse i roer. Læs altid brugsanvisningen for blandingspartneren nøje.

Efter sprøjtning

Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl sprøjten grundigt både ud- og indvendigt med rent vand. Hvis det er nødvendigt kan der bruges enten 1 kg soda pr 100 l vand, 1 l salmiakspiritus pr 100 l vand eller et andet egnet specialrensemiddel til at opløse eventuelle rester. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtewæsken

Opbevaring

LFS Trisulfuron opbevares tørt i aflåst rum, utilgængeligt for børn.

Registreringsindehaver:

LFS KEMI
Tarp Byvej 81
6715 Esbjerg N

Etikette nr.: I
GODKENDT

29 JUNI 2001

for pakninger på: 120g
Miljøstyrelsen