

# LODIN

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, samt på græsarealer og i fodermajs.

## ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse (R65)

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden (R36/37/38)

Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.**

**Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning.**

**Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14. dage efter behandling.**

**Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.**

**Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb,**

**søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.**

**Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.**

**Må ikke komme i kloakafløb.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Læs først vedlagte brugsanvisning.**

## FØRSTEHJÆLP:

**ØJENKONTAKT:** Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes.

**HUKONTAKT:** Vask omgående huden med sæbe og rigeligt vand. Fjern forurenede tøj.

**INDTAGELSE:** Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestutning om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.

**INHALATION:** Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp. Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel nr. 501-3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Fluroxypyry 180 g/l

Indeholder let aromatisk solventnaphtha

Nettoindhold: 5 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer:



United Phosphorus Ltd.

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6AE, UK.

Telephone: +44 (0)1925 819999 Fax: +44 (0)1925 817425

**BRUGSANVISNING**

LODIN anvendes til bekæmpelse af burresnerre, alm. fuglegræs, mark-forglemmigej, hanekro, snerlepileurt og vejpileurt i vinter- og vårsæd om foråret. På græs- og foder-majsarealer bekæmpes desuden skræppe, nælde og mælkebøtte.

**VIRKEMÅDE:**

LODIN optages primært gennem ukrudtets blade, og er systemisk virkende. På følsomme ukrudtsarter vil man under normale forhold kunne se en virkning 1-2 dage efter behandling. Væksten standser, og ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 3-4 uger.

**ANVENDELSE:**

LODIN er meget skånsom overfor afgrøden og kan i korn anvendes fra stadie 12-39 (BBCH skala). Midlet kan anvendes i korn med udlæg af græs, men må ikke anvendes i korn med udlæg af bælglplanter, herunder kløver og lucerne. Midlet kan også anvendes på vedvarende græs, græs i omdriften, frøgræs og andre græsarealer uden bælglplanter.

Midlet kan anvendes på alle jordtyper.

Midlet er relativt uafhængigt af luftfugtigheden.

Temperaturen på sprøjtetidspunktet skal være min 12° C.

Der må ikke sprøjtes ved udsigt til en periode med frost omkring sprøjtetidspunktet.

Der må ikke sprøjtes hvis ukrudtet er under stress som f.eks. meget høje dagtemperaturer, tørke, vandlidende jord.

**DOSERING:**  
**VINTERHVEDE, VINTERRUG, VINTERBYG, TRITICALE, VÅRBYG, HAVRE, VÅRHVEDE, OM FORÅRET.**

Doseringen afhænger af ukrudtets størrelse.

Ukrudt	0,6-0,7 ltr/ha	0,7-0,8 ltr/ha
Burresnerre Op til:	15 cm	30 cm
Forglemmigej Op til:	10 cm	20 cm
Fuglegræs Op til:	10 cm	20 cm
Hanekro Op til:	2-4 blade	4-6 blade
Snerlepileurt Op til	4 blade	6 blade
Vejpileurt Op til:	4 blade	6 blade

Der opnås også en god bekæmpelse af nælde, skræppe, rød tvetand, spergel, agersnerle, jordrøg, haremad, mælkebøtte og pengeurt hvis udsprøjtning foretages når det nævnte ukrudt har 2-4 blade.

**GRÆSMARKER UDEN BÆLGLANTER:**

1,5-2,0 ltr. LODIN pr. ha.

Skræpper behandles når de står i fuld rosetstadie, men før knopskydning.

Mælkebøtter behandles når de står i fuld rosetstadie, men før knopskydning.

Der opnås også en god bekæmpelse af mark-forglemmigej, alm. fuglegræs, hydrertaske, liden nælde og stor brænde-nælde.

**FODERMAJS:**

0,6-1,5 ltr. LODIN pr. ha. når majsen har 3-6 blade. Det anbefales ikke at behandle, når majsen har mere end 6 blade.

Der opnås en effektiv bekæmpelse af burresnerre, mark-forglemmigej, alm. fuglegræs, hanekro, snerlepileurt og vej-pileurt.

LODIN sprøjteudstyr

Der opnås god effekt mod, liden nælde, skræpper, tvetand, agersnerle, lægejordrøg og haremad. Ukrudtet må max. have 2-4 blade.

**SPRØJTETEKNIK:**

Der anvendes 100-150 ltr. vand/ha på afgrødens 2-4 blad-stadie, 150-200 ltr. vand/ha på afgrødens 4-6 bladstadie og 200-400 ltr. vand/ha ved senere sprøjtning.

DYSE NR	TRYK	HASTIGHED	UDSPRØJTET VÆSKEMÆNGDE
4110-12	3 atm	5,8 km/t	150 ltr.
ISO F-02-110	3 atm	6,4 km/t	150 ltr.
ISO LD-02-110	3 atm	6,4 km/t	150 ltr.
4110-14	3 atm	5,5 km/t	200 ltr.
ISO F-025-110	3 atm	6,0 km/t	200 ltr.
ISO LD-025-110	3 atm	6,0 km/t	200 ltr.
4110-16	3 atm	4,4 km/t	300 ltr.
ISO F-03-110	3 atm	4,8 km/t	300 ltr.
ISO LD-03-110	3 atm	4,8 km/t	300 ltr.

**FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:**

Fyld sprøjtetanken halvt med vand, start omrøreren. Tilsæt den afmålte mængde LODIN, tilsæt dernæst evt. blandingspartner. Fyld under stadig omrøring tanken helt op med vand. Forsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

**RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:**

Sprøjtten skal umiddelbart efter brug rengøres grundigt for rester af LODIN, inden sprøjtten kan anvendes til andre afgrøder end korn, græs og majs.

Umiddelbart efter endt sprøjtning skal sprøjtten skylles grundigt med rent vand. Sprøjtudstyret skal også rengøres udvendigt.

LODIN sprøjteudstyr

Fyld sprøjtten med vand. Tilsæt 0,25 kg soda (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) pr. 100 ltr. vand og lad det stå mindst 15 minutter med omrøring i gang. Tøm sprøjtten gennem bom/dyser. Skyl grundigt efter med rent vand.

Dyser, filtre og sier renses separat med samme middel, som er anvendt til sprøjtten.

**BEMÆRK:**

Plantemateriale fra en LODIN behandlet afgrøde må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.

Pas på vinddrift til følsomme afgrøder især læggekartofler.

Behandlede arealer af vår- og wintersæd kan også høstes til grønkorn og helsæd, når de fremhævede forskrifter i etiketten overholdes. Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14 dage efter behandling.

**BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:**

Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dag-renovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæsken.

**OPBEVARES FROSTFRIT**

**OMRYSTES FØR BRUG**

**UNITED PHOSPHORUS LTD,**

**Chadwick House,Birchwood Park, Warrington, Cheshire, UK.**

**Tel: +44 (0)1925 819999 Fax: +44 (0)1925 817425**

LODIN sprøjteudstyr

	<b>Sikkerhedsdatablad</b>	<b>LODIN</b>
<b>1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden</b>		
PR-nummer:	MST Reg. nr: 501-3	Leverandør:
Udarbejdet den:	11-06-2007 / ABB	UNITED PHOSPHORUS LTD
Erstatter den:	28-02-2007	Chadwick House,Birchwood Park
		Warrington, Cheshire, UK
		Tel: +44 (0)1925 819999
		Fax: +44 (0)1925 817425

LODIN sprøjteudstyr

## 2. Fareidentifikation

LODIN sprøjteudstyr

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Yderligere information

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer					
<b>Einecs nr.</b>	<b>CAS nr.</b>	<b>Stoffer</b>	<b>Klassificering</b>	<b>w/w%</b>	<b>Note</b>
279-752-9	81406-37-3	Fluroxypy-r-meptyl (fluroxypy-r 180 g/l)	N;R50/53	25,9	
202-436-9	95-63-6	1,2,4-trimethylbenzen R10 Xn;	R20 Xi;R36/37/38	10-30	1
			N;R51/53		
202-704-5	98-82-8	Cumen	R10 Xi;R37 Xn;R65 N;R51/53	1-5	1
--	--	Organic sulfonate	C;R34	1-5	
203-604-4	108-67-8	1,3,5-trimethylbenzen	R10 Xi;R37 N;R51/53	5-10	1
265-199-0	64742-95-6	Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0,1% benzen)	R10 Xn;R65 Xi;R37 N;R51/53	30-60	1
		R66 R67			
200-751-6	71-36-3	Butan-1-ol	R10 Xn;R22 Xi;R37/38-41 R67	1-5	1

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

*Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger*

LODIN sprøjteudstyr

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

LODIN sprøjteudstyr

### Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

### Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg omgående læge.

### Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

### Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

### Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

LODIN sprøjteudstyr

### 5. Brandbekæmpelse

LODIN sprøjteudstyr

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

LODIN sprøjteudstyr

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

### 7. Håndtering og opbevaring

LODIN sprøjteudstyr

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

### Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Skal opbevares tørt og køligt.

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

LODIN sprøjteudstyr

### Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

### Åndedrætsværn

Opblanding: Brug åndedrætsværn med filter A2P2.

Udbringning (lukket førerhus; bom < 1 m over jordoverfladen): Ikke påkrævet.

### Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Brug beskyttelseshandsker, gummistøvler og overtræksbukser (eller forklæde).

Udbringning (lukket førerhus; bom < 1 m over jordoverfladen): Brug beskyttelseshandsker, gummistøvler og overtræksbukser (skal kun benyttes udenfor det lukkede førerhus).

### Øjenværn

Opblanding: Brug beskyttelsesbriller.

Udbringning (lukket førerhus; bom < 1 m over jordoverfladen): Ikke påkrævet.

LODIN sprøjteudstyr

<b>Grænseværdier</b>		
Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
1,3,5-trimethylbenzen	20 ppm 100 mg/m <sup>3</sup>	-
Solventnaphtha (råolie)	10 ppm	T, *)
Butan-1-ol	50 ppm 150 mg/m <sup>3</sup>	H, L
1,2,4-trimethylbenzen	20 ppm 100 mg/m <sup>3</sup>	-
Cumen	20 ppm 100 mg/m <sup>3</sup>	H

LODIN sprøjteudstyr

### Anmærkninger

T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.

\*) Grænseværdi for aromatiske carbonhydrider (C9).

### Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygiejniskse målinger.

LODIN sprøjteudstyr

### 9. Fysisk/kemiske egenskaber

LODIN sprøjteudstyr

### Udseende

Udseende: Væske

Massefylde: 1 g/ml

LODIN sprøjteudstyr

### 10. Stabilitet og reaktivitet

LODIN sprøjteudstyr

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

<sup>[1]</sup>

## 11. Toksikologiske oplysninger

*Akut*

**Indånding**

Indånding af dampe virker irriterende på de øvre luftveje. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed.

I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

**Indtagelse**

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.

**Hudkontakt**

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Kan optages gennem huden og give symptomer som svimmelhed og hovedpine.

**Øjenkontakt**

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

*Langtidsvirkninger*

**Risiko for skader på nervesystem**

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

### 12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
**Økotoksicitet**

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Kemikalieaffaldsgruppe: T
Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet.

Kemikalieaffaldsgruppe: Z
Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

### 14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.
**ADR:** UN 3082 ; MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. ((Solvent naphtha (petroleum), Fluroxyppy 1-methyl heptyl ester) ; 9 ; III
**IMDG:** UN 3082 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha (petroleum), Fluroxyppy 1-methyl heptyl ester) ; 9(MP) ; III

Klassificeringskode: M6
Fareseddel ADR: 9
Farenummer: 90
Flammepunkt: 61°C
Fareseddel IMDG: 9+MP
IMDG EmS.: F-A, S-F;

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde):
Faktor: 1.
Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.
MP: Marine Pollutant.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kולי ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kולי (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kולי ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kולי (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

### 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:** Sundhedskadelig; Miljøfarlig
**Faresymboler:** Xn;N

**Indeholder**

Fluroxyppy-r-meptyl (fluroxyppy 180 g/l) , Solventnaphtha (råolie) , let aromatisk

**R-sætninger**

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. (R36/37/38)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. (R67)

**S-sætninger**

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. (S28)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. ( )

**Anden mærkning**

ADVARSEL

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje

### Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.
Må kun anvendes til ukrudtbekæmpelse om foråret i korn, samt på majs- og græsarealer.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning.
Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14. dag efter behandling.
Må fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.
Må ikke komme i kloakfløb.

**Krav om uddannelse**

Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering..

### 16. Andre oplysninger

<b>Branche</b>
Landbrug

**Anvendte kilder**

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005 + Direktiv 2006/8/EF.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.O.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

+ Forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003 + senest ændret ved 1273/2006.

Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 1208/2006.

**Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

R10 Brandfarlig.

R20 Farlig ved indånding.

R22 Farlig ved indtagelse.

R34 Ætsningsfare.

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R37 Irriterer åndedrætsorganerne.

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

1,2,3,4,11,13,15,16.

# LODIN

## Ukrudtsmiddel

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, samt på græsarealer og i fodermajs.**

<p><b>ADVARSEL:</b></p> <p><b>For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.</b></p> <p>Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse (R65)</p> <p>Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden (R36/37/38)</p> <p>Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)</p> <p>Undgå indånding af aerosoltåger.</p> <p>Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.</p> <p>Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.</p> <p>Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:</p> <p><b>Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.</b></p> <p><b>Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.</b></p> <p><b>Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.</b></p> <p><b>Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning.</b></p> <p><b>Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14. dage efter behandling.</b></p> <p><b>Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.</b></p> <p><b>Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb,</b></p>	<p><b>søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.</b></p> <p><b>Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.</b></p> <p><b>Må ikke komme i kloakfløb.</b></p> <p><b>Opbevares utilgængeligt for børn.</b></p> <p><b>Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.</b></p>
<p><b>Læs først vedlagte brugsanvisning.</b></p>	
<p><b>FØRSTEHJÆLP:</b></p> <p><b>ØJENKONTAKT:</b> Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes.</p> <p><b>HUDKONTAKT:</b> Vask omgående huden med sæbe og rigeligt vand. Fjern forurennet tøj.</p> <p><b>INDTAGELSE:</b> Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Beslutning om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.</p> <p><b>INHALATION:</b> Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp. Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.</p>	



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel nr. 501-3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Fluroxyppy 180 g/l

Indeholder let aromatisk solventnaphtha

Nettoindhold: 5 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer:



LODIN 10.08

<b>United Phosphorus Ltd.</b>
Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6AE, UK. Telephone: +44 (0)1925 819999 Fax: +44 (0)1925 817425