



# Mesurol<sup>®</sup> SC 500

25 liter

## INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bejdning af rapsfrø til eksport og til pilletering af sukkerroefrø til eksport. Bejdningen skal foregå i lukket bejdseanlæg.

®=Bayer CropScience

Etiket nr.: **V**  
GODKENDT

- 7 APR. 2006

for pakninger på: **25 L**  
Miljøstyrelsen

## BRUGSANVISNING

Mesurol SC 500 er et bejdsemiddel, der virker afskrækkende på fugle og beskytter bl.a. mod fritfluer og runkelroebiller i bederoer. Bejdning i raps beskytter bl.a. mod rapsjordlopper.

### Bederoer

Mesurol SC 500 anvendes som bejdsemiddel ved pillering af roe-frø med 1.800 ml pr. 100 kg nøgen roefrø. Mesurol SC 500 anvendes til bekæmpelse af runkelroebiller (Atomaria), og springhaler (Collembola). Svag virkning opnås mod thripsarter samt andre skadedyr.

### Raps

Mesurol SC 500 anvendes som bejdsemiddel på raps med 2.000 ml pr. 100 kg rapsfrø. Mesurol SC 500 anvendes mod rapsjordlopper (Psylliodes).

### Resistens

Skadedyr kan udvikle nedsat følsomhed eller resistens mod midlet. Reduceret eller manglende virkning som følge heraf kan ikke forudsiges i de enkelte tilfælde. Vi hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde.

### Tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

### Opbevaring

Opbevares frostfrit.

### Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.

02.06

## Uddrag af Leverandørbrugsanvisning

### Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding: Giftig ved indånding. G.V.= 0,1 mg/m<sup>3</sup>.

Første forgiftningssymptomer se advarselstekst.

Disse kan fremkaldes af en enkel dosis eller af flere noget mindre doser, indåndet i flere på hinanden følgende arbejdsdage.

Hud: Optages kun i ringe grad gennem huden.

Øjne: Undgå kontakt.

Indtagelse: Giftig ved indtagelse. Gravide bør ikke arbejde med produktet. Se i øvrigt ovenfor.

### Forholdsregler ved brug

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med eller udsættes for produktet.

I h.t. Arbejdstilsynets vejledning anbefales: **Ved opblanding:** Ånde- drætsværn helmasket med filter A/P<sub>1</sub>, beskyttelsesdragt, handsker og støvler. Dette kan afviges, hvis tilstrækkelig udsugning kan etableres.

**Førstehjælp:** Se advarselstekst.

### Egenskaber og forholdsregler ved brand

Produktet brænder dårligt. Der kan udvikles farlige røggasser. Produktet bør så vidt muligt fjernes. Egnede slukningsmidler: Vand, skum, pulver og CO<sub>2</sub>.

## ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig ved indånding og ved indtagelse. (R23/25)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtids-

virninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Undgå indånding af aerosoltåger eller støv under bejdningen og afskæning. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpilgigtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til industriel bejdning i lukkede anlæg af rapsfrø beregnet til eksport og til pilletering af sukkerroefrø til eksport. Ved bejdning skal den bejdsede udsæd umiddelbart efter bejdningen emballeres i sække (poser) og plomberes.**


**Nedenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på sækken (posen) eller anført på en etikette eller et bindemærke, der straks skal fastgøres sækken (posen) på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket bliver siddende indtil indholdet er brugt.**

Den bejdsede udsæd er giftig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Emballagen må ikke genanvendes.



Miljøfarlig



Giftig

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

**Første forgiftningssymptomer.** Ildebefindende, kvalme, hovedpine, sved, spyttflod, diarré, åndedrætsbesvær, små pupiller og muskeltrækning.

**Behandling af forgiftning:** Bring den forgiftede ud i frisk luft, fjern gennemvædet tøj og vask tilsmudset hud med vand og sæbe. Tilkald straks læge eller bring den forgiftede til sygehus. Oplys, at stoffet tilhører stigmingruppen, hvor atropin kan benyttes som modgift.

Insektmiddel, nr. 18-311

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

### Analyse

mercaptodimethur.....500 g pr. L (43,9%)

### Netto 25 liter Flydende

Fabr. nr. se påklæbede seddel

Bayer CropScience  
Nørgaardsvej 32 · 2800 Kgs. Lyngby  
Telefon 45 23 50 00  
www.bayercropscience.dk



**Bayer CropScience**