

Milbeknock®

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter, æbler, pærer og jordbær.

Insektmiddel

ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R65: Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.

R10: Brandfarlig.

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter, æbler, pærer og jordbær.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i jordbær kun anvendes efter høst.

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). **Må i prydplanter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).** **Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)**

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. **Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.**

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

HUDEN: Fjern forurenede tøj. Skyl straks huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.

INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks læge.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig



Insektmiddel, nr. 626-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Milbemectin9,3 g/l (1%)

Et flydende produkt fra Sumi Agro Europe Ltd., Tyskland

INDHOLD:

1 liter

* = Reg. varemærke for Mitsui Chemicals Agro, Inc.



Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Brugsanvisning

GENERELT

Milbeknock er et spindemiddel til bekæmpelse af først og fremmest frugttræsspindemider (rødt spind) og væksthusspindemider i æbler/pærer, jordbær samt prydblplanter. Desuden er der effekt mod jordbærdværgmiden i jordbær og minerfluelarver i prydblplanter i væksthus. Der er effekt mod miderne i alle udviklingsstadierne fra æg til voksen. Virkningen, der fremkommer både ved kontakt og indtagelse, er karakteriseret ved en stærk "knock-down" effekt, men også god langtidsvirkning. Effekten er ikke specielt afhængig af temperaturen.

ANVENDELSE

Milbeknock kan bevæge sig fra bladside til bladside (translaminar), men er ellers ikke systemisk. Derfor skal udsprøjtningen være omhyggelig, så alle relevante plantedele dækkes.

Æbler/pærer

Mod frugttræsspindemider (rødt spind) og væksthusspindemider: Anvendes fra afblomstring og frem til frugten har ca. halv normal størrelse. Doseringen er afhængig af træhøjden:

Træhøjde op til 2 m: 1,3 l/ha

Træhøjde over 2 m: 1,9 l/ha

Vandmængden skal tilpasses træhøjden, så der opnås en god dækning af alle relevante plantedele uden unødigt afdrift.

Jordbær

Mod spindemider og jordbærdværgmide på friland og i væksthus: Der behandles efter høst på angrebne planter. Effekten af behandlingen kan gøres mere effektiv ved tilsætning af et superspredemiddel som f. eks. Silwet Gold. Det kan være en fordel at afhugge bladmassen før sprøjtning.

Dosering: 1,25 l/ha mod spindemider og 2,5 l/ha mod jordbærdværgmider. Anvend stor vandmængde - mindst 500 l vand/ha ved fuld bladmasse. Ved tilsætning af f. eks. Silwet Gold skal vandmængden dog reduceres.

Brugsanvisning

Prydplanter

Mod væksthusspindemider på friland og i væksthus: Anvendes ved begyndende angreb. Dosering 0,05 % styrke.

Mod minerfluelarver: Anvendes når angreb konstateres. Dosering 0,1 % styrke.

Der anvendes en vandmængde, der sikrer fuld dækning af planterne.

Blandinger

Blanding med andre midler er ikke afprøvet og anbefales derfor ikke. Der kan dog blandes med super-spredemidler som f.eks. Silwet Gold, når det er svært at befugte bladene.

Plantetolerance

Milbeknock er generelt et skånsomt middel og er testet på et stort antal arter og kulturer uden skader. Da producenten ikke kan garantere for tålsomheden i alle nye kulturer og sorter, er det vigtigt at udføre en prøve-sprøjtning på et mindre areal inden større partier behandles. Dette gælder også ved tilsætning af spredemiddel.

Resistens

For at undgå opbygning af resistente insektstammer er det vigtigt at veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer. Aktivstoffet milbemectin tilhører samme kemiske klasse som f. eks. abamectin, hvorfor der kan være tale om krydsresistens.

Milbeknock anvendes maksimalt 2 gange pr. sæson i æbler/pærer.

I prydplanter anvendes Milbeknock maksimalt 2 gange i træk. Herefter skal et produkt med anden virkemekanisme anvendes. Maksimalt 4 behandlinger med Milbeknock pr. kultur/sæson.

Nytteinsekter

Milbeknock er skånsom eller relativt skånsom over for nytteinsekter. Undertiden kan ses en midlertidig nedgang i populationen umiddelbart efter behandlingen. Rovmidler påvirkes dog væsentligt.

Brugsanvisning

Milbeknock er farlig for bier ved direkte kontakt og må ikke anvendes i blomstrende kulturer på friland. Vær opmærksom på blomstrende ukrudt.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.



Oplysningerne er afgivet efter vor bedste overbevisning ud fra i øjeblikket tilgængelige data. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og vor kontrol, er vore råd og anvisninger vejledende, og det påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.



Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk