

# MGX<sup>®</sup>A

22\_10230301\_XY • XXXXX-DK

## Vækstreguleringsmiddel.

Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### INDHOLD

Vækstreguleringsmiddel nr. 613-12  
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Trinexapac-ethyl 250 g/l (26,5 % w/w)

Indeholder trinexapac-ethyl. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

13 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er et emulgerbart koncentrat.



**Nordisk Alkali**  
GROWING TOGETHER

**Salg og rådgivning:** Nordisk Alkali  
Anemonevænget 2 • 4330 Hvalsø  
Tlf. 4649 1171 • [www.nordiskalkali.dk](http://www.nordiskalkali.dk)

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

Indhold: **5L** e

## Omrystes før brug

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

Registreringsindehaver:



Globachem NV  
Brustem Industriepark  
Lichtenberglaan 2019  
BE-3800 Sint-Truiden  
Belgien

Etikette nr: VII  
GODKENDT

16. december 2022

for pakninger på  
Miljøstyrelsen

*Fraeniska Bild*

5L, 4x5L & 10L

## BRUGSANVISNING

MOXA® er et vækstreguleringsmiddel som modvirker lejesæd i hvede, byg, rug, triticale, havre samt frøgræs. MOXA® optages af blade og stængler og transporteres til vækstpunkterne, hvor dannelsen af planternes væksthormoner påvirkes. Dette ændrer cellernes vækst, så strået bliver kortere og mere robust.

### Anvendelse

MOXA® skal anvendes på afgrøder i god vækst, og hvor vækstforholdene ikke er begrænset af mangel på vand, næring etc. Den bedste effekt opnås ved behandling af tørre planter ved høj lysintensitet (klar himmel eller lette skyer). Den optimale temperatur er 10 °C, men midlet kan anvendes fra 8 °C. MOXA® er regnfast 2 timer efter udbringning.

De angivne doseringer af trinexapac må ikke overskrides. Hvis der i samme vækstsæson anvendes flere produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder.

### Dosering

Vækstregulering af	Dosering l/ha	Tidspunkt for behandling
Vinter- og vårhvede	1 x 0,2-0,4 eller 2 x 0,15*	BBCH 30-39 (ved split BBCH 25-39) (5 sideskud – faneblad fuldt udviklet)
Vinter- og vårbyg	1 x 0,4-0,6 eller 2 x 0,3*	BBCH 30-39 (ved split BBCH 25-39) (5 sideskud – faneblad fuldt udviklet)
Vinterrug	1 x 0,5-0,6 eller 2 x 0,25*	BBCH 30-39 (ved split BBCH 25-39) (5 sideskud – faneblad fuldt udviklet)
Vintertriticale	1 x 0,4-0,6 eller 2 x 0,25*	BBCH 30-39 (ved split BBCH 25-39) (5 sideskud – faneblad fuldt udviklet)
Vårhavre	1 x 0,3 eller 2 x 0,15*	BBCH 30-32 (ved split BBCH 25-32) (5 sideskud – 2. knæ mærkbart)
Engsvingel, rødsvingel, alm. rajgræs og timothe	1 x 0,4-0,8 eller 2 x 0,4*	BBCH 31-49 (1. knæ mærkbart – første stak synlig)

\* Minimum 7 dage mellem behandlinger

### Vandmængde

Der skal anvendes minimum 100 l vand pr. ha. Ved at anvende mere vand vil man typisk opnå bedre nedtrængning, men behovet for dette vil afhænge af afgrødens vækststadium.

### Tankblanding

MOXA® kan blandes med andre planteværnsmidler som skal anvendes på samme udviklingsstadiet. Bland maksimalt med et middel af gangen.

### **Sprøjteteknik**

Det anbefales at anvende medium dråbestørrelse. Arbejdstrykket bør være 2-3 bar.

Ved risiko for vinddrift anvendes afdriftsreducerende dyser.

### **Opblanding**

1. Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
2. Ryst dunken og tilsæt MOXA via præparat-fyldeudstyret.
3. Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtévæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26.11.2018 eller eventuel senere udgave.

Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en renjort sprøjte.

### **Bemærk**

Må ikke anvendes lige efter frost, hvis regn eller frost forventes eller hvis afgrøden er våd.

Sprøjt ikke ved temperaturer over 24 °C.

Afgrøder som er stressede eller er påvirkede af iltmangel, insektangreb, sygdomme eller frost bør ikke behandles.

Halm fra en behandlet frøgræsmark må ikke anvendes til foder.

### **Opbevaring**

Opbevares køligt, men frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

### **Bortskaffelse**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtévæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Moxa®

UFI: 3520-S0T1-K002-C3DP

## ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Brandfarlig væske og damp (H226).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Farlig ved indånding (H332).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Kan forårsage skader på mavetarmkanalen ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Indånd ikke spray (P260).

Bær øjenbeskyttelse (P280).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i hvede, rug, byg og triticale ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.**

**Må i havre ikke anvendes senere end vækststadium 32.**

**Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1)**

**Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210)**

**Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).**

**Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403+P235).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

## FØRSTEHJÆLP

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand (P303+P361+P353).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning (P305 + P351 + P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Ved brand: Anvend skum, kuldioxid eller vand til brandslukning (P370+P378).



# Moxa®

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

Indhold:  
**4x5L e**

## Vækstreguleringsmiddel.

Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### INDHOLD

Vækstreguleringsmiddel nr. 613-12  
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Trinexapac-ethyl 250 g/l (26,5 % w/w)  
Indeholder trinexapac-ethyl. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

13 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

## Omrystes før brug

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

Registreringsindehaver:



Globachem NV  
Brustem Industriepark  
Lichtenberglaan 2019  
BE-3800 Sint-Truiden  
Belgien

22\_10230303\_XY • XXXXX-DK



Salg og rådgivning: Nordisk Alkali  
Anemonevænget 2 • 4330 Hvalsø  
Tlf. 4649 1171 • www.nordiskalkali.dk

Moxa®  
UFI: 3520-S0T1-K002-C3DP

### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Brandfarlig væske og damp (H226).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Farlig ved indånding (H332).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Kan forårsage skader på mavetarmkanalen ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Indånd ikke spray (P260).

Bær øjenbeskyttelse (P280).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i hvede, rug, byg og triticale ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.**

**Må i havre ikke anvendes senere end vækststadium 32.**

**Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1)

**Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210)**

**Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).**

**Opbevares på et godt ventileret sted.** Opbevares køligt (P403+P235).

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### FØRSTEHJÆLP

Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af.

Skyl/brus huden med vand (P303+P361+P353).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Ved brand: Anvend skum, kuldioxid eller vand til brandslukning (P370+P378).

