

## **OPERA**

**Svampemiddel**

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn**

## **DEKLARATION**

Svampemiddel nr. 570-28

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om  
bekæmpelsesmidler.

Indhold : **5 liter**

Analyse : Pyraclostrobin 133 g/liter  
Epoxyconazol g/liter

Registreringsindehaver:



Herluf Trolles Vej 257  
5220 Odense SØ  
Tlf 7020 4903

## ADVARSEL

**For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

R22: Farlig ved indtagelse

R38: Irriterer huden

R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt

R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen

R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S23: Undgå indånding af aerosoltåger.

S36: Brug særligt arbejdstøj.

S37: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må i hvede ikke anvendes senere end 35 dage før høst.**

**Må i ryg, byg, triticale og havre ikke anvendes senere end 42 dage før høst.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

## BRUGSANVISNING

### Anvendelse

Opera består af 2 komponenter pyraclostrobin og epoxiconazol som supplerer hinanden godt og dermed fro en bred dækning af afgrøden.

Opera anvendes fra begyndende buskning strækning og til og med aksbeskyttelsen.

### Doserings- og anvendelseskema

Brug Opera ved begyndende angreb af skadegørerne, som Opera er effektiv overfor.

Afgrøde	Skadegører	Dosering l/ha	Stadie
Hvede	Meldug	0,75 – 1,50	30 – 49
	Gulrust		30 – 59
	Brunrust		49 – 71
	Hvedebladplet		30 – 71
	Septoria		30 – 71
Byg	Meldug	0,50 – 1,50	29 – 39
	Bygrust		39 – 65
	Skoldplet		29 – 49
	Bygbladplet		29 – 65
Havre	Meldug	0,50 – 1,50	29 – 59
	Kronrust		29 – 59
Rug	Meldug	0,75 – 1,50	30 – 49
	Brunrust		49 – 65
	Skoldplet		30 – 49
Triticale	Meldug	0,75 – 1,50	30 – 49
	Brunrust		49 – 71
	Gulrust		30 – 59
	Septoria		30 – 71

Skadegører	Effekt
Hvedemeldug	☺ ☺
Bygmeldug	☺ ☺ ☺ (☺)
Gulrust	☺ ☺ ☺ ☺ (☺)
Brunrust	☺ ☺ ☺ ☺ (☺)
Bygrust	☺ ☺ ☺ ☺ (☺)
Septoria	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Hvedebladplet	☺ ☺ ☺ ☺ (☺)
Skoldplet	☺ ☺ ☺ ☺
Bygbladplet	☺ ☺ ☺ ☺ ☺

## **Blandinger**

Opera kan blandes med de midler som normalt bruges i afgrøden på det tidspunkt. Læs dog etiketten på blandingspartneren indgående.

## **Tilberedning af sprøjtevæske**

Fyld sprøjten  $\frac{3}{4}$  op med vand og tilsæt Opera fyld derefter resten af vandet i. Sprøjten skal være omhyggelig rengjort inden påfyldning begyndes.

## **Klima**

Undgå at sprøjte i for kraftig vind.

## **Sprøjteteknik**

Anvend 150 – 250 liter vand pr ha og vælg en bomhøjde på 40 -45 cm over afgrøden.

## **Rengøring af sprøjten**

Efter sprøjtning rengøres sprøjten med vand og et ammoniumbaseret rengøringsmiddel. Tøm sprøjten på det allerede sprøjtede areal.

## **Resistens**

Resistens kan forekomme i nye svampetyper, Agro Bizz kan derfor ikke påtage sig ansvar for problemer der måtte opstå i den forbindelse.

## **Bortskaffelse af tom emballage**

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

## **Lagring**

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

## **Førstehjælp**

**Indånding:** Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

**Indtagelse:** Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Hudkontakt:** Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

**Øjenkontakt:** Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.