

EU 513 INPRINT UK - KINGS LYNN

PAGES LIFT OPEN FROM RIGHT

Page 1


240mm
227mm

127mm
117mm

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på pryddplanter i væksthuse

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
Undgå indånding af aerosoltåger.
Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på pryddplanter i væksthuse.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.


Førstehjælp:
Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning eller ej, skal tages af den tilsynsførende læge.
Øjenkontakt: Skyl øjnene med rigelige mængder vand.
Hudkontakt: Afvask med rindende vand eller under bruser.
Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Oplysninger til læge: Dette materiale indeholder en cholinesterase inhibitor. Atropin, kun ved indsprøjtning, er den foretrukne modgift. Oximer, såsom 2-PA M/protopam, kan være terapeutisk hvis anvendt tidligt; anvendes dog kun i forbindelse med atropin.


 Miljøfarlig

Insektmiddel 64-34
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse:
Chlorpyrifos..... 208 g/l (20% w/w)
Indeholder tetraethylenpentamin. Kan udløse allergisk reaktion.

Indhold.....1 liter


Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 45 28 08 00

 **PAGEANT[®] M**

 Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til behandling mod sørgemyg på pryddplanter med 1,0 gr. m².

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig intet ansvar for mulige skader, utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.

Insektmiddel **Indhold: 1 liter e**

 3 362130 058786 >

*Varemærke – Dow AgroSciences LLC

P0019760107

FOLDED END OF PAGE **OPEN END OF PAGE**



seven
Seven Worldwide
Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 197601/07

Trade Name : PAGEANT M

Country : DENMARK

Region : NORDIC

Size : 240x127mm

Artwork Type : 1L LEAFLET LABEL

Label Support : BOTTLE

Specification : EU 513

Standardisation Level : LEVEL 4

Printer : INPRINT UK

Packing Location : KINGS LYNN

Level 70 Code : 17332

AW Co-ordinator Code : EUNOR3

Operator Initials : ST

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 3

Process
Black

Pantone
151

Pantone
375

QUALITY CHECK

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

SCP40905 Date: 01/10/05 Issue : A

EU 513 INPRINT UK - KINGS LYNN

Page 2

240mm
227mm

127mm
117mm


BRUGSANVISNING
PAGEANT[™] M insekticid er et middel der generelt virker mod alle larvestadier af sørgemyg og Saintpauliatrips (Frakliniella trips), samt på nogle arter af voksne bladlus på pryddplanter i væksthue. PAGEANT[™] M har gennem Statens Planteavlsvforsøg været afprøvet i nedenstående kulturer i vinterperioden med op til 8 gange den anbefalede dosering uden at forårsage skader:

- Begonia elatior-hybrid 'Netja'
- Campanula carpatica 'Clips'
- Capsicum annuum
- Dendranthema indicum-hybrid 'Cindy'
- Ficus benjamina 'Exotica'
- Ficus Pumila
- Gerbera jamesonii 'Hummingbird'
- Hebe andersonii-hybrid 'Nana'
- Hibiscus rosa-sinensis
- Rhododendron simsii 'Friedheim Scherrer'


Skader har i afprøvning og/eller praktiske sprøjtninger været observeret ved udsprøjtning på bladene på: Cyclamen, Dendranthema, Eustoma, Kalanchoe, Euphorbia pulcherrima og Rosa-hybrid (minipotteroser). Behandling frarådes generelt på sukkulenter, da tilfælde med kraftige skader er observeret. Ved udvanding mod sørgemyglarver anbefales det at skylle bladene med vand kort efter behandlingen.

Ved behandling af en kultur hvor den enkelte dyrker ikke tidligere har opnået praktiske erfaringer med PAGEANT[™] M eller ved behandling på et tidspunkt eller under forhold hvor PAGEANT[™] M ikke tidligere har været anvendt må et mindre areal prøvesprøjtes før en egentlig behandling udføres. Vent mindst 3 uger efter behandlingen før sprøjtningen vurderes for skader. Vær opmærksom på at blomster generelt er mere følsomme overfor plantebeskyttelsesmidler.


PRODUKTET
PAGEANT[™] M er formuleret som en vandig opløsning indeholdende mikrokapsler, hvor aktivstoffet og opløsningsmidler findes inde i kapslerne. Anvendelse af mikrokapsler til plantebeskyttelse giver flere fordele bl.a. lav human toksicitet, landtidsvirkning, samt ingen eller ringe lugt. PAGEANT[™] M vil først være aktivt når produktet er udsprøjtet og vandet er fordampet omkring mikrokapslerne - se nedenstående skitse:



Sprøjt opløsningen lander på planten



Vandet fordampes fra mikrokapslernes overflade



Aktivstoffet diffunderer gennem kapselvæggen ud på overfladen.

Når et insekt passerer en behandlet overflade vil kapslerne hæfte sig til insektet og virke gennem kontakt.

DOSERING OG ANVENDELSE
PAGEANT[™] M anvendes med følgende doseringer.

| Skadedyr | Dosering(%) | ml. PAGEANT [™] M pr. 100 l. sprøjteopl. | ml. PAGEANT [™] M pr. 1000 m ² |
|------------------|--------------|---|--|
| Saintpauliatrips | 0.25 | 250 | 500 |
| Ferskenbladlus | 0.25 | 250 | 500 |
| Sørgemyg | 0.075 - 0.10 | 75 - 100 | 1500 - 2000 |

Mod larver af Saintpauliatrips samt Ferskenbladlus sprøjtes til afdrykning og mod Sørgemyglarver anvendes 2 l. væske udvandet pr. kvadratmeter. Der kan ved udsprøjtning udelukkende anvendes sprøjteriffel eller sprøjtebom med lavt tryk (under 10 bar).
PAGEANT[™] M er et kontaktkørende middel med ringe dampvirkning. Ved bekæmpelse af Sørgemyglarver vil 1 behandling normalt være tilstrækkeligt hvorimod bekæmpelse af larver af Saintpauliatrips samt Ferskenbladlus eventuelt må følges op af yderligere 1 behandling efter cirka 3 uger. PAGEANT[™] M er effektivt overfor alle larvestadier af Saintpauliatrips og Sørgemyg. Da virkningen overfor voksne thrips er ringe vil disse kunne konstateres i et aftagende antal i op til 2 måneder efter behandlingen.
Overbrusning af de behandlede planter frarådes umiddelbart efter behandling hvis ikke mikrokapslernes ønskes vasket af (bladsprøjtning). Midlet er ikke foreneligt med biologisk bekæmpelse.

BLANDING OG RENGØRING
Flasken omrystes grundigt før opblanding. Ved opblanding fyldes tanken halvt med vand og den beregnede mængde PAGEANT[™] M tilsættes. Resten af vandet tilsættes. Tanken bør før og under en længerevarende udsprøjtning omrøres eller rystes grundigt da mikrokapslerne ellers bundfældes.
PAGEANT[™] M kan ikke blandes med andre sprøjtemidler, gødninger eller lignende. Hold en 7 dages periode til andre behandlinger. Efter anvendelse skal sprøjtestyret rengøres ved grundig rensning med vand.

LAGRING
Hold beholderen lukket og opbevar frostfrit.

BORTSKAFFELSE AF TØMT EMBALLAGE
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan afleveres med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllvandet hældes op i sprøjtevasken.

OPEN END OF PAGE

FOLDED END OF PAGE



seven
Seven Worldwide
Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 197601/07

Trade Name : PAGEANT M

Country : DENMARK

Region : NORDIC

Size : 240x127mm

Artwork Type : 1L LEAFLET LABEL

Label Support : BOTTLE

Specification : EU 513

Standardisation Level : LEVEL 4

Printer : INPRINT UK

Packing Location : KINGS LYNN

Level 70 Code : 17332

AW Co-ordinator Code : EUNOR3

Operator Initials : ST

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Process
Black

QUALITY CHECK


MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

SCP40905 Date: 01/10/05 Issue : A

EU 513 INPRINT UK - KINGS LYNN



FOLDED END OF PAGE

OPEN END OF PAGE

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 28 08 00
Kontaktperson : Michael Østerby

Nødtelefon (24 t. service): 0031 115 694982 (Holland, bed om Medical)
Nødtelefon v.transportuheld: 0046 8 454 23 55 (Sverige, SOS tjeneste)
Produktnavn: **PAGEANT* M INSECTICIDE (GF-846)**

LV70: 17332 Udstedelsesdato: Aug. 03 Ref.: AGU15
Revideret: Mar. 04 (Sektion(er) 3 & 13)

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige komponenter (se afsnit 16 for R-sætningernes fulde tekst):

| | | CAS | EF nummer |
|---|----------------------|------------------------|-----------|
| Chlorpyrifos | 208 g/L | T; R25, N; 002921-88-2 | 220-864-4 |
| Navnebeskyttet petroleum-baseret opløsningsmiddel | 100 g/L | R50/53 | |
| Indeholder | tetraethylenpentamin | | |
| Inerte bestanddele | Balance | | |

3. FAREIDENTIFIKATION

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages af lægen.

Øjenkontakt

Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt skylningen i flere minutter.

Hudkontakt

Vask grundigt med sæbe og vand.

Indånding

Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Oplysninger til læge

Dette materiale indeholder en cholinesterase inhibitor. Atropin, kun ved indsprøjtning, er den anbefalede modgift. Oximer, såsom 2-PA M/protopam, kan være terapeutisk hvis anvendt tidligt; anvendes dog kun i forbindelse med atropin. Støttebehandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte patients symptomer.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler

Vandtåge eller vandstøv. Kulsyre. Tørt kemisk pulver. Skum.

Farlige forbrændingsprodukter

Under brand kan røgen indeholde det originale materiale udover forbrændingsprodukter af varierende kompositioner der kan være giftige og/eller irriterende. Nedbrydningsprodukter inkluderer: Hydrogenchlorid. Svovliiter. Nitrogenoxider.

Personlige værnemidler

Bær beskyttelsesdragt og brug trykflaskeapparat.

Supplerende information

Hold beholdere afkølede ved at oversprøjte dem med vand. Inddæm afstrømning for at undgå udlob til vand- eller kloaksystemer.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Bær passende sikkerhedsdragt og øjen-/ansigtsbeskyttelse (se sektion 8).

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet

Må ikke skylles ud i kloaker eller nogen form for vandveje. Informer de kommunale vandmyndigheder hvis spild er udledt i vandveje eller kloaksystemer.

Metoder til oprydning

Opsuges med sand eller andet ubrændbart absorberende middel og anbringes i beholdere til bortskaffelse. Ved store udslip, inddæmmes området og producenten konsulteres. I tilfælde af at yderligere informationer kræves, ring venligst telefonnummeret til brug ved nødstilfælde.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Udvis god personlig hygiejne. Undgå indtagelse og opbevaring af fødevarer i arbejdsområdet. Vask hænder og eksponeret hud før der spises, drikkes eller ryges og efter endt arbejde.

Opbevaring

Produktet bør opbevares i henhold til danske lovgivninger og bestemmelser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted i den originale emballage. Beskyt mod overopvarmning og kulde. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer, foderstoffer, medicin, kosmetik eller gødningsstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Retningslinier vedrørende eksponering

Chlorpyrifos: Grænseværdi i henhold til Arbejdstilsynets gældende liste: 0.2 mg/m³. H. En "hud" notation efterfølgende eksponeringsretningslinierne henviser til potentialiet for optagelse af produktet gennem huden.

Maskinteknisk kontrol

God almen ventilation skulle være tilstrækkelig under de fleste forhold.

Åndedrætsværn

Ved de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke være nødvendigt. Dog ved luftvejsirritation brug godkendt åndedrætsværn med filter. Ved ulykker bruges godkendt trykflaskeapparat med overtryk.

Hånd/hudværn

Bær rent, langærmet, kropsdækkende tøj. Ved mulighed for gentagen eller langvarig kontakt bæres handsker uigennemtrængelige for dette materiale. I ulykkestilfælde: Brug beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Valg af specielt udstyr er afhængigt af arbejdets art.

Øjen-/ansigtsværn

Brug af sikkerhedsbriller anbefales hvor kontakt med dette materiale er sandsynlig.

BESKYTTELSESMIDLER VED ANVENDELSE:

Ifølge Arbejdstilsynets regler er følgende gældende for Danmark:
VED OPBLANDNING: Anvend beskyttelsebriller, -handsker og støvler.
VED UDSPRØJTNING: Med rifler, lanser og lignende på kærre traktor eller



seven
Seven Worldwide
Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 197601/07
Trade Name : PAGEANT M
Country : DENMARK
Region : NORDIC
Size : 240x127mm
Artwork Type : 1L LEAFLET LABEL
Label Support : BOTTLE

Specification : EU 513
Standardisation Level : LEVEL 4
Printer : INPRINT UK
Packing Location : KINGS LYNN
Level 70 Code : 17332
AW Co-ordinator Code : EUNOR3
Operator Initials : ST

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Process
Black

SCP40905 Date: 01/10/05 Issue : A

QUALITY CHECK

- MANUAL
 DIGITAL PAGE
 DOCU PAGE

EU 513 INPRINT UK - KINGS LYNN

Page 4

240mm
227mm

127mm
117mm

OPEN END OF PAGE

FOLDED END OF PAGE

lignende og sprøjtning over knæhøjde anvendes beskyttelsesdragt med hætte, handsker og støvler, åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P2 samt beskyttelsesbriller. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.
 Udseende : væske
 Farve : hvid til svagt gul
 Lugt : let
 Rel. vægtylde (vand=1) : 1.03 g/cm³ (20 gr.C)
 Vandopløselighed : dispergerer
 Flammepunkt : ingen (TCC)
 Viskositet : 400-800 cps
 Eksplosionssegenskaber : ikke eksplosiv
 Antændelighed : ikke brændbar

10. STABILITET OG REAKTIVITET
Kemisk stabilitet
 Er stabilt under normale opbevaringsforhold.

Forhold der skal undgås
 Undgå ekstreme temperaturer.

Materialer der skal undgås
 Stærke basiske, syreholdige eller oxiderende materialer.

Farlige nedbrydningsprodukter
 Ingen under normale brugs- og opbevaringsforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
 Baseret på data for lignende formulering.

Indtagelse
 Lav toksicitet ved indtagelse. LD50 ved indtagelse, for rotter, er >5000 mg/kg.

Hudkontakt
 LD50 ved hudkontakt for kaniner er >5000 mg/kg. Langvarig hudkontakt forventes ikke at resultere i optagelse gennem huden i skadelige mængder. Langvarig kontakt er ikke væsentligt irriterende for huden.

Overfølsomhed.
 Optræder ikke som sensibilisator på marsvinehud.

Øjenkontakt
 Ikke væsentligt irriterende for øjnene.

Indånding
 Ingen skadelige virkninger forventes ved denne eksponeringsmåde som følge af korrekt håndtering.

Andre oplysninger
 Overeksponering kan forårsage organophosphatbestemt cholinesterase inhibering. Ikke kræftfremkaldende. Ikke mutagent. Ikke reproduktionstoksisk.

12. MILJØOPLYSNINGER
Persistens og Nedbrydelighed
 Vurderinger for det meste eller fuldstændigt baseret på data for den aktive bestanddel. Udvaskes ikke i jord, hvorfor det sandsynligvis ikke forurener grundvandet. Halveringstiden i jord er afhængig af jordtype og -forhold og er ca. 2-34 dage.

Toksicitet i vand
 Materialet er giftigt for fisk på akut basis (1mg/L<LC50<10mg/L).

Fugle toksicitet
 Materialet er praktisk taget ugiftigt for fugle på akut basis (LD50 >2000 mg/kg).

13. BORTSKAFFELSE
 Giftig for organismer der lever i vand. Foruren ikke damme, vandveje eller grøfter med kemikalier eller brugt emballage. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Bil & bane
 Korrekt forsendelsesbetegnelse: MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder Chlorpyrifos 20% w/w)
 Bil / Bane ADR/RID : 9 Mærkning: 9
 Classification Code : M6

Pakg.gruppe : III
 Kemler kode : 90 UN nummer : 3082
 Trsp. sikkerhedskort CEFIC : 90GM6-III

Skib
 Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Chlorpyrifos 20%)
 Skib - IMO/IMDG klasse : 9 UN Nr. : 3082 Mærkning: 9
 Pakg.gruppe : III EMS :
 Marine Pollutant : Y (Y/N)

Fly
 Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Chlorpyrifos 20%)
 Fly-ICAO/IATA klasse : 9 UN Nr. : 3082 Mærkning: 9
 Sub. Klasse :
 Pakg.gruppe : III Pakg. instr. Passagerer: 914
 Pakg. instr. Fragt: 914

Bemærkninger: Prøveforsendelse ikke tilladt som postforsendelse.

15. OPLYSNING OM REGULERING
 Mærkning og klassificering i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst.

Faresymbol:
 N - Miljøfarlig

R-sætninger:
 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

S-sætninger:
 Undgå indånding af aerosoltåger.(S23).
 Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Bemærkninger:
 Insektmiddel nr. 64-34. For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på pryddplanter i væksthuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen



seven
 Seven Worldwide
 Tel: (0044) 191 4917777

Package MID : 197601/07
Trade Name : PAGEANT M
Country : DENMARK
Region : NORDIC
Size : 240x127mm
Artwork Type : 1L LEAFLET LABEL
Label Support : BOTTLE

Specification : EU 513
Standardisation Level : LEVEL 4
Printer : INPRINT UK
Packing Location : KINGS LYNN
Level 70 Code : 17332
AW Co-ordinator Code : EUNOR3
Operator Initials : ST

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1


Process
Black


SCP40905 Date: 01/10/05 Issue : A

QUALITY CHECK


- MANUAL
 DIGITAL PAGE
 DOCU PAGE


EU 513 INPRINT UK - KINGS LYNN




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  seven <small>Seven Worldwide Tel: (0044) 191 4917777</small> | Package MID : 197601/07 Trade Name : PAGEANT M Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 240x127mm Artwork Type : 1L LEAFLET LABEL Label Support : BOTTLE | Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 4 Printer : INPRINT UK Packing Location : KINGS LYNN Level 70 Code : 17332 AW Co-ordinator Code : EUNOR3 Operator Initials : ST | COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div> | QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE |
| | | | | SCP40905 Date: 01/10/05 Issue : A |

EU 513
INPRINT UK - KINGS LYNN



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  seven Seven Worldwide Tel: (0044) 191 491777 | Package MID : 197601/07 Trade Name : PAGEANT M Country : DENMARK Region : NORDIC Size : 240x127mm Artwork Type : 1L LEAFLET LABEL Label Support : BOTTLE | Specification : EU 513 Standardisation Level : LEVEL 4 Printer : INPRINT UK Packing Location : KINGS LYNN Level 70 Code : 17332 AW Co-ordinator Code : EUNOR3 Operator Initials : ST | COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Process Black</div> | QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE |
| | SCP40905 Date: 01/10/05 Issue : A | | | |

EU 513 INPRINT UK - KINGS LYNN



Page 7

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på pryplanter i væksthuse

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53). Undgå indånding af aerosoltåger.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter på pryplanter i væksthuse.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Tilkald lægehjælp. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning eller ej, skal tages af den tilsynsførende læge.

Øjenkontakt: Skyl øjnene med rigelige mængder vand.

Hudkontakt: Afvask med rindende vand eller under bruser.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Oplysninger til læge: Dette materiale indeholder en cholinesterase inhibitor. Atropin, kun ved indsprøjtning, er den foretrukne modgift. Oximer, såsom 2-PA M/protopam, kan være terapeutisk hvis anvendt tidligt; anvendes dog kun i forbindelse med atropin.

Insektmiddel 64-34

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Chlorpyrifos 208 g/l (20% w/w)

Indeholder tetraethylenpentin. Kan udløse allergisk reaktion.

Indhold 1 liter



Miljøfarlig

Dow AgroSciences

PAGEANT[®] M



Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til behandling mod sørgemyg på pryplanter med 1,0 gr. m².

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten påtager sig intet ansvar for mulige skader, utilsigtet eller manglende virkning opstået i forbindelse med købers ukorrekte opbevaring, transport, håndtering og anvendelse af produktet.

Insektmiddel

Indhold: 1 liter e



*Varemærke – Dow AgroSciences LLC

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 45 28 08 00

FOLDED END OF PAGE

OPEN END OF PAGE

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>seven Seven Worldwide Tel: (0044) 191 4917777</p> | <p>Package MID : 197601/07</p> <p>Trade Name : PAGEANT M</p> <p>Country : DENMARK</p> <p>Region : NORDIC</p> <p>Size : 240x127mm</p> <p>Artwork Type : 1L LEAFLET LABEL</p> <p>Label Support : BOTTLE</p> | <p>Specification : EU 513</p> <p>Standardisation Level : LEVEL 4</p> <p>Printer : INPRINT UK</p> <p>Packing Location : KINGS LYNN</p> <p>Level 70 Code : 17332</p> <p>AW Co-ordinator Code : EUNOR3</p> <p>Operator Initials : ST</p> | <p>COLOUR REFERENCES</p> <p>Number of Colours used: 3</p> <p>Process Black Pantone 151 Pantone 375</p> | <p>QUALITY CHECK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MANUAL</p> <p><input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE</p> <p><input type="checkbox"/> DOCU PAGE</p> |
| | <p>SCP40905 Date: 01/10/05 Issue : A</p> | | | |