

Perfekthion® EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadegørere i gartneri, frugtavl og landbrug.

Perfekthion® EC

Netto: **5 Liter** e

Analyse:
Dimethoat 400 g/l (38%)
Indeholder Xylen og Cyclohexanon

ADVARSEL
Insektmiddel nr. 19-81.
Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Farlig ved indånding og ved indtagelse.
Meget giftigt for organismer, der lever i vand.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadegørere i gartneri, frugtavl og landbrug.

Spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 2 uger før indhøstning. Salat må dog ikke behandles senere end 3 uger før indhøstning.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra søer og vandløb.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. leverandørbrugsanvisningen for produktet samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Undgå indånding af dampe.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Vask hænderne efter arbejdet.

Ikke forenelig med biologisk bekæmpelse med rovmidler.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes.

Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.

Første forgiftningssymptomer: Ildebefindende, kvalme, sved, spyttflod, diarré, åndedrætsbesvær, små pupiller og muskeltrækninger.

Behandling af forgiftning: Bring den forgiftede i frisk luft, fjern gennemvædet tøj og vask tilsmudset hud med vand og sæbe. Tilkald straks læge eller bring den forgiftede til sygehus. Oplys, at stoffet tilhører stigmingergruppen, hvor atropin kan benyttes som modgift.

BASF

BASF Danmark A/S
Ved Stadsgraven 15
2300 København S
Tlf. (31) 57 00 11



Sundhedsskadelig



BRANDFARLIG

Etiket nr.: I

GODKENDT

8 JUNI 1995

for pakninger på: SL

Miljøstyrelsen



Fabr. nr.:

Fabr. dato:

Virkning

Perfekthion EC er et organisk fosformiddel med både kontakt- og systemisk virkning. Midlets damp- og gennemtrængningsvirkning gør det endvidere effektivt over for skadedyr, der sidder skjult i plantevævet eller på bladundersiden.

Perfekthion EC optages hurtigt i plantemassen, selv under kølige forhold.

Især over for grupper af sugende skadedyr har Perfekthion EC en særdeles god virkning. Produktet er nedbrudt i planterne til ugiftige forbindelser efter 2–3 uger.



Brugsanvisning

1. Landbrug

Korn og græsfrø.....0,5–1,0 liter/ha
Mod kornbladlus, havrebladlus, græsbladlus, fritfluer, thrips, galmyg og galmyggelarver samt højeste dos. mod stankelben og hårmyg.

Bederoer.....0,8–1,0 liter/ha
Mod bedelus, ferskenlus, bedefluelarver, thrips, bladtæger og højeste dos. mod stankelben.

Majs 0,8 liter/ha
Mod fritfluer og bedelus.

Ærter og hestebønner 0,8 liter/ha
Mod bedebbladlus, thrips og bladrandbiller.

Raps og kål 0,8 liter/ha
Mod jordlopper, kålthrips, kåltæger, bladlus og minerfluer.

Kartofler 0,8 liter/ha
Mod bladlus.

2. Gartneri

Grønsager på friland..... 0,8 liter/ha
Mod bladlus, bladtæger og bladhvepse.

3. Frugtavl

Kerne- og stenfrugt..... 1,5–2,5 liter/ha
Mod bladlus, højeste dosering mod æble- og pærebladhvepsens larve og larver af målere og viklere.

Frugtbuske og jordbær1,0–1,5 liter/ha
Mod bladlus og højeste dos. mod larver af målere og viklere.

4. Prydplanter

Friland og væksthus 0,08–0,15% styrke
Mod bladlus, bladtæger, minerfluer og nellike thrips.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring

Bør opbevares i uåbnet, ubeskadiget originalemballage ved lagertemperatur fra 24°C til –5°C.

Væskemængder og blandingsmuligheder

Landbrug: 150–300 liter/ha
Frugtavl: 2000 liter/ha
Gartneri: 1000 liter/ha

Ved tilberedning af sprøjtevæsken tilsættes Perfekthion EC den 3/4 fyldte tank under stadig omrøring. Perfekthion kan blandes med de fleste svampemidler, f.eks. Corbel, Kumulus S eller Bavistin. Blandinger med Perfekthion EC bør udsprøjtes straks.

Førstehjælp

Sørg for frisk luft og fjern tilsmudset tøj.

Øjne: Skyl omgående med rigeligt vand.

Hud: Vask omgående med rigeligt vand og sæbe.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt vand. Søg straks lægehjælp. Oplys at stoffet tilhører stigmingruppen og at atropin kan benyttes som modgift.

Ved hjælp af omhyggelige undersøgelser er det bevist, at produktet – ved iagttagelse af vor brugsanvisning – er egnet til de anbefalede formål. Oplagring bør ske efter de givne retningslinier. Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af forkert lagring. Da de forhold, hvorunder produktet kan komme til anvendelse, er vidt forskellige, påtager vi os intet ansvar for produktionsresultater foranlediget af unormale kulturbetingelser eller afvigelse fra brugsanvisningen, men vi garanterer med sædvanlig latitude for produktets indhold efter givne analyser og gældende retsregler.