

ml
800

 **BASF**
We create chemistry

Pistol® ukrudtsmiddel

700

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

600

Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

- Langtidsvirkende mod ukrudt
- Hindrer nyt ukrudt i at fremspire
- En gang pr sæson

500

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

400

300

200
ml

1 L

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen.

Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt: +49 180 2273-112

Ukrudtsmiddel nr. 19-241

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)

Diflufenican40 g/l (3,4% w/w)

Glyphosat 250 g/l (21,4% w/w)

Flydende

HRAC:

GRUPPE	12	9	UKRUDTSMIDDEL
--------	----	---	---------------

Mindest holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.
Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V., Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: Agro B.V. Arnhem (NL), Freienbach Branch, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

PR-nr.: 4323262

© = Reg. varemærke for BASF



81153269 DK 2061



4 04 1885 139870

Førstehjælp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon), International BASF vagt tlf.+49 180 2273 112

Anvendelsesområde

BRUGSANVISNING

PISTOL® ukrudtsmiddel anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Ved brug af 3,1 ltr **PISTOL® ukrudtsmiddel** pr ha. bekæmpes ukrudtet og de behandlede arealer holdes fri for ukrudt i op til 3 – 4 måneder.

God langtidseffekt opnås bl.a. over for agersennep, agerstedmoder, alm. brandbæger, burresnerre, canadisk bakkestjerne, dueurt, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælde, pileurter, raps, syre, tvetand, valmue og ærenpris. Herudover græsserne: Rævehale, kvik, bunke, rapgræs, rajgræs og vindaks.

Desuden bekæmper glyphosat-delen hindbær og brombær.

PISTOL® ukrudtsmiddel kan anvendes i ikke spiselige havebrugs- og planteskolekulturer, i juletræs- og skovbrugs kulturer samt i læhegn og på befæstede arealer, herunder parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser, gårdspladser og udyrkede arealer, herunder jernbaner og industrielle områder hvor der ønskes en længevarende bekæmpelse.

Virkemåde

PISTOL® ukrudtsmiddel indeholder 2 virksomme stoffer: Diflufenican og glyphosat. Diflufenican er et jordmiddel, der lægger sig som en tynd "film" på jordoverfladen og forhindrer fremspiringen af nyt ukrudt. Glyphosat optages gennem bladene og transporteres rundt i planten til vækstpunkterne i løbet af 10 dage. Kombinationen af disse 2 aktivstoffer betyder, at **PISTOL® ukrudtsmiddel** både er et totalt ukrudtsmiddel mod det allerede fremspirede ukrudt, samt et langtidsvirkende ukrudtsmiddel med effekt overfor endnu ikke fremspiret ukrudt i 3 – 4 måneder. Nedvisning sker efter 1-2 uger.

Anvendelse

Ved omgang med plantebeskyttelsesmidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, støvler, handsker og beskyttelsesbriller.

Marksprøjte: 3,1 liter **PISTOL® ukrudtsmiddel** i 200 – 500 liter sprøjtevæske pr. ha., anvend adfriftsreducerende dyser. Dysetryk 2-3 bar og 4-6 km/t.

Ryggsprøjte: 31 ml **PISTOL® ukrudtsmiddel** i 2,5 – 10 liter sprøjtevæske pr. 100 m².

Sprøjtevejledning:

Anvendelse	Sprøjtning med eller uden skærm	Sprøjtetidspunkt
Befæstede og udyrkede arealer: <ul style="list-style-type: none"> • Parkeringsarealer • Veje • Indkørsler • Fortove • Havegange • Terrasser • Gårdspladser • Jernbanelogemer • Industrielle områder. 	Uden skærm: Undgå at ramme planter der ikke ønskes bekæmpet.	På fugtig overflade fra april til september på ny fremspiret ukrudt.
Vedagtige kulturer: <ul style="list-style-type: none"> • Skov- og juletræskulturer • Energipil 	Med og uden skærm: Behandling kan ske med uskærmet sprøjtning ind til 10 dage før knopbrydning. Efter knopbrydning skal behandlingen ske med skærmet sprøjtning.	På fugtig jord fra april til september, når ukrudtet er i vækst, og temperaturen er over 2-4°C.
<ul style="list-style-type: none"> • Ikke spiselige havebrugs- og planteskolekulturer samt i læhegn 	Med skærm: Alle behandlinger skal ske med afskærmet sprøjtning (kulturer, herunder rodsrud af planter, der ikke ønskes bekæmpet, må ikke rammes).	

Bemærk:

- Behandlingen er regnfast efter 6 timer. Regn indenfor 6 timer efter udsprøjtning kan derfor reducere effekten.
- Optimal effekt opnås når behandlingen foretages på fugtig jord. Regn 6 timer efter udsprøjtning vil kunne øge effekten hvis jorden har været for tør ved behandling.
- Optimal og hurtigere optagelse, samt transport rundt i planten, opnås når behandlingen udføres i lunt vejr med høj luftfugtighed. Lunt vejr sikrer god vækst af ukrudtet og dermed den bedste effekt af **PISTOL® ukrudtsmiddel**.
- Lave temperaturer vil ikke forringe effekten, men betyder en langsommere transport rundt i planten og dermed en forsinket effekt. Undgå dog at sprøjte med udsigt til, eller i perioder med vedvarende frost.
- Behandling bør udføres i stille vejr. Undgå at sprøjte midt på dagen i høj sol.
- Såning og genplantning kan foretages 3 – 6 måneder efter behandlingen.
- Jorden må ikke bearbejdes efter behandlingen, da den ukrudtsbekæmpende "film" bestående af diflufenican på jordoverfladen derved ødelægges.
- Et diflufenican holdigt produkt, må kun anvendes på arealet 1 gang pr vækstsæson.
- Det anbefales at pløje før genetablering/såning af arealet, såfremt dette sker indenfor 6 måneder fra anvendelse af **PISTOL® ukrudtsmiddel**.

Resistens

Diflufenican tilhører gruppen af PDS-hæmmere (HRAC-gruppe 12), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens.

Glyphosat tilhører gruppen af EPSPS-hæmmere (HRAC-gruppe 9), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

Blanding

PISTOL® ukrudtsmiddel kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.

Sprøjteteknik

PISTOL® ukrudtsmiddel skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldestyret eller udstyr til direkte injektion.

Den anbefalede vandmængde er 200-500 L/ha. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlappning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås. Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler. Brug af afdriftsreducerende dyser anbefales af hensyn til vandmiljøet og omgivelserne i øvrigt.

En detaljeret vejledning med dyseforslag er tilgængelig på internettet (<https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jul/brug-af-afdriftsreducerende-udstyr-ved-sproejtning-med-plantebeskyttelsesmidler/>), hos rådgivningstjenesterne eller ved kontakt til leverandører af sprøjter og dyser.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Fyld ca 2/3 af det ønskede volumen i sprøjten, tilsæt **PISTOL® ukrudtsmiddel** og fyld op med vand til det totale ønskede volumen.

Præparatfyldestyret/Direkte injektion

Ved anvendelse af præparatfyldestyret påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/ lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af **PISTOL® ukrudtsmiddel** i fyldestationen.

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufordyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Lagring

Produktet bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Må kun opbevares i originalemballagen.

Produktansvar

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

ml
800



Pistol® ukrudtsmiddel

700

Ukrudtsmiddel

600

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

- Langtidsvirkende mod ukrudt
- Hindrer nyt ukrudt i at fremspire
- En gang pr sæson

500

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

400

300

200
ml

1 L

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen.

Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt: +49 180 2273-112

Ukrudtsmiddel nr. 19-241

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)

Diflufenican40 g/l (3,4% w/w)

Glyphosat 250 g/l (21,4% w/w)

Flydende

HRAC:

GRUPPE	12	9	UKRUDTSMIDDEL
--------	----	---	---------------

Mindest holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.
Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V., Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: Agro B.V. Arnhem (NL), Freienbach Branch, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz

PR-nr.: 4323262

© = Reg. varemærke for BASF



81153269 DK 2061



4 04 1885 139870