

PISTOL® ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

- Langtidsvirkende mod ukrudt
- Hindrer nyt ukrudt i at fremspire
- En gang pr sæson

Etiket nr: |
GODKENDT
6. februar 2019

for pakninger på
Miljøstyrelsen

 1L+12x1L

1 L

 **BASF**
We create chemistry

PISTOL® ukrudtsmiddel

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401)

Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon), International BASF vagt tlf.+49 180 2273 112
Ukrudtsmiddel nr. 19-241

Omfattet af Miljøministerets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder:

Diflufenican..... 40 g/l (3,4% w/w)

Glyphosat 250 g/l (28,9% w/w)

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Batchnr./Produktionsdato: Se dunken.

Lagringstid: Mindst 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V. Tlf.L 32660700.
www.agro.basf.dk

Producent: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz



Anvendelsesområde.

BRUGSANVISNING

PISTOL® ukrudtsmiddel anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Ved brug af 3,1 ltr **PISTOL® ukrudtsmiddel** pr ha. bekæmpes ukrudtet og holder de behandlede arealer fri for ukrudt i op til 3 – 4 måneder.

God langtidseffekt opnås bl.a. over for agersennep, stedmoder, alm. brandbæger, burresnerre, canadisk bakkestjerne, dueurt, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælde, pileurter, raps, syre, tvetand, valmue og ærenpris. Herudover græsserne: Rævehale, kvik, bunke, rapgræs, rajgræs og vindaks.

Desuden bekæmper glyphosat-delen hindbær og brombær.

PISTOL® ukrudtsmiddel kan anvendes i ikke spiselige havebrugs- og planteskolekulturer, i juletræs- og kovbrugskulturer samt i læhegn og på befæstede arealer, herunder parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser, gårdspladser og udyrkede arealer, herunder jernbaner og industrielle områder hvor der ønskes en længevarende bekæmpelse.

Virkemåde.

PISTOL® ukrudtsmiddel indeholder 2 virksomme stoffer: Diflufenican og glyphosat. Diflufenican er et jordmiddel, der lægger sig som en tynd "film" på jordoverfladen og forhindrer fremspiringen af nyt ukrudt. Glyphosat optages gennem bladene og transporteres rundt i planten til vækstpunkterne i løbet af 10 dage. Kombinationen af disse 2 aktivstoffer betyder, at **PISTOL® ukrudtsmiddel** både er et totalt ukrudtsmiddel mod det allerede eksisterende ukrudt, samt et langtidsvirkende ukrudtsmiddel med effekt overfor endnu ikke fremspiret ukrudt i 3 – 4 måneder. Nedvisning sker efter 1-2 uger.

Tilberedning af sprøjtevæske.

Sprøjtjen fyldes med 2/3 af den vandmængde, der skal anvendes. Den afmålte mængde **PISTOL® ukrudtsmiddel** tilsættes under omrøring. Fyld op med den resterende vandmængde.

Dosering og sprøjeteknik:

Marksprøjte: 3,1 liter **PISTOL® ukrudtsmiddel** i 200 – 500 liter sprøjtevæske pr. ha., anvend low-drift dyser.

Rygssprøjte: 31 ml **PISTOL® ukrudtsmiddel** i 2,5 – 10 liter sprøjtevæske pr. 100 m².

Sprøjtevejledning:

Anvendelse	Sprøjtning med eller uden skærm	Sprøjtetidspunkt
Befæstede og udyrkede arealer: • Parkeringsarealer • Veje • Indkørsler • Fortove • Havegange • Terrasser • Gårdspladser • Jernbanelegemer • Industrielle områder.	Uden skærm: Undgå at ramme planter der ikke ønskes bekæmpet.	På fugtig overflade tidligt forår på ny fremspiret ukrudt.
Vedagtige kulturer: • Skov- og juletræskulturer • Energipl	Med og uden skærm: Behandling kan ske med uskærmet sprøjtning ind til 10 dage for knopbrydning. Efter knopbrydning skal behandlingen ske med skærmet sprøjtning.	På fugtig jord fra marts til juni, når ukrudtet er i vækst, og temperaturen er over 2 – 4 °C.
• Ikke spiselige havebrugs- og planteskolekulturer samt i Læhegn	Med Skærm: Alle behandlinger skal ske med skærmet sprøjtning (kulturer, herunder rodskud af planter, der ikke ønskes bekæmpet, må ikke rammes).	

Bemærk:

- Behandlingen er regnfast efter 6 timer. Regn indefor 6 timer efter udsprøjtning kan derfor reducere effekten.
- Optimal effekt opnås når behandlingen foretages på fugtig jord. Regn 6 timer efter udsprøjtning vil kunne øge effekten hvis jorden har været for tør ved behandling.
- Optimal og hurtigere optagelse, samt transport rundt i planten, opnås når behandlingen udføres i lunt vejr med høj luftfugtighed. Lunt vejr sikrer god vækst af ukrudtet og dermed den bedste effekt af **PISTOL® ukrudtsmiddel**.
- Lave temperaturer vil ikke forringe effekten, men betyder en langsommere transport rundt i planten og dermed en forsinket effekt. Undgå dog at sprøjte med udsigt til, eller i perioder med vedvarende frost.
- Behandling bør udføres i stille vejr. Undgå at sprøjte midt på dagen i høj sol.
- Såning og genplantning kan foretages 3 – 6 måneder efter behandlingen.
- Jorden må ikke bearbejdes efter behandlingen, da den ukrudtsbekæmpende "film" bestående af diflufenican på jordoverfladen derved ødelægges.
- Et Diflufenican holdig produkt, må kun anvendes på arealet 1 gang pr vækst sæson.
- Det anbefales at pløje for genetablering/såning af arealet, såfremt dette sker indenfor 6 måneder fra anvendelse af **PISTOL® ukrudtsmiddel**.

Renngøring af sprøjteudstyr.

Der skal anvendes spuledysen ved den indvendige vask af sprøjten.

Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamlings til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjttes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimale tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra. **I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.**

Værnemidler

Ved omgang med plantebeskyttelsesmidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, støvler, handsker og beskyttelsebriller.

Bortskaffelse af rester og tom emballage.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. (P501)

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Resistensdannelse.

Diflufenican tilhører gruppen af PDS-hæmmere (HRAC gruppe F1), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens.

Glyphosat tilhører gruppen af EPSPS-hæmmere (HRAC gruppe G), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

Produktansvar.

BASF fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

PISTOL® ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

- Langtidsvirkende mod ukrudt
- Hindrer nyt ukrudt i at fremspire
- En gang pr sæson

1 L

 **BASF**
We create chemistry

PISTOL® ukrudtsmiddel

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401)

Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon), International BASF vagt tlf.+49 180 2273 112

Ukrudtsmiddel nr. 19-241

Omfattet af Miljøministerets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder:

Diflufenican..... 40 g/l (3,4% w/w)

Glyphosat 250 g/l (28,9% w/w)

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Batchnr./Produktionsdato: Se dunken.

Lagringstid: Mindst 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V. Tlf.L 32660700.

www.agro.basf.dk

Producent: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz



Pistol® ukrudtsmiddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

- Langtidsvirkende mod ukrudt
- Hindrer nyt ukrudt i at fremspire
- En gang pr sæson

12 x 1 L

 **BASF**
We create chemistry

Pistol® ukrudtsmiddel

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401)

Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskoler og læhegn samt til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling).

Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon), International BASF vagt tlf.+49 180 2273 112

Ukrudtsmiddel nr. 19-241

Omfattet af Miljøministerets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder:

Di flufenican..... 40 g/l (3,4% w/w)

Glyphosat 250 g/l (28,9% w/w)

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Batchnr./Produktionsdato: Se dunken.

Lagringstid: Mindst 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., DK-1560 København V. Tlf.L 32660700. www.agro.basf.dk

Producent: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, 8808 Pfäffikon SZ, Schweiz



12x1 L

811002KADK1118-Denmark

® = Registered trademark of BASF