

POMOXON

HORMONPRÆPARATET FOR FRUGTAVLEN

BRUGSANVISNING. POMOXON er et vækstreguleringsmiddel, der kun må anvendes i æbler og pærer til frugtudtynding og mod frugtfald.

FRUGTUDTYNDING. Sprøjtning med POMOXON foretages fra blomsterfald til godt 14 dage senere. Ved stor blomstring og godt vejr må tidlig sprøjtning anbefales. POMOXON anvendes i en dosering på 0,15 % dvs. 150 cm³ POMOXON til 100 liter vand og tidlig sprøjtning anbefales, eller pomoxon anvendes i en dosering på 1,0 -2,3 liter/ha. POMOXON bruges som regel alene i vand, men kan blandes med de nyere skurvmidler (se blandingstabellen i brugsanvisningen).

MOD FRUGTFALD. Der sprøjtes med POMOXON ca. 10 dage førend normal plukketid, senere er ikke tilladt. Der sprøjtes med 0,07 - 0,10 % styrke, dvs. 70-100 cm³ til 100 liter vand, der svarer til 10 - 15 ppm. Naphthyleddikesyre eller omregnet til 1,5 liter/ha. Herved fremmes frugtens løsning, og nedfaldsmængden reduceres i den kritiske periode til et minimum. Til de tidlige sorter, der plukkes af flere gange, f.eks. Guldborg m.fl., kan en senere sprøjtning med den lille dosering anbefales, hvorved de små grønne æbler bliver større, bedre farvede og salgsbare.

Husk, det er stilkene, der skal vådes, hvorfor rigelig væskemængde anbefales (se blandingstabellen). Gælder også for pærer.

ADVARSEL. For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Der er mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40). Brug særligt arbejdstøj (S36). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den evt. lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmaterialer om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.



FREMSTILLET AF
NOVOTRADE
Fagotvej 26, 2730 Herlev

Må kun anvendes til frugtudtynding og mod frugtfald i æbler og pærer.

Må ikke anvendes senere end 10 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.

Kommer stoffet på huden vaskes straks med større mængder vand. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis denne beholder eller etiket. Undgå i det hele taget kontakt med huden.

Faresymbolet er Xn med farebetegnelsen sundhedsskadelig.

Midlet skal ikke klassificeres for miljøfare.

Tom emballage og rester skal bortskaffes med dagrenovationen.

DEKLARATION. Vækstreguleringsmiddel nr. 96-4 er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Aktivt stof: Naphthyleddikesyre 15 g/l eller i vækstprocent: 1,5 %. Midlet anvendes i æbler og pærer i styrken 0,15 % eller 1,0-2,3 liter/ha afhængig af formål.



Sundhedsskadelig

Nettoindhold: 1liter/5liter

Lot nr.: