

Etikette nr: IV
GODKENDT

16. oktober 2014
for pakninger på
Miljøstyrelsen 200 L



PONCHO
BETA

FS 453,34

200 liter

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af sukkerroer til eksport i lukkede industrielle anlæg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.

UN 3082



ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af sukkerroer til eksport i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Må ikke tømmes i kloakløb.

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede frø er bejdsset med Poncho Beta FS 453,34 som indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin. Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312).

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Tilsmudset tøj skal vaskes, for det kan anvendes igen (P363).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Anvendelsesområde

Poncho Beta FS 453,34 er et insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoer for beskyttelse mod skadedyr.

Brugsanvisning

Poncho Beta FS 453,34 er et bejdsmiddel til bederoer. Bejdsningen sker i specielle maskiner med lukket anlæg. Bejdsningen udføres efter kvalitetsaftale med Bayer CropScience.

Poncho Beta FS 453,34 giver normalt bederoplanten en god beskyttelse mod de vigtigste skadedyr frem til 4-6 bladsstadiet.

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Dosering: 150 ml Poncho Beta FS 453,34/unit frø (60 g + 8 g a.i./unit).

Bejdsfirmaerne skal underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdsset med Poncho Beta FS 453,34. Endvidere skal sække (poserne) mærkes med nedenstående tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog: Det bejdsede frø er bejdsset med Poncho Beta FS 453,34 og indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin. Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Virkningsforhold

Clothianidin udskilles i en zone rundt om bederoer og optages herfra af plantens rodsystem. Derefter transporteres stoffet systemisk rundt i planten, hvilket sikrer en høj beskyttelse helt frem til 6-bladsstadiet.

Beta-Cyfluthrin giver en høj beskyttelse mod angreb både på frøet før fremspiring og i plantens tidlige udviklingsstrin.

Virker mod:

Jordlopper (Phyllotreta sp.)

Springhaler (Collembola sp.)

Runkelroebille (Atomaria liniaris)

Smælderlarver (Agriotes spp.)

Tæger (Capsidae)

Bedebladlus (Aphis fabae)

Håndtering

Bland ikke mere væske end der skal anvendes til behandlingen. Efter afsluttet behandling rengøres udstyret med vand. Mere omhyggelig rengøring kan derefter udføres med et alkalisk rengøringsmiddel.

Anvend altid mindst beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved rengøring af den tomme emballage og udstyr.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Rester og tom emballage

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

© is a registered trademark of the Bayer Group

8.2014

Insektmiddel, nr. 18-487

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Clothianidin 400 g/l (34,2% w/w)

Beta-cyfluthrin 53,34 g/l (4,6% w/w)

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2^H-isothiazol 3-on (EF-nr. 247-500-7), blanding (3:1) med 2-methyl-2^H-isothiazol 3-on (EF-nr. 220 239-6).

Netto 200 liter

Flydende

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Fabr.nr. Påtrykt emballagen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.



Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S.
Tlf. 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk
Bayer CropScience