

## ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn samt i frøgræs og græs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.**

**Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 5 dage.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.



**CORTEVA**  
agriscience

# Primus 250 WG

Etikette nr: **vs**  
GODKENDT  
25. november 2020

for pakninger på 0,1kg  
Miljøstyrelsen  
*Florasulam 250g*

## UKRUDTSMIDDEL

**Må kun bruges til ukrudtsbekæmpelse i korn samt i frøgræs og græs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.**

Ukrudtsmiddel nr. 64-89

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Florasulam 250 g/kg (25 % w/w)

**Nettoindhold:** 100 g

Midlet er et vanddispergerbart granulat.

**Batch nr. og produktionsdato:** Se pakningen.

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

**™Trademarks of Corteva,  
DuPont, Dow AgroSciences and  
Pioneer and affiliated companies  
or their respective owners.**



**Corteva Agriscience  
Denmark A/S,  
Langebrogade 1,  
1411 København K  
Tlf. 45 28 08 00,  
www.corteva.dk**

0000000002007

### Teknisk information

Primus 250 WG er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i korn med og uden græsudlæg samt foder- og frøgræs om foråret.

Primus 250 WG kan ikke anvendes i afgrøder, hvor der er udlagt kløver, lucerne eller andre bælgplanter.

Primus 250 WG bekæmper bl.a. burresterre, kamille, fuglegræs, korsblomstret ukrudt og snerlepileurt.

### Virkemåde

Primus 250 WG indeholder ALS-hæmmeren florasulam, som optages gennem ukrudtets blade. Væksten i følsomme ukrudtsarter standser umiddelbart efter optagelse. De første symptomer på følsomme arter ses få uger efter behandling.

### Klimaforhold ved anvendelse

Primus 250 WG kan anvendes fra når temperaturen er 2-3°C og ukrudtet er i vækst. For at opnå den bedste effekt anbefales det at behandle på småt ukrudt.

Undgå at behandle når afgrøden er udsat for stress fra kulde, tørke, står i vandlidende jord, angreb af skadedyr, lider af mangel på næringsstoffer osv. Behandling af en stresset afgrøde kan give en forbigående lysfarvning eller højdereduktion. Dette har normalt ikke udbyttmæssig betydning. Behandling af havre efter BBCH 32 øger risikoen for lysfarvning og højdereduktion.

### Doserings- og anvendelsesvejledning

Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson. Den maksimalt tilladte dosering bestemmes af afgrøde og tidspunkt for behandling.

Afgrøde	BBCH	Maksimalt tilladte dosering, g/ha
Vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale	23-29	15
	30-39	20
Vårbyg, vårhvede og havre	20-29	15
	30-39	20
Frø- og fodergræs, 1. brugsår	20-39	15
Frø- og fodergræs, fra 2. brugsår	20-39	30

Effektniveau	15 g/ha + additiv	20 g/ha + additiv
<b>95-100 % effekt</b>	Raps, hyrdetaske, kiddike, agersennep og fuglegræs	Raps, hyrdetaske, burresterre, lugtløs kamille, vellugtende kamille, snerlepileurt, agersennep og alm. pengeurt
<b>85-94,9 % effekt</b>	Burresterre, lugtløs kamille, vellugtende kamille, snerlepileurt og alm. pengeurt	Kornblomst, haremad, mark-forglemmigej, ferskenpileurt, korn-valmue, alm. brandbæger og mælkebøtte
<b>70-84,9 % effekt (op til 2 løvblade)</b>	Kornblomst, alm. hanekro, haremad, mark-forglemmigej, ferskenpileurt, korn-valmue, alm. brandbæger og mælkebøtte	

### **Additiv**

Det anbefales at tilsætte spredeklæbemiddel til Primus 250 WG.

### **Jordtyper**

Primus 250 WG kan anvendes på alle jordtyper.

### **Regnfasthed**

Primus 250 WG er regnfast efter 1 time.

### **Tankblanding**

Primus 250 WG bør ikke blandes med midler indeholdende fenoxaprop-p-ethyl eller clodinafop.

### **Omsåning**

Ved omsåning kan der etableres korn, majs og græs.

### **Efterfølgende afgrøde**

Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde.

### **Personlige værnemidler**

I henhold til Jordbrugets Arbejds miljøudvalg foreslås følgende:

**Ved opblanding:** Anvend overtræksbukser eller forklæde, åndedrætsværn (halvmaske med filtertype A2P2), beskyttelseshandsker og støvler.

**Ved udsprøjtning:** Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker

og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler.

Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejds miljøudvalg.

### **Sprøjteteknik og vandmængde**

Primus 250 WG skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Anbefalet vandmængde er 100-300 l/ha. Anvend en sprøjteteknik som er tilpasset ukrudtets størrelse og bladstilling. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.

### **Eksempel på sprøjteteknik**

Vand (l/ha)	Dyse	Tryk (bar)	Hastighed
100	Grøn – ISO 015 (lavdrift)	2.5	6.6 km/t
150	Gul – ISO 020 (lavdrift)	2.5	5.8 km/t
200	Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladsprede)	2.5	5.5 km/t

### **Tilberedning af sprøjtevæske**

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

**Præparatfyldeudstyr:** Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr tilsættes den ønskede mængde Primus 250 WG ved at hælde granulatet kontrolleret og direkte i åbningen på bundventilen. Undgå at granulatet afsættes på de indvendige overflader ved at lade skyllesystemet køre under påfyldning. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Primus 250 WG i fyldestationen. Spredklæbemiddel tilsættes til sidst.

**Direkte injektion:** Der henvises til sprøjtefabrikantens vejledning.

#### **Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave**

**Bemærk!** Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser.

- Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal.
- Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange.
- Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0.5 liter All Clear<sup>1</sup> Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel.

- Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.
- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser

#### **Udvendig rengøring af sprøjteudstyr**

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

#### **Resistensstrategi**

Produktnavn	Type	Aktivstof	HRAC gruppe	Risiko for udvikling af resistens
Primus 250 WG	Herbicide	Florasulam	B	Høj

Corteva Agriscience anbefaler en stærk anti-resistens strategi. Corteva Agriscience anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Corteva Agriscience, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

#### **Lagring**

Opbevares tørt og frostfrit.

### **Tom emballage**

Indholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

### **Producentansvar**

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

<sup>1</sup> Varemærke – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

## ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn samt i frøgræs og græs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.**

Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 5 dage.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.



 **CORTEVA**  
agriscience

# Primus™ 250 WG

## UKRUDTSMIDDEL

**Må kun bruges til ukrudtsbekæmpelse i korn samt i frøgræs og græs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.**

Ukrudtsmiddel nr. 64-89

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Florasulam 250 g/kg (25 % w/w)

**Nettoindhold:** 100 g

Midlet er et vanddispergerbart granulat.

**Batch nr. og produktionsdato:** Se pakningen.

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

**™ Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.**

**Corteva Agriscience  
Denmark A/S,  
Langebrogade 1,  
1411 København K  
Tlf. 45 28 08 00,  
www.corteva.dk**