

Rovral® 75 WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, hvidkål, rødkål og kinakål.

8x1 kg
Skal opbevares frostfrit
Omrystes før brug
UN 3077

Distribution, salg og rådgivning Grøn Plantebeskyttelse Torveporten 10 2500 Valby Tlf: 36 44 12 02	Produktion BASF Ved Stadsgraven 15 2300 København
---	---

Filnavn:
P:\jnj\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc
Etiket til Miljøstyrelsen
PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

Rovral® 75 WG

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, rødkål, hvidkål og kinakål.

1 kg
Skal opbevares frostfrit
Omrystes før brug
UN 3082

Distribution, salg og rådgivning Grøn Plantebeskyttelse Torveporten 10 2500 Valby Tlf: 36 44 12 02	Produktion BASF Ved Stadsgraven 15 2300 København
---	---

Deklaration:

Svampemiddel nr. 19-169

Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation af 2. august 2004

Analyse: iprodion 750 g/kg

Indhold: 1 kg

Xn



Sundhedsskadelig

Filnavn:

P:\jnj\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje

R36: Irriterer øjnene

R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt

R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen

R20: Farlig ved indånding

Anvendelse og opbevaring sker efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensationen gælder for perioden 2. august 2004 til og med den 29. november 2004.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Brug særligt arbejdstøj.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes erhvervsmæssigt mod svampesygdomme i gulerødder, rødkål, hvidkål og kinakål.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i kinakål, rødkål og hvidkål ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i gulerødder ikke anvendes senere end 28 dage før høst.

En kortvarig afgrøde, som ikke er godkendt til behandling med iprodion, må ikke dyrkes efter en iprodion-behandlet afgrøde i samme vækstsæson.

Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftlederen.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Filnavn:

P:\jn\j\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

FØRSTEHJÆLP

Indånding

Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Opkastning kan fremprovokeres uden risiko. Søg lægehjælp og medbring denne etikette.

Huden

Fjern straks forurenede tøj. Vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring denne etikette.

Øjnene

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Rovral 75 WG må kun anvendes erhvervsmæssigt mod svampesygdomme i gulerødder, hvidkål, rødkål og kinakål.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Rovral 75 WG anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, hvidkål, rødkål og kinakål. Rovral 75 WG forebygger og bekæmper angreb af skulpesvamp (*Alternaria*), storknoldet knoldbægersvamp og forebygger angreb af gråskimmel.

Virkemåde

Rovral 75 WG er et kontaktmiddel, som virker ved at forhindre svampens sporer i at spire. Rovral 75 WG giver den bedste effekt, hvis anvendt forebyggende, men har også helbredende (kurativ) effekt på visse svampesygdomme (*Alternaria*).

At Rovral 75 WG er et kontaktmiddel betyder, at kun de plantedele, hvor Rovral 75 WG afsættes, er beskyttet mod svampeangreb. I afgrøder med stor nytilvækst er virkningstiden kortere end i ældre planter med lille nytilvækst. For at sikre Rovral 75 WG's effekt skal behandlingsintervallerne derfor tilpasses afgrødens stadium og tilvækst.

Sprøjteteknik

Rovral 75 WG er et kontaktmiddel, derfor er det vigtigt at anvende en sprøjteteknik, som sikrer god dækning og afsætning på afgrøden.

Anvendelse af marksprøjte

Anvend fladsprededyser med et tryk på 2,5-5,0 bar og en kørehastighed på 5 km pr. time. Vandmængden bør minimum være 200 ltr vand pr. ha.

Filnavn:

P:\jn\j\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004

Dosering

Rovral 75 WG anvendes med 0,8 kg pr. ha

Blandinger

Rovral 75 WG kan blandes med Pirimor G og pyrethroider.

Klimaets indflydelse

En målrettet indsats med Rovral 75 WG forudsætter, at man kender de klimatiske krav, der henholdsvis hæmmer/fremmer de enkelte svampesygdomme. Behandlingstidspunkt i forhold til angrebets udvikling (forebyggende behandling) og behandlingsintervaller afstemt efter plantens udviklingstrin og tilvæksten af nye plantedele er de væsentligste elementer i behovsbestemt svampebekæmpelse med Rovral 75 WG.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, den afmålte mængde Rovral 75 WG tilsættes, og der efterfyldes med vand. Hvis der skal tankblandes med andre produkter, tilsættes disse ikke før, beholderen er mindst 2/3 fyldt. Sørg for god omrøring før og under udsprøjtningen. Ved tilberedning sørges for effektiv ventilation.

Den tomme emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Produktansvar:

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer og er derfor alene at forstå som anbefalinger. Mange faktorer såsom vejrforhold jordtype, sorter, resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt. Grøn Plantebeskyttelse ApS påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller u hensigtsmæssig anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke påtager sig ansvaret for indirekte tab herunder avance tab og lignende. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Rovral® 75 WG er et reg. Varemærke for BASF

Filnavn:

P:\jn\j\Middeldatabase\NyUpload\Rovral75WG_Etikette_020804.doc

Etiket til Miljøstyrelsen

PRODUKTNAVN: Rovral 75WG 2004