

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene og huden (R36/38).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen:

Læs mere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning, samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

- Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
- Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
- Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
- Ukrudtsbekæmpelse i ikke spise havebrugs-, planteskole-, skovkulturer samt på jernbaner.

Må ikke anvendes til:

- Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus, fliser o.lign.
- Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioden, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrives.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.m.). Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Registreringsindehaver: Cab-Dan Aps · 6705 Esbjerg Ø
Distribution: CENTER-GROS A/S · 8550 Ryomgaard

RYOM UKRUDTSMIDDEL

Glyphosat 360

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Deklaration: Ukrudtsmiddel nr. 582-7
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Indhold: 1 liter. Analyse: Glyfosat 360 g/l



Brugsanvisning

Anvendelse

Ryom ukrudtsmiddel anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt samt til nedvisning af forskellige afgrøder. Vent 10 dage med jordbehandling efter sprøjtning.

Dosering og anvendelsestidspunkt

Udyrkede arealer:

Dosering 4,0-6,0 l/ha. Højest dosering på kraftig ukrudtsbestand. Der må ikke sprøjtes på belægninger med sand, sten, fliser o.l.

Grankulturer:

Dosering 3,0-3,5 l/ha. Der behandles om efteråret når årsskudene er afmodnede.

Frugtplantager og andre træskulturer:

Dosering 3-6 l/ha. Der bekæmpes på ukrudt i god vækst, undgå at ramme kulturen og pas på ikke at ramme rodkud.

Støbepåbeholdning:

Det anbefales at anvende en fladsprededyse med et tryk på 2,5-3,0 bar og 150 liter vand pr. ha. Anvendes en rygsprøjte bruges 0,2-0,3 liter pr. 10-15 liter vand. Anvend low drift dyser, hvor der er risiko for afdrift.

Forårsanvendelse:

Udvintret korn: 1,0-1,5 l/ha. Kvikbekæmpelse: 3-4 l/ha.

Korn før høst: 2-3 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst.

Ærter før høst: 2-4 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst. Ærter u. 30% vand.

Raps før høst: 3,0 l/ha. Behandl mindst 10 dage før høst.

Stubmarker: Spidkorn: 1,5-2,0 l/ha. Kvik: 3-4 l/ha. Kvik mindst 3 blade.

Græs: 4,0 l/ha. Behandl 10 dage før sidste slet.

Udbringning

Det anbefales at anvende en fladsprededyse med et tryk på 2,5-3,0 bar og 150 liter vand pr. ha. Anvendes en rygsprøjte bruges 0,2-0,3 liter pr. 10-15 liter vand. Anvend low drift dyser, hvor der er risiko for afdrift.

Resistens

For at forebygge resistens kan det være nødvendigt at bruge produkter med de andre aktivstoffer. Resistens er dog aldrig fundet i Danmark.

Rengøring af udstyr

Efter brug vaskes sprøjteudstyret grundigt med vand og skyllevandet udsprøjtes på det allerede sprøjtede areal.

Vejrforhold og optimale virkningsbetingelser

Gode vækstbetingelser, høj luftfugtighed og god jordfugtighed under sprøjtning fremmer effekten. Regn op til 6 timer efter sprøjtning kan skade effekten.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld halvdelen af den ønskede vandmængde i sprøjtningen, tilsæt Ryom Ukrudtsmiddel og fortsæt vandpåfyldningen. Omrøres inden og under udsprøjtning.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage.

FØRSTEHJÆLP

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.