

SAFARI

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 570-22

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold : 120 gram

Analyse : 500 g/kg Triflusulfuron-methyl (vægtprocent: 50%)

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40) Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Undgå indånding af aerosoltåger. Brug særligt arbejdstøj. Brug egnede beskyttelses-handsker under arbejdet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer og ikke senere end 3 måneder før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm). Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Miljøfarlig



Sundhedsskadelig

Registreringsindehaver:

AGRO BIZZ

Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf 7020 4903

BRUGSANVISNING

Anvendelse

Safari er et minigranulat til ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Midlet optages især gennem bladene, men der er også nogen rodoptagelse. Safari har god virkning på mange ukrudtsarter. Der opnås bedst effekt når ukrudtet er i vækst og jordtemperaturen er over 12°C.

Klima

Sprøjt ikke ved temperaturer under 9°C. Behandl kun på planter i god vækst og bedst når temperaturen er over 12°C.

Dosering og anvendelsestidspunkt

Generel bekæmpelse af frøukrudt uden dominerende hundepersille og melde:

- 1. sprøjtning 10-15 g Safari + 1,0 l Betanal Classic + olie pr. ha.
- 2. sprøjtning 20-30 g Safari + 1,0 l Betanal Classic + olie pr. ha 6-8 dage senere.
- 3. sprøjtning 20-30 g Safari + 1,0 l Betanal Classic + olie pr. ha, på nyfremspiret ukrudt

Sprøjte tidspunkt ukrudt op til 2 løvblade, burrenerre, skal have udviklet den første bladkrans. Olie dosering tilpasses temperaturen.

Hvis der er mange hundepersille og melde tilsættes 0,5 kg Goltix til hver sprøjtning og 4. sprøjtning kan være nødvendig.

Virkningsspektrum

Effektiv virkning: Ager Sennep, Ager Tidsel (frøfremspiret), Alm. Brandbæger, Alm. Pengeurt, Bleg Pileurt, Blød Storkenæb, Burre Snerre, Gulurt, Hanekro, Haremad, Hundepersille, Hyrdetaske, Liden Nælde, lugtløs Kamille, Mark-Forglemmigej, Raps, Skive Kamille, Sort Natskygge, Storkronet Ærenpris, Rød Tvetand.

God virkning: Vej Pileurt, Vortemælk

Svag virkning:

Ager Stedmoder, Ager Svinemælk, Ager Tidsel (rod ukrudt), Alm Fuglegræs, Hvdmelet gåsefod, Læge Jordrøg, Mark Ærenpris, Snerle Pileurt, Vedbend-Ærenpris.

Blanding med andre midler

Safari bør ikke blandes med græsmidler, ellers kan Safari blandes med midlerne til roer.

Tilberedning af sprøjtevæske

Under fyldningen af sprøjten tilsættes den beregnede mængde Safari, som skal være helt opløst inden blandingspartnere tilsættes. Olie tilsættes altid til sidst. Udsprøjtningen skal ske straks efter opblandingen.

Rengøring af sprøjten

Efter sprøjtning rengøres sprøjten med vand og et ammoniumbaseret rengøringsmiddel. Tøm sprøjten på det allerede sprøjtede areal.

Resistens

For at forebygge resistens bør Safari ikke bruges hvert år, men veksle med andre midler med en anden virkningsmekanisme.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.