

Etikette nr: 1
GODKENDT

9. maj 2019

for pakninger på 3L
Miljøstyrelsen
FRANSPÅRAG 42.11

Select 240 EC

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturner og planteskolekulturner.

INDHOLD

Ukrudtsmiddel nr. 509-10. Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra maj 2019.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse: Clethodim 240 g/l (25,2 % w/w).

Indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

Brugsanvisning og anvisninger om førstehjælp findes i vedlagt folder.

Nettoindhold: **3 liter**

Registreringsindehaver:



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group



Nordisk Alkali
Krusegatan 19
212 25 Malmö, Sverige
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304). Forårsager hudirritation (H315). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Undgå indånding af spray (P261). Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelses-ordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 1. maj – 28. august 2019. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 28. august 2019.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg), gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturner og planteskolekulturner. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i jordbær og løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg) ikke anvendes senere end 40 dage før høst. Må i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Ved håndtering af behandlede pryddplanter på friland skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



BLANDINGER

Select + Renol kan blandes med pyrethroider og manganchelat. Undgå blanding med andre ukrudtsmidler, da dette kan give en reduceret effekt.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN

Rengør altid sprøjten grundigt inden sprøjtevæsken tilberedes. Eventuelle rester af andre ukrudtsmidler kan opløses af Select og give skader på den afgrøde der skal behandles.

- Fyld tanken halvt med rent vand.
- Tilsæt Select og Renol og fyld op med den resterende vandmængde.
- Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.

RESISTENS

Aktivstoffet i Select, clethodim, tilhører gruppen af cyclohexandioner, såkaldte "dim" herbicider (HRAC gruppe A), som vurderes at have høj risiko for udvikling af resistens. For at undgå udvikling af resistens bør Select anvendes afvekslende med andre kulturtekniske metoder eller med ukrudtsmidler med en anden virkemekanisme.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARING

Select bør opbevares frostfrit.

Select® = registreret varemærke fra Arysta LifeScience.

Select 240 EC

Brugsanvisning

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).



Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

Select anvendes til selektiv bekæmpelse af græsukrudt.

Select skal altid blandes med penetreringsolien Renol for at opnå optimal virkning på græsukrudtet. De to midler blandes i forholdet 1:1.

VIRKEMÅDE

Select er et systemisk middel, der optages af bladene. Midlet transporteres herefter til planternes vækstpunkter. Dette medfører at:

1. Væksten stopper i løbet af få dage.
2. Vækstpunkterne brunfarves og rådner.
3. Nye blade bliver gule og dør langsomt.
4. Når gamle blade dør bliver de orange, røde og til sidst purpurfarvede.

Hele planten vil være nedvisnet efter 3 - 5 uger.

DOSERING OG ANVENDELSE MOD ENÅRIG RAPGRÆS

Kultur	Dosering*	Tidspunkt	Sprøjtefrist
Jordbær	Max 0,5 l/ha pr. behandling Max 2 behandlinger	Før høst: Ikke senere end begyndende strækning af knopper Efter høst: Indtil udløb af dispensation	40 dage
Kepaløg, skalotteløg og hvidløg	Max 0,35 l/ha pr. behandling Max 2 behandlinger	Tidligst på løgenes 1-bladstadie	40 dage
Gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede	Max 0,35 l/ha pr. behandling Max 2 behandlinger	Tidligst på afgrødernes 2-bladstadie	60 dage
Planteskolekulturer**	Max 0,5 l/ha pr. behandling Max 2 behandlinger	Forårsanvendelse: Efter knopbrydning (tidligst 15. april) og ved anvendelse i sommerperioden skal anvendes afskærmet sprøjtning Sensommer: Når planternes blade ikke er så følsomme længere, dog senest indtil udløb af dispensation	
Havefrøafgrøder**	Max 0,5 l/ha pr. behandling Max 2 behandlinger	Anvendes om foråret når græsset har 3-5 blade	

* Der skal altid tilsættes Renol ved sprøjtning med Select 240 EC i forholdet 1:1

** Select 240 EC er afprøvet på en række forskellige arter og sorter uden skader. Firmaet kan dog ikke garantere for alle arter og sorter, så det er altid vigtigt at lave en prøvesprøjtning på et mindre areal inden større arealer behandles. Kontakt eventuelt Nordisk Alkali for yderligere information.

EFFEKT

Select bekæmper kvik, enårige græsser, kulturgræsser samt spildkorn. Rødsvingel bekæmpes ikke. Select udmærker sig ved en meget god effekt på enårig rapgræs.

SPRØJTETIDSPUNKT

Det bedste resultat opnås, når Select + Renol anvendes mod enårigt græsukrudt inkl. spildkorn på 3-4 bladstadiet eller mod kvik på 3-4 bladstadiet. Både afgrøde og ukrudt skal være i god vækst og ikke stresset af tørke o. lign.

KLIMATISKE FORHOLD

Select virker bedst når vækstforholdene er optimale, dvs. høj luftfugtighed, god jordfugtighed og temperaturer over 10°C. Undgå sprøjtning på meget våde planter. Select + Renol er regnfast efter 1 time.

SPRØJTETEKNIK

Det bedste resultat opnås med en sprøjteteknik der giver god dækning. Der kan f.eks. anvendes 150 - 180 l vand pr. ha ved sprøjtning med dyse ISO 025 og et tryk på 2-3 bar. Ved risiko for vinddrift anvendes en teknik, der giver større dråber. Brug f.eks. en Low-drift dyse med 150 - 180 l vand pr. ha.