

# Select<sup>®</sup> 240 EC

Ukrudsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, kartofler, vårraps, ærter til modenhed samt i trækulturer.

## ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene (R36)

Skadelig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

S 20/21: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

S23: Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læg kontaktes.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående fremhævede forskrifter kan medføre straf.

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, kartofler, vårraps, ærter til modenhed samt i trækulturer.**

**Bederoer, kartofler, vårraps og ærter til modenhed må ikke sprøjtes senere end 2 måneder før høst.**

**Ærterhalmen må ikke bruges til foder.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes om efteråret efter 1. august.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mv.)**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og fodorstoffer.**

## Førstehjælp:

**Generelt:** Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller frisk luft, men beskyttes mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

**Indånding:** Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

**Indtagelse:** Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv rigelig vand at drikke, og fremkald ikke opkastning.

**Hudkontakt:** Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

01.06



Lokalirriterende



Miljøfarlig

**Øjenkontakt:** Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning og søg læge.

## INDHOLD

Ukrudsmiddel nr. 509-2

Umfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Analyse: Cloethodim 240 g/l (25%)

Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk

## 3 LITER

Skal opbevares frostrit

Fabr. nr.: Se pakningen

Et flydende produkt fra  
Nordisk Alkali AB  
Malmö, Sverige

## Distribution, salg og rådgivning:



Nordisk Alkali  
Middelbovej 1  
8900 Randers  
Tlf. 8642 5692/4649 1171  
www.nordiskalkali.dk

Se vedlagte  
brugsanvisning.

©= Reg. varemærke fra  
Arysta Lifescience

## Brugsanvisning

Select anvendes til selektiv bekæmpelse af græsukrudt i bederoer, kartofler, vårraps, ærter til modenhed samt vedplanter (planteskole- og landskabsplanter).

**Select skal altid blandes med penetreringsolien Renol** for at opnå optimal virkning på græsukrudtet.

De to midler blandes i forholdet 1:1.

### VIRKEMÅDE

Select er et systemisk middel, der optages af bladene. Midlet transporteres herefter til planternes vækstpunkter. Dette medfører at:

1. Væksten stopper i løbet af få dage.
2. Vækstpunkterne brunfarves og rådner.
3. Nye blade bliver gule og dør langsomt.
4. Når gamle blade dør bliver de orange, røde og til sidst purpurfarvede.  
Hele planten vil være nedvisnet efter 3 - 5 uger.

### EFFEKT

Select bekæmper kvik, enårig græsser som enårig rapgræs og gold hejre, kulturgræsser som rajgræs samt spildkorn.

Rødsvingel bekæmpes ikke.

Select udmærker sig ved en meget god effekt på enårig rapgræs.

### SPRØJTETIDSPUNKT

Det bedste resultat opnås, når Select + Renol anvendes mod enårigt græsukrudt incl. spildkorn på 3-4 bladstadiet eller mod kvik på 3 - 4 bladstadiet. Både afgrøde og ukrudt skal være i god vækst og ikke stresset af tørke o. lign.

### DOSERING

Den højeste dosering anvendes ved ugunstige forhold eller stor bestand.

**Bederoer:** Select + Renol kan anvendes frem til afgrøden dækker ukrudtet – dog senest 15. juli.

Kvik – når kvikken har 3-4 blade

Ukrudt	Dosering – l/ha
Kvik (én behandling)	0,75 - 1,0 Select + 0,75 - 1,0 Renol
Kvik (splitbehandling)	0,5 Select + 0,5 Renol + 0,5 Select + 0,5 Renol (3 uger efter 1. beh.)

Ved kraftige kvikforekomster er splitbehandlingen at foretrække. Første behandling foretages når kvikken har 3-5 blade. Næste behandling 3 uger senere.

Andre græsarter (enårige) – når græsset har 3-5 blade

Ukrudt	Dosering – l/ha
Enårig rapgræs med beg. aksdannelse	0,4 Select + 0,4 Renol + 0,4 Select + 0,4 Renol (3 uger efter 1. beh.)
Enårig rapgræs og øvrige græsser	0,5 Select + 0,5 Renol

**Kartofler:** Der sprøjtes før rækkerne lukker – dog senest 1. juli.

Når kvikken har 3-4 blade og enårige græsser 3-5 blade

Ukrudt	Dosering – l/ha
Kvik (én behandling)	0,75 - 1,0 Select + 0,75 - 1,0 Renol
Enårig rapgræs og øvrige græsser	0,5 Select + 0,5 Renol

**Ærter til modenhed og vårraps:** Vårraps kan behandles indtil begyndende blomstring, ærter senest i stadie 33 (3. internode synligt).

Når kvikken har 3-4 blade og enårige græsser 3-5 blade

Ukrudt	Dosering – l/ha
Kvik (én behandling)	0,5 Select + 0,5 Renol
Enårig rapgræs og øvrige græsser	0,5 Select + 0,5 Renol

Med denne lave dosering kan der ikke forventes langtidsvirkning på kvik, men doseringen vil være tilstrækkelig til at sikre udbyttet i høståret.

**Vedplantekulturer:** I kulturer af bøg og sitkagran i planteskoler og beplantninger. Består kulturerne af andre arter end de nævnte, skal tålsomheden testes ved en prøvesprøjtning.

Kvik – når kvikken har 3-4 blade

Ukrudt	Dosering – l/ha
Kvikgræs, én behandling	0,75-1,00 Select + 0,75-1,00 Renol
Kvikgræs, splitbehandling	0,5 Select + 0,5 Renol + 0,5 Select + 0,5 Renol (3 uger efter 1. beh.)

Ved kraftige kvikforekomster er splitbehandlingen at foretrække. Første behandling foretages når kvikken har 3-5 blade. Næste behandling 3 uger senere.

Andre græsarter (enårige) – når græsset har 3-5 blade

Ukrudt	Dosering – l/ha
Enårig rapgræs med beg. aksdannelse	0,4 Select + 0,4 Renol + 0,4 Select + 0,4 Renol (3 uger efter 1. beh.)
Enårig rapgræs og øvrige græsser	0,5 Select + 0,5 Renol

**HUSK! Select skal altid blandes med Renol i forholdet 1:1.**

### KLIMATISKE FORHOLD

Select virker bedst når vækstforholdene er optimale, dvs. høj luftfugtighed, god jordfugtighed og temperaturer over 10°C. Undgå sprøjtning på meget våde planter. Select + Renol er regnfast efter 1 time.

### SPRØJTETEKNIK

Det bedste resultat opnås med en sprøjteteknik der giver god dækning. Der kan f.eks. anvendes 150 - 180 l vand pr. ha ved sprøjtning med dyse ISO 025 og et tryk på 2 - 3 bar.

Ved risiko for vinddrift anvendes en teknik der giver større dråber. Brug f.eks. en Low-drift dyse med 150 - 180 l vand pr. ha.

### BLANDINGER OG AFSTAND TIL ANDRE SPRØJTNINGER

Select + Renol kan blandes med pyrethroider og manganchelat. Undgå blanding med andre ukrudtsmidler, da dette kan give en reduceret effekt.

Græsukrudt og afgrøde kan være hæmmet af tidligere sprøjtning. Vent derfor med sprøjtning til planterne er i god vækst igen - typisk ca. en uge. Sprøjtning med anden ukrudtssprøjtning efter Selectbehandlingen bør vente 3-4 dage.

## **TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN**

Rengør altid sprøjten grundigt inden sprøjtevæsken tilberedes.

Eventuelle rester af andre ukrudtsmidler kan opløses af Select og give skader på den afgrøde der skal behandles.

Fyld tanken halvt med rent vand. Tilsæt Select og Renol og fyld op med den resterende vandmængde. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

## **RENGØRING**

Umiddelbart efter endt sprøjtning rengøres sprøjten, incl. slanger, bom, filtre og dyser, med 3 hold vand. Skyllevandet skal udledes, hvor det ikke kan forurene brønde og vandløb.

## **BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE**

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

## **OPBEVARING**

Select bør opbevares frostfrit.

® = registreret varemærke fra Arysta Lifescience.