



# Sibutol<sup>®</sup> FS 199

1000 liter

## Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af vintersåsed af hvede, rug og triticale i lukkede bejdseanlæg.

® =Bayer CropScience

### Brugsanvisning

Sibutol FS 199 er et bejdsmiddel til bejdsning af vinterhvede (dog ikke Durum) rug og triticale. Sibutol FS 199 virker effektivt mod nedennævnte frobårne svampesygdomme.

#### Dosering

120- 150 ml Sibutol FS 199 pr. 100 kg udsæd.

#### Virkning mod frobårne sygdomme

Afgrøde	Skadegørere	Dosering
Vinterhvede	Stinkbrand ( <i>Tillitia caries</i> )	120 ml pr 100 kg
	Spiringsfusariose ( <i>Fusarium spp.</i> )	120 ml pr 100 kg
	Hvedebrunplet ( <i>Septoria nodorum</i> )	150 ml pr 100 kg
Rug	Stængelbrand ( <i>Urocystis occulta</i> )	120 ml pr 100 kg
	Fusariose ( <i>Fusarium spp.</i> )	120 ml pr 100 kg
Triticale	Stinkbrand ( <i>Tillitia caries</i> )	120 ml pr 100 kg
	Spiringsfusariose ( <i>Fusarium spp.</i> )	120 ml pr 100 kg
	Hvedebrunplet ( <i>Septoria nodorum</i> )	150 ml pr 100 kg

#### Bejdseanlæg

Bejdsning skal foregå i et egnet bejdseanlæg, der kan udføre en kvalitetsbejdsning.

Det anvendte bejdseanlæg skal være lukket, så støvproblemer undgås. Sugelangen fra pumpen skal placeres direkte i originalemballage, for at minimere kontakt med midlet.

#### Bejdsning

Bejdsmedlet er klar til brug.

Sibutol FS 199 kan fortyndes med vand. Fortynding med vand kan i nogle tilfælde give en bedre dækning af kernen, og et bedre flow i maskinen. Doseringen skal overholdes og alle kerner skal dækkes helt af midlet. Kun derved opnås en høj og sikker virkning.

Bejdsning med Sibutol FS 199 kan foretages ved temperaturer ned til frysepunktet, under forudsætning af at midlet forvarmes til en temperatur hvor det kan pumpes og flyde jævnt i maskinen. Sibutol FS 199 bliver meget tykflydende ved temperaturer nær frysepunktet.

Såsed med lav spireevne og/eller lav spirehastighed og/eller vandindhold over 16 % bør ikke bejdses.

#### Rengøring

Før og efter bejdsningen bør maskiner, pumper m.m. rengøres grundigt med vand. I forbindelse med skifte til og fra opløsningsmiddelholdige midler skal bejdseanlægges rengøres med sprit.

#### Udsåning

Under dårlige såbetingelser bør sådybden maksimalt være 4 cm. Behandlet udsæd bør udsæes samme år det er bejdsset.

#### Virkning

Det kan ikke udelukkes, at svampe (f.eks. fusarium) udvikler resistens overfor Sibutol. Vi hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Dette gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetaingelser, samt en evt. resistensdannelse.

#### Opbevaring

Opbevares frostfrit. Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug.

#### Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farlig affald.

Tomme beholdere skal bortskaffes med dagrenovationen.

Helt tomme, lukkede og udvendigt rene palletanke afhentes gratis af firmaet Schütz Container WEB i Tyskland. Bestilling af afhentning foretages ved at udfylde den Euro-Ticket, der er placeret i metalommen på palletanken. Fax skemaet til det fortyrkte fax nummer.

06.2009

### ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse (R48/22).

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Brug særligt arbejdstøj (S36).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bejdsning af vintersåsed af hvede, rug og triticale i lukkede bejdseanlæg.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.**

**Det bejdsede korn er giftigt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.**

Overstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

### Førstehjælp

**Indånding:** Bring personen i frisk luft.

**Hud:** Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

**Øjne:** Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktklinser fjernes. Søg omgående læge.

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.

Svampemiddel nr. 18-406

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

### Analyse

Bitertanol ..... 187,5 g/liter ( 18,8 %)

Fuberidazol ..... 11,5 g/liter ( 1,15 %)

### Netto 1000 liter

#### Flydende

Fabr. nr. Påtrykt emballagen



51 705628 318227

Bayer CropScience  
Nørgaardsvej 32  
2800 Kgs. Lyngby  
Telefon 4523 5000

www.bayercropscience.dk



Bayer CropScience

RIFMO	<b>PMR:</b>	<b>Bayer CropScience DK</b>	
	Form.: A4	Date: 29-06-2009	<input checked="" type="checkbox"/> Use only for corrections
	Artwork: 1.000 ltr	Country: DK	<input type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.: 29-3750	Colour: <b>CMYK</b>	