

#### "ADVARSEL

**Før at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 15. maj – 13. september 2014. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 13. september 2014. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i økologisk salat og krydderurter dyrket i væksthus.** Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Salat og krydderurter må højst behandles 2 gange indenfor samme vækstsæson med mindst 7 dages interval og ikke senere end 7 dage før høst. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjtestyrt nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. **Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Førstehjælp:** Kommer midlet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.



Miljøfarlig

**Deklaration:** "Insektmiddel registreringsnummer 364-66. Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation af maj 2014". Indhold: 4,59 g/l pyrethrin I + II (0,5%) udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium og 825,3 g/l rapsolie (83%). Denne emballage indeholder 10 liter. "Midlet er et emulsionskoncentrat." Midlet er holdbart 5 år efter produktionsdatoen anført på emballagen. Batchnummer er også påført emballagen. Indehaveren af denne dispensation er Grøn plantebeskyttelse Aps og ECOstyle A/S distribuerer varen for Grøn Plantebeskyttelse Aps.

## Indhold 10 liter koncentrat

Distributør:  
ECOstyle A/S, Hvidkærvej 17,  
5250 Odense SV, Tlf. 70 22 70 67

Godkendelsesindehaver:  
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3  
D-31860 Emmerthal, Tyskland



5 707883 010731 >

Etikette nr: 1  
GODKENDT  
21. maj 2014

for pakninger på 10 L  
Miljøstyrelsen

A. Nilsen

# ECOstyle

## Spruzit Neu – Insektmiddel (salat og krydderurter)

**Spruzit Neu – Insektmiddel, må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i økologisk salat og krydderurter dyrket i væksthus**

### Brugsanvisning:

Spruzit NEU er et lysnedbrydeligt pyretrumprodukt udvundet af Chysanthemum, der virker som kontaktgift over for specielt gnavnede og sugende insekter. Midlet påvirker insekternes nervesystem og øjeblikkeligt standes indtagelse af føde samt evnen til at formere sig. Skadevolderne dør i løber af få timer.

### Sprøjtetidspunkt:

Ved forventet klækning af æg og/eller konstateret allerførste angreb af skadevolder, eller ved overskridelse af officielle skadetakser. Behandlingen udføres uden for biers flyvetid (kl. 21-03, dansk

sommertid) eller senest i de tidligste morgentimer. Sprøjt aldrig i direkte sollys eller ved temperaturer under 5°C eller over 20°C.

### Sprøjteteknik:

Spruzit NEU er et kontaktmiddel, hvorfor en god fordeling i afgrøden er en forudsætning for effektiv bekæmpelse af skadevolderen. Der anvendes ca. 800-1200 l sprøjtevæske pr. ha. Det er vigtigt at mængden af udbragt sprøjtevæske per ha. tilpasses således, at alle plantedele dækkes grundigt, men væsken ikke drypper fra kulturen. Størst vandmængde i tætte og bladrige afgrøder. Rens sprøjten grundigt efter behandling.

Kultur	Skadegører	Dosering	Vand pr. ha	Sprøjtfrist
Salat	Stribet kartoffelbladlus (Macrosiphum euphorbiae), Plettet kartoffelbladlus (Aulacorthum solani) Salatbladlus (Nasonovia ribisnigri).	6 l/ha. Maksimalt 2 behandlinger med 7 dages interval	800-1200 l	7 dage
Krydderurter	Krydderurtcikaden (Eupteryx sp.) Tæger (Lygus sp.)	6 l/ha. Maksimalt 2 behandlinger med 7 dages interval	800-1200 l	7 dage

### Blandinger:

Spruzit NEU bør ikke blandes med andre produkter. Færdig sprøjtevæske skal anvendes samme dag.

### Tålsomhed:

Generelt ingen problemer med tålsomhed af Spruzit NEU, men gennemfør altid en tålsomhedsafprøvning (vent i en uge) på en mindre del af kulturen inden hver anvendelse i erhvervskul-

turer. Især hurtigt voksende afgrøder med tyndt vokslag kan være udsatte.

### Praktiske oplysninger:

Resten skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaftes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaftelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Varenr.: 1073 / Reg.nr. 364-66

**PRO**essional  
line