

Starane

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 570-18

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold : **5 liter**

Analyse : 180 g/liter fluroxypyr

Indeholder solventnaphta (råolie) tung aromatisk

Registreringsindehaver:



Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf. 7020 4903

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig Kan give lungeskade ved indtagelse (R65)

Irriterer øjnene (R36)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

Meget giftig for organismer, er lever i vand; Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)

Vask huden efter arbejdet.

Undgå kontakt med huden

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

■ **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs.**

■ **Korn må ikke behandles senere end 2 måneder før høst. ■ Grønkorn af vårsæd må høstes fra skridning og af vintersæd fra 1 uge efter skridning. ■**

■ **Behandlede arealer må ikke afgræsses før 14 dage efter behandling. ■ Fodermajs må ikke behandles senere end 3 måneder før høst. ■ Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. ■ Ved behandling af korn må produkter ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) ■ Ved behandling af majs og græs må produkter ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). ■ Opbevares utilgængeligt for børn. ■ Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.**



Miljøfarlig



Sundhedsskadelig

BRUGSANVISNING

Anvendelse

Starane er velegnet til bekæmpelse af burre-snerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, vejpileurt og snerlepileurt i korn. Desuden opnås en god bekæmpelse af ager-snerle, haremadv, jordrøg, nælde, pengeurt, skræppe og tvetand, når ukrudtet har 2 - 4 blade. Starane optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter vil man normalt kunne se en virkning 1 - 2 dage efter behandling. Væksten vil standse, og planterne vil visne bort i løbet af 3 - 4 uger.

Dosering

Bedste effekt af Starane opnås når ukrudtsplanterne er i god vækst, hvilket betyder en temperatur på over 7-8°C. Ved lavere temperatur kan effekten på ukrudtet blive for svag. Starane er relativt uafhængig af luftigheden, det vil sige, at man har samme sikre effekt midt på dagen, som ved en morgensprøjtning.

Det frarådes at sprøjte, når ukrudtet er under stress p.g.a. tørke vandlidende jord, meget høj dagtemperatur, samt hvis der er udsigt til en periode med frost omkring behandlingstidspunktet. 1 times tørvej efter sprøjtning.

Vårbyg	0,60 - 0,70 l/ha
Vårbyg med bl. partner	0,40 l/ha
Vintersæd vår	0,70 - 0,80 l/ha
Vintersæd vår m. bl. partner	0,30 - 0,40 l/ha
Majs	0,60 - 1,50 l/ha
Græsarealer	1,50 - 2,00 l/ha

Blandinger

Starane kan normalt blandes med de mest anvendte svampemidler, insektmidler og stråforkortningsmidler. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.

Det frarådes at tankblende med flyvehavremidler og flydende kvælstof gødninger.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Starane og fyld resten af vandet i, og tilsæt eventuelt klæbemiddel hvis blandingspartneren kræver det.. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Resistens

For at undgå resistens kan det være nødvendigt at anvende produkter med anden virkningsmekanisme.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Rengøring

Sprøjten rengøres grundigt efter sprøjtningen med rent vand. Vaskevandet udsprøjtes på allerede behandlede arealer.

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.