



TO BOSEP

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af
svampe sygdomme i korn

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-29

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Analyse: Epoxiconazol 67 g/l (6%)

Boscalid 233 g/l (20,8%)

Formulering: Flydende

Emballage:

5 liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R26: Irriterer øjnene

R 40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen.

R 63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R51/53: Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer samt foderstoffer.

Xn



Sundhedsskadelig

N



Miljøfarlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding: Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Brugsanvisning To Bosep

Generelt

TO Bosep optages hurtigt af planten og spredes translaminært og med saftstrømmen. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i meget varmt vejr, under tørke eller stærkt solskin.

Afgrøder, skadegørere, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Stadie	Skadegører	Dosis
Hvede, vinter og vår	31-71	Gulrust, Brunrust, Septoria, Hvedebladplet (moderat effekt)	0,75 – 1,5 liter/ha
	30-32	Knækkefodsyge	0,75 – 1,5 liter/ha
Byg, vinter og vår	31-65	Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet, Ramularia, Bygmeldug	0,75 – 1,5 liter/ha
Rug	31-65	Brunrust, Skoldplet	0,75 – 1,5 liter/ha
	30-32	Knækkefodsyge	0,75 – 1,5 liter/ha
Triticale	31-65	Brunrust, Skoldplet, Septoria	0,75 – 1,5 liter/ha
	30-32	Knækkefodsyge	0,75 – 1,5 liter/ha
Havre	31-65	Kronrust Havrebladplet	0,75 – 1,5 liter/ha

Der må maksimalt udføres 2 sprøjtninger pr. sæson

Virkningstiden vil være 3-5 uger afhængig af dosis, smittetryk, skadegørere, de klimatiske betingelser, sortens modtagelighed, udvikling af symptomer og afgrødens tilvæksthastighed.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter pr ha

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200
ISO-F-03-110 Blå	3	6,7	250

Tankblanding

TO Bosep kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld

100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

TO Bosep skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.