

# TACHIGAREN® WP

## SVAMPEMIDDEL

MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SVAMPESYGDOMME VED BEJDSNING I FORBINDELSE MED PILLERING AF SUKKERROEFRØ I LUKKEDE INDUSTRIELLE ANLÆG.  
 Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



## FARE

Farlige bestanddele:  
 hymexazol  
 CAS Nr.: 10004-44-1

### Faresætninger

H228	Brandfarligt fast stof.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H361D	Mistænkes for at skade det ufødte barn
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Sikkerhedssætninger

P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210	Holdes væk fra varme, <b>varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.</b>
P261	Undgå indånding af pulver.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302+P352	VED KONTAKT MED HUDEN: vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION/en læge.
P333+P313	Ved hudirritation eller udslet: søg lægehjælp.
P362+P364	Tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P370+P378	Ved brand: anvend kuldioxid, brandslukker, vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum til brandslukning.
P391	Udslip opsamles
P102+P405	<b>Opbevares under lås utilgængeligt for børn</b>
P501	Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/ regionale/ nationale/ internationale regler.

### Supplerende fareoplysninger

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

OPBEVARES TØRT OG KØLIGT.

PULVER  
**25**kg<sup>e</sup>



**Leverandør/  
 Distributør:** Mitsui  
 Chemicals Europe  
 GmbH Oststraße 34,  
 40211 Düsseldorf,  
 Germany  
 Tel.: +49 211 17332 0

**Producent:**  
 Mitsui Chemicals  
 Agro, Inc. 1-19-1  
 Nihonbashi Chuo-  
 ku  
 103-0027 To  
 Japan

Etiket nr: II  
 GODKENDT

8. juni 2020

for pakninger på 25kg  
 Miljøstyrelsen

*Fransiska Brind*

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerheds datablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i for- bindelse med pillering af sukkerroefrø i lukkede industrielle anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1.)**

**Må ikke tømmes i kloak afløb** Holdes væk fra varme.

**Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/ emballage og plomberes.**

De bejdsede frø er bejdsede med Tachigaren® WP som indeholder hymexazol. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af de bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### Brugsanvisning

TACHIGAREN® WP er et bejdsmiddel mod rodbrandsvampene *Aphanomyces* spp. og *Pythium* spp.

TACHIGAREN® WP må kun anvendes i forbindelse med pillering af sukkerroefrø, herunder også fodersukkerroer.

Dosering: 14 - 18 g a.i. unit roefrø (100.000 frø);  
 20 – 25.7 g produkt/unit roefrø (100.000 frø).

### Resistens

Virkemåde gruppe: TACHIGAREN® WP indeholder Hymexazol der tilhører følgende virkemåde gruppe: Isoxazol, FRAC, kode 32. Selv om der for nærværende ikke er konstateret resistens (eller krydsresistens) over for TACHIGAREN® WP, skal almindelige resistensforebyggende forholdsregler følges.

### Førstehjælp

Indånding: Ved ildebefindende, søg frisk luft. Søg læge, hvis hoste eller andre symptomer. Hvis ingen vejrtrækning, giv kunstigt åndedræt. Hvis vejrtrækningen er besværet, giv ilt. Tilkald en læge.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Søg straks lægehjælp. Fremkald opkastning som anvist af medicinsk personale. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs eller om personen har krampetrækninger.

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj og sko. Skyl huden med store mængder vand, vask med vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjne: Skyl straks med store mængder vand. Del øjenlåg med fingrene for at sikre fuldstændig skylning. Kontroller for og fjern eventuelle kontaktlinser, hvis

dette kan gøres let. Søg straks lægebehandling.

Nødtelefon: 0046 8 454 2222

Symptomatisk behandling. Kontakt Giftlinjen 0045 82 12 12 12 Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

Svampemiddel nr. 864-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispgerbart pulver til bejdsning.

Hymexazol. .... 70% w/w (700 g/kg)

Inerte Bestanddele. 30% w/w

### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler om affalds -håndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

EAK-kode: 020108

### Forholdsregler

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige ar- bejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år.

Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: "Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler".

- ved håndtering af bejdsmiddel eller bejdsede frø under bejdsningen: Handsker, støvler, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller og halvmaske med A2P2 filter. Se også Arbejdstilsynets vejledning: "SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER".
- ved transport: UN1325, Brandbart materiale, fast, n.o.s. (Hymexazol blanding), 4.1, III.

### Brand

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der eventuelt er andre farlige stoffer som f.eks. gødning. Afkøl beholdere/tanke med vandtåge.

Anvend så lidt vand som muligt og undgå, at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet ånde- drætsværn.

Undgå indånding af røg/damp. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

### Spild

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske for- valtning, brandvæsen eller politiet.

Spildt produkt fejles sammen og opsamles sammen med eventuelt forurenede jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler, overtræks- bukser eller forklæde, beskyttelsesbriller samt halvmaske med A<sub>2</sub>P<sub>2</sub> filter.

EAK-Kode: 020108

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig an- vendelse, anvendelse udover det i brugsanvisningen eller anden anvendelse angivne eller anvendelse under unormale kultur- betingelser.

Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne.

Fabr Analyse

ikationsnr.:

Fabrikationsdato:

Se emballagen

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.

® Varemærke registreret af Mitsui Chemicals Agro, Inc, Tokyo, Japan