

KLAR TIL BRUG

Etikette nr: II
GODKENDT

19. februar 2015

for pakninger på
Miljøstyrelsen 750ml



TANACO SPOT ON UKRUDTSMIDDEL

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.



**Synlig effekt efter en uge
Dræber ukrudtets rødder**

TANACO SPOT ON UKRUDTSMIDDEL

Forsigtig:

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. *Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/*

Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). **Opbevares utilgængeligt for børn (P102).** **Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloakafløb.**

Førstehjælp:

Øjenkontakt: Skyl omgående med meget vand i mindst 10 min. og søg lægehjælp. Fjern evt. kontaktlinser.

Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Kontakt læge, hvis hudirritation forekommer.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Drik rigelige mængder mælk. Hvis mælk ikke er tilgængeligt drik vand. Søg læge.

Indånding: Ved ildebefindende bringes vedkommende ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis ubehag varer ved.

Brugsanvisning:

Tanaco SPOT ON Ukrudtsmiddel er klar til brug. Der behandles/sprøjtes med et til to pumpestrøjt direkte på den uønskede plante således, at størstedelen af ukrudtsplantens bladmasse bliver våd. Spray i en afstand på ca. 30 cm til planten.

Ukrudtsmidlet virker systemisk. Det optages gennem bladene og transporteres herfra med saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere. De behandlede planter visner i løbet af 2-3 uger. Undgå at ramme grønne plantedele der ønskes bevaret. Mindre løvfældende trævækst og buske m.m. bekæmpes også.

For at få en god virkning er det vigtigt, at ukrudtet har en veludviklet bladmasse og er i god vækst på behandlingstidspunktet. Sprøjtning skal ske på tørre blade. Regn inden 6 timer efter behandling vil normalt forringe virkningen. Normale temperaturforhold, god jordfugtighed og høj luftfugtighed vil give den bedste effekt.

Ved behandling under træer og buske bør der kun sprøjtes på ukrudtet, da sprøjtning på eventuelle rodkud kan skade moderplanterne. Pas på vindafdrift.

Ved behandling på stærkt tilgroede arealer med f.eks. skvalderkål, brændenælder eller bjørneklo kan der være behov for at gentage behandlingen efter 6-8 uger. Enkelte frostnætter med temperatur ned til +3°C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Undgå sprøjtning i perioder med vedvarende frost.

Anvendelse: Mod al uønsket vegetation i haven, på udyrkede arealer og på arealer med belægning af sand, fliser, sten, grus o.l. Også effektiv mod flerårigt rodkrudt som f.eks. kvikgræs, skvalderkål, brændenælder og bjørneklo.

Opbevaring: tørt og køligt dog frostfrit.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler

for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges

Deklaration:

Ukrudtsmiddel nr. 11-46.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidelforordningen 1007/2009.

Indhold: 750 ml væske

Aktivstof: Glyphosat 7,2 g/L (0,72% w/w) ved 20 °C

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one.

Kan udløse allergisk reaktion (EUH208)

Mildet er et vandopløseligt koncentrat

Batch nr.: Se bund

Udløbsdato: Se bund

Godkendelsesindehaver:

Cheminova A/S,
Thyborønvej 78,
7673 Harboøre

Distributør:

TANACO^{A/S}
Glentevej 11
DK-6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 48 00
tanaco@tanaco.com
www.tanaco.com

3220BS-2



5