

# Tilt® 250 EC

## Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, røer og græsplæner

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.

### Analyse:

Propiconazol 250 g/L (25,3%)

Svampemiddel nr.: 1-4

### Formulering:

Midlet er et emulgerbart koncentrat

Virkemåde: FRAC 3

Midlet indeholder solventnaphta (råolie), tung aromatisk.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plante-beskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

### Fabrikationsnummer og produktionsdato:

Se emballagen

### Holdbarhed:

Minimum 2 år fra produktionsdatoen

### Godkendelsesindehaver:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44

DK-2300 København S

Danmark

[www.syngenta.com](http://www.syngenta.com)

### Importør:

ADAMA Northern Europe B.V.

Arnhemseweg 87

3830 AK Leusden

Holland

[www.adama.com](http://www.adama.com)

Etikette nr: XX

GODKENDT

20. januar 2016

for pakninger på

Miljøstyrelsen 5L &

4x5L



# ADAMA

Scan for brug



ANETILDKSLT/01/A  
1341-OCT15-AF

# 5 L e

® SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,  
Schweiz

# Tilt® 250 EC



## Spvampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplaner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsæssigt og kræver gyldig autorisation.

### FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Brændfarlig væske og damp (H226).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplaner.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i hvide ikke anvendes senere end vækststadium 71 før høst.

Må i bygge, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 65 før høst.

Må i roer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Halm fra behandlet frøgræs må ikke bruges til foder.

For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i nogle vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedskrives tilsvarende.

Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SP1).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SP3).

Ungå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+233).

Må ikke opbevares sammen med fædevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Ved brand: Anvend vand til brandslukning (P370 + P378).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgibende til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+310+331).

VED KONTAKT MED HUDET: Vask med rigeligt vand (P302+352).

VED INDÅNDNING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for at vejtrækningen lettes (P304+340+312).

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338).

Ved hudirritation eller udsætt: Søg lægehjælp (P333+313).

Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse (P362+364).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).



8 718077 003399 >

UN 1993



DENMARK

Advarsel og førstehjælp

ANETILDK5L1/07/B  
1341-OCT15-AF



# Tilt® 250 EC



## Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Brandfarlig væske og damp (P226).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager hudirritation (H335).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i hvide ikke anvendes senere end vækststadium 71 før høst.

Må i byg, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 65 før høst.

Må i roer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Halm fra behandlet frøgræs må ikke bruges til foder.

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende.

Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjtestyret nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+233).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



### FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Ved brand: Anvend vand til brandslukning (P370 + P378).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+310+331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for at vejtrækningen lettes (P304+340+312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338).

Ved hudirritation eller udsætt: Søg lægehjælp (P333+313).

Alt tilsudsætt tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse (P362+364).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).



8 718077 003399 >

UN 1993



DENMARK

ANETILDKSLT/01/B  
1341-OCT15-AF

**Afgrøder/sygdomme**

Tilt® 250 EC anvendes mod blad- og akssygdomme i korn og frøgræs samt visse sygdomme i plæner og i bederoer. Tilt(r) 250 EC er et bredtvirkendesvampemiddel til bekæmpelseaf almindeligt forekommendesvampesygdommei korn, frøgræs, bederoer og på græsplæner jævnfør nedenstående tabel.

Dosering: Normaldosering 0,5 L/ha Tilt® 250 EC. Maximal dosering pr behandling er 0,5 L/ha, og maximal dosering pr. sæson er 1.0 L/ha

Afgrøde	Skadegører	Dosis
Hvede	God bekæmpelse af hvedebladplet. Lav til moderat effect på meldug Moderat effekt på brunrust, gulrust og Septoria tritici	0,3 – 0,5 L/ha, VS 29-71 Ved første tegn på angreb eller efter varsling
Byg	Moderat effekt på byggrust, bygbladplet, meldug og skoldplet	0,3 – 0,5 L/ha, VS 29-65 Ved første tegn på angreb eller efter varsling
Havre	Moderat effekt på meldug	0,3 – 0,5 L/ha, VS 29-65 Ved første tegn på angreb eller efter varsling
Rug, triticale	Moderat effekt på meldug, brunrust, gulrust, skoldplet, hvedebrunplet og hvedegråple	0,3 – 0,5 L/ha, VS 29-65 Ved første tegn på angreb eller efter varsling
Roer	Moderat effekt på meldug, bederust, Ramularia	0,3 – 0,5 L/ha; aug/sep. Ved første tegn på angreb eller efter varsling
Frøgræs	Moderat effekt på meldug God effekt på rust og visse bladpletsvampe	0,3 – 0,5 L/ha, VS 31-55 Ved første tegn på angreb eller efter varsling
Plæner	Moderat effekt på meldug God effekt på rust og visse bladpletsvampe	0,3 – 0,5 L/ha Ved første tegn på angreb eller efter varsling

### **Tilberedning af sprøjtevæsken**

Fyld tanken halvt med vand, tilsæt Tilt® 250 EC og eventuel blandingspartner under omrøring. Der omrøres under udsprøjtning. Udsprøjtningen bør afsluttes senest få timer efter blanding.

### **Sprøjteteknik**

Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha. Ved optimal sprøjteteknik og optimale vejrforhold kan vandmængden nedsættes til 120 L pr ha.

## **RENGØRING**

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

## **VEJRFORHOLD**

Tilt® 250 EC bekæmper svampesydomme, så snart afgrøden er i vækst (allerede fra temperaturer på 6° C, men dog bedst ved 10° C). Ved stærk solskin og ved temperaturer over 25° C bør sprøjtningen udføres efter klokken otte om aftenen eller før klokken seks om morgenen. Regn 1 time efter udbringning påvirker kun Tilt® 250 EC effekten minimalt.

## **LANGTIDSBESKYTTELSE**

Normaldoseringen på 0,5 L/ha beskytter Tilt® 250 EC afgrøden mod de nævnte svampesydomme i op til 4 uger. Anvendes der lavere doseringer, reduceres langtidsbeskyttelsen tilsvarende.

## SYSTEMISK VIRKNING

Tilt® 250 EC er et systemisk, bredtvirkende svampemiddel, der hurtigt optages i planterne og fordeles med den op- og udadgående saftstrøm til alle stængel- og bladele, herunder ny tilvækst.

## TANKBLANDINGER

Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Tilt® 250 EC under forudsætning af, at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende.

Midler mod en- og tokimbladet ukrudt:

MCPA, Briotril® 400 EC, Express® ST, Harmony®, Nicanor®, Ally® ST, Harmony Plus® ST, Oxitril® CM, Ariane® FG, Stomp® SC, Starane® 180S, Tomahawk® 180 EC.

Midler til vækstregulering: CCC, Terpal®, Moddus® M.

Plantetrimmer: Moddus®

Midler mod bladsygdomme: Amistar®, Comet®.

Midler mod skadedyr: Mavrik® 2F, Pirimor®, Fastac® 50, Karate® 2,5 WG.

Chelaterede næringsstoffer: mangan, magnesium.

Hvis f.eks. Tilt® 250 EC blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson. Tabellen angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%) er for de 4 aktivstoffer.

Hvis man f.eks. bruger 0,25 l Tilt® 250 EC (= 62,5 g propiconazol) i hvede svarer dette til 25% af propiconazols tilladte doseringen (250 g). Man har derefter mulighed for yderligere at bruge 75% af de nævnte aktivstoffer i tabellen. Sæsonen går fra såning til høst.

**Tablet 1:** Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal dosering (1N) af de 4 aktivstoffer i forskelle afgrøder

	Vintersæd	Vårsæd	Frøgræs	Roer	Græs
Epoxiconazol	125 (=100%)	125 (=100%)	125 (=100%)	125 (=100%)	Ikke tilladt
Propiconazol	250 (=100%)	250 (=100%)	250 (=100%)	250 (=100%)	250 (=100%)
Difenoconazol	250 (=100%)	Ikke tilladt	Ikke tilladt	250 (=100%)	Ikke tilladt
Tebuconazol	250 (=100%)	250 (=100%)	250 (=100%)	Ikke tilladt	Ikke tilladt

## TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

## PRODUKTANSVAR

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

**Vigtigt:** Læs altid advarselsteksten på dunken før brug.

® = Registrerede varemærker af

Ally®, Express®, Harmony®, Harmony Plus® - E.I. du Pont de Nemours & Company

Amistar®, Karate®, Pirimor® - Syngenta Ltd.

Ariane®, Starane® - Dow AgroSciences LLC

Briotril®, Tomahawk® - Agan Chemical Manufacturers Ltd.

Comet®, Terpal® - BASF Sweden

Fastac®, Stomp® - BASF Agro B.V.

Mavrik® - Irvita Plant Protection N.V.

Moddus® - Syngenta Participations AG

Nicanor® - Dupont Danmark APS

Oxitril® - Bayer CropScience Ltd.

# Tilt® 250 EC

## Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### Analyse:

Propiconazol 250 g/L (25,3%)

Svampemiddel nr.: 1-4

### Formulering:

Midlet er et emulgerbart koncentrat

Virkemåde: FRAC 3

Midlet indeholder solventnaphta (råolie), tung aromatisk.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

### Fabrikationsnummer og produktionsdato:

Se emballagen

### Holdbarhed:

Minimum 2 år fra produktionsdatoen

### Godkendelsesindehaver:


Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44  
DK-2300 København S  
Danmark  
www.syngenta.com

### Importør:

ADAMA Northern Europe B.V.  
Arnhemseweg 87  
3830 AK Leusden  
Holland  
www.adama.com

4 x 5 L

® SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schweiz



ANETILD/KSLT/01/CI  
1341-OCT15-C

# Tilt® 250 EC



# Tilt® 250 EC

## Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



**Analyse:**  
Propiconazol 250 g/L (25,3%)  
**Svampemiddel nr.:** 1-4  
**Formulering:**  
Midlet er et emulgerbart koncentrat  
**Virkemåde:** FRAC 3  
Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Fabrikationsnummer og produktionsdato:**  
Se emballagen  
**Holdbarhed:**  
Minimum 2 år fra produktionsdatoen

<b>Godkendelsesindehaver:</b>	<b>Importør:</b>
Syngenta Nordics A/S	ADAMA Northern Europe B.V.
Strandlodsvej 44	Arnhemseweg 87
DK-2300 København S	3830 AK Leusden
Danmark	Holland
www.syngenta.com	www.adama.com

4 x 5 L <sup>®</sup> SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schweiz

Scan for brug



Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

### FARE

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Brandfarlig væske og damp (H226).  
Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).  
Forårsager hudirritation (H317).  
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).  
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210).  
Undgå indånding af spray (P261).  
Bær beskytteshandsker/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatatabel.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.  
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.  
Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 71 før høst.

Må i byg, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 65 før høst.

Må i roer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Halm fra behandlet frøgræs må ikke bruges til foder.

For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli).

Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende.

Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Ungå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+233).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Ved brand: Anvend vand til brandslukning (P370 + P378).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+310+331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for at vejrtrækningen lettes (P304+340+312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+313).

Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse (P362+364).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).



UN 1993

